

Combinazioni originali si fondono con la materia

iBook7

iròs®
Ceramica

Original matches melting with material

iBook7

Summary

Sommario
Résumé
Zusammenfassung
Resumen
Указатель
摘要

HILITE

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS	SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
HILITE-STEELWAY	188	10	HILITE-METAL XXL	196	20
HILITE-AVENUE XXL	192	16	HILITE-ARTSY	205	25

04 technical information

DOUBLE TILE	430
PULIZIA E MANUTENZIONE CLEANING AND MAINTENANCE	440
LA POSA LAYING	442
LAVORAZIONE WORKMANSHIP GROUTING AND FINAL CLEANING	444
STUCCATURA E PULIZIA FINALE GROUTING AND FINAL CLEANING	446
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	448
CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS	450
INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE ADDITIONAL TECHNICAL INFO	454
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL SALES CONDITIONS	456
AVVERTENZE PRECAUTIONS	461
CONSULTAZIONE DEL CATALOGO HOW TO CONSULT THE CATALOGUE	462

01

i-Walls *Walls*

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
ADAMAS	214	26
ARTLINE	218	30
AURA	222	34
IPER	226	38
IPER GLOSSY	228	40
IPER TREND	230	42
JERSEY	232	44
KREO	236	46
LOL	238	48
MAIOLICA	240	54
MAY	248	60
MY WALL	252	66
NOW	258	70
OPALE	262	76
OUTLINE	268	82
TEOREMA	272	84
TRIX	276	86

02

i-Floors *Floors*

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
BLOCKS 5.0	282	88
COUNTRY STONE	290	94
E-WOOD	294	96
FRENCH WOODS	302	102
IDEACASA	310	108
MADEIRA	314	110
MOVING	322	116
PIETRA DI BASALTO	326	120
QUARZITI	334	124
RESIDE	340	126
SHIRE	346	130
SPACE	352	132

03

i-Collections *Collections*

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
CALX	358	134
DESIRE	368	142
MELT	382	152
MUSE	390	156
SLIDE	398	160
SOUL	406	166
SYNC	410	172
TERRE	420	178
URBAN STYLE	428	184



IDENTITA'

Iris Ceramica è leader mondiale nella produzione di ceramica smaltata e grès porcellanato smaltato per rivestimenti a pavimento e parete destinati a progetti residenziali, commerciali ed industriali. Con una gamma di oltre 60 collezioni per più di 2800 articoli, dal 1961 Iris Ceramica diffonde nel mondo il prestigio del made in Italy ed afferma quotidianamente il proprio impegno a realizzare creazioni ceramiche dall'elevato valore tecnico-estetico, caratterizzate dall'eccellenza di un design evoluto di cui sono testimonianza premi e riconoscimenti internazionali. Creazioni che sono frutto della ricerca e dello sviluppo interni all'azienda, un patrimonio di conoscenza unico che permette di realizzare materiali a loro volta unici.

IDENTITY

Iris Ceramica is the world leader in the production of glazed ceramic and glazed porcelain tiles for wall and floor coverings for residential, retail and industrial projects. With a range of more than 60 collections totalling over 2800 items, Iris Ceramica has been adding to the prestige of Italian-made coverings worldwide since 1961, and is constantly demonstrating its commitment to the creation of ceramics with high technical and stylistic value, characterised by leading-edge design of an excellence reflected by international prizes and awards. Its creations are the outcome of research and development conducted in-house, a heritage of unique know-how that provides the basis for yet more unique materials.

IDENTITÉ

Iris Ceramica est chef de file mondial dans la fabrication des carreaux sol et mur en céramique émaillée et en grès cérame émaillé pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels. Forte de ses plus de 60 collections totalisant plus de 2800 articles, l'entreprise Iris Ceramica colporte aux quatre coins de la planète, depuis 1961, le prestige du Made in Italy. Jour après jour, elle confirme son engagement à créer une céramique caractérisée par des propriétés techniques et esthétiques exceptionnelles, par l'excellence d'un design d'avant-garde certifié, par ailleurs, par des distinctions et des prix internationaux. Ces créations sont l'aboutissement de la recherche et du développement effectués au sein de l'entreprise, un patrimoine de connaissances extraordinaire pour réaliser des produits extraordinaires.

IDENTITÄT

Iris Ceramica hat sich als weltmarktführender Hersteller von glasierter Keramik und glasiertem Feinsteinzeug für Bodenbeläge und Wandverkleidungen im Wohn, Gewerbe- und Industriebereich etabliert. Mit einem Sortiment von mehr als 60 Kollektionen mit über 2.800 Artikeln gilt Iris Ceramica seit 1961 als Prestigeträger für das „Made in Italy“ in der ganzen Welt. Täglich bestätigt der Hersteller sein Engagement, keramische Kreationen von hohem technisch-ästhetischen Wert zu schaffen, die sich durch ein wegweisendes Design auszeichnen, was von internationalen Preisen und Anerkennungen belegt wird. Diese Kreationen gehen aus der unternehmensinternen Forschung und Entwicklung hervor und begründen auf einem einzigartigen Know-how, das die Schaffung einzigartiger Produkte gestattet.

IDENTIDAD

Iris Ceramica es líder mundial en la producción de cerámica esmaltada y gres porcelánico esmaltado para revestir paredes y pavimentos destinados a proyectos residenciales, comerciales e industriales. Con una gama superior a 60 colecciones con más de 2800 artículos, desde 1961 Iris Ceramica difunde en el mundo el prestigio del Made in Italy y afirma cotidianamente su propio empeño en realizar creaciones cerámicas de elevado valor técnico-estético, caracterizadas por la excelencia de un diseño avanzado, tal como demuestran premios y reconocimientos internacionales obtenidos. Se trata de creaciones que son fruto de investigación y desarrollo internos de la empresa, un patrimonio de conocimientos único que permite realizar materiales que, a su vez, también son únicos.

О КОМПАНИИ

Iris Ceramica — мировой лидер по производству эмалированной керамической плитки и глазурованного керамического гранита для напольных покрытий и облицовки стен жилых помещений, торговых центров и промышленных объектов. Перечень продукции включает более 60 коллекций, насчитывающих свыше 2800 изделий. С 1961 г. компания Iris Ceramica подтверждает на мировом рынке престижность продукции итальянского производства, прилагая ежедневные усилия по созданию керамики высочайшего технического и эстетического качества и превосходного дизайна. Успех компании подтверждается многочисленными международными премиями и сертификатами. Результатом постоянной исследовательской деятельности и огромного багажа знаний, накопленных компанией, стала разработка и создание уникальной продукции.

特性

意力斯是釉面瓷磚和玻璃瓷磚生產的世界領導者，此種瓷磚用於住宅、零售和工業專案的牆體以及地面覆蓋層。產品範圍：擁有超過60多種系列，總計超過2800款，自從1961年意力斯誕生以來，義大利製造的覆蓋層在全世界的聲譽日漸增強，並且其承諾也不斷地得到實現，即創造具有高科技和文體價值的瓷磚，尖端技術的設計，卓越的品質，這些特點都通過各種國際獎項和獎勵得到體現。該產品是不斷研究和開發的結果，是對特有專門技術的傳承，為更加獨特材料的生產提供了基礎。

QUALITA' e INNOVAZIONE

Per Iris Ceramica la Qualità e soprattutto la Qualità nell'Innovare rappresenta il cardine di ogni attività ed il valore che la deve sempre distinguere. Solo attraverso la ricerca e l'innovazione si può creare davvero qualcosa di unico ed esclusivo. L'innovazione diventa non solo un obiettivo, ma il motore di una nuova strategia, un filo conduttore che aggrega le forze più attente ai cambiamenti all'interno così come all'esterno delle imprese. La ricerca più evoluta, l'utilizzo di tecnologie avanzate ed i controlli continui garantiscono la realizzazione di materiali all'avanguardia e di altissimo livello qualitativo sia estetico sia tecnico nel pieno rispetto delle più severe normative ambientali. Materiali che sono, quindi, sinonimo di garanzia ed affidabilità.



QUALITY and INNOVATION

Quality, and above all Quality in Innovation, are at the core of all operations at Iris Ceramica and represent the value that it intends should always set it apart. It believes that only research and innovation can lead to the creation of something that is truly unique and exclusive. Innovation, therefore, no longer as just a goal but rather the motor driving a new strategy; the approach shared by resources that are focused on changes inside and outside any business. Cutting-edge research, the use of advanced technologies and non-stop controls are the guarantee of state of the art materials and the best quality possible, both in terms of appearance and technical performance, in addition to compliance with the most demanding standards for the protection of the environment. Materials that are, as a result, synonymous with guarantee and reliability.

QUALITÉ et INNOVATION

Pour Iris Ceramica, la Qualité, et notamment la Qualité en matière d'Innovation représente le fondement de chacune de ses activités et la valeur devant toujours caractériser celles-ci. Ce n'est qu'à travers la recherche et l'innovation que quelque chose de véritablement unique et exclusif peut être créé. L'innovation devient non seulement un objectif, mais aussi le moteur d'une stratégie nouvelle, un fil conducteur qui allie les forces les plus attentives aux changements aussi bien internes qu'externes des entreprises. La recherche la plus évoluée, l'utilisation de technologies avancées et les contrôles continus garantissent la réalisation de matériaux à l'avant-garde, caractérisés par un très haut niveau qualitatif aussi bien esthétique que technique, conformément aux normes environnementales les plus sévères. Des matériaux qui sont, par conséquent, synonyme de garantie et de fiabilité.

QUALITÄT und INNOVATION

Für Iris Ceramica stellt die Qualität, vor allem die Qualität der Innovation, den Mittelpunkt jeder Tätigkeit und den Wert dar, der sie stets unterscheiden muss. Nur durch die Forschung und die Innovation kann etwas wirklich Einzigartiges und Exklusives geschaffen werden. Die Innovation ist nicht nur ein Ziel, sondern der Motor einer neuen Strategie, ein Leitfaden, der den Änderungen innerhalb und außerhalb der Unternehmen Stärke verleiht. Modernste Forschung, die Anwendung fortschrittlicher Technologien und ständige Kontrollen gewährleisten die Verwirklichung von modernem Material mit höchsten ästhetischen und technischen Qualitätsstandards unter Einhaltung der strengsten Umweltvorschriften. Material, das somit für Garantie und Zuverlässigkeit bürgt.

CALIDAD e INNOVACIÓN

Para Iris Ceramica, la Calidad y sobre todo la Calidad en la Innovación representa el fulcro de cada actividad y el valor que siempre la debe distinguir. Sólo a través de la investigación y la innovación se puede crear realmente algo único y exclusivo. La innovación se convierte no solo en un objetivo, sino en el motor de una nueva estrategia, un hilo conductor que relaciona las personas más atentas a los cambios dentro y fuera de las empresas. La investigación más desarrollada, el uso de tecnologías avanzadas y los controles continuos garantizan la realización de materiales de vanguardia y de altísimo nivel de calidad, tanto estético como técnico, de conformidad con las normativas medioambientales más severas. Materiales que son sinónimo de garantía y fiabilidad.

КАЧЕСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ

Для компании Iris Ceramica понятие качества и, особенно, качества в процессе обновления служит основой для любой деятельности и ценностной характеристикой, отличающей ее всегда. Только в процессе исследований и обновления можно создавать по-настоящему нечто уникальное и эксклюзивное. При этом обновление становится не просто целью, а двигателем новой стратегии, проводником на пути единения сил, нацеленных на усовершенствование самой компании и следящих за изменениями ситуации на рынке. Современные разработки, применение самых передовых технологий и непрерывный контроль производственных процессов позволяют гарантировать создание новейших материалов самого высокого качества по эстетическим и техническим параметрам оценки и при полном соблюдении самых строгих нормативных требований по защите окружающей среды. Именно так рождаются материалы, означающие гарантию качества и надежности.

品質和創新

品質，以及上述所有在創新當中的品質，都處於意力斯全部業務的核心位置，並且代表其價值，永遠都是與眾不同的。只有研究和創新才能夠實現一些真正獨特事物的創造。因此，創造不再僅僅作為一個目標，而是驅動新策略的動力；資源分享的途徑是，專注於業務內部以及外部的變化。尖端的研究，使用先進的技術，以及不間斷的調整，是藝術材料狀態的保證，除了符合環境保護的最嚴格的標準之外，也實現了外觀和技術性能兩方面都具備最優秀的品質。其結果是，材料與保證和可靠性是具有同樣意義的。



ECOLOGIA E AMBIENTE

L'attenzione per la qualità e l'ambiente, che da sempre contraddistingue Iris Ceramica, ha contribuito alla produzione di lastre in grado di rispondere ai più diffusi standard internazionali. Fin dall'inizio, Iris Ceramica ha dotato tutti i propri stabilimenti dei dispositivi antinquinamento più innovativi, brevettando addirittura un impianto di riciclo automatico delle acque utilizzate durante il processo produttivo. Per questi motivi, Iris Ceramica ha ottenuto numerose certificazioni internazionali, a dimostrazione dell'impegno unico ed eccezionale profuso al raggiungimento della qualità più elevata e della sostenibilità passiva ed ora anche attiva dei propri processi e prodotti.

ECOLOGY AND ENVIRONMENT

Iris Ceramica has always been known for the focus it puts on quality and the environment, crucial for the production of slabs capable of meeting leading international standards. Iris Ceramica ensured all its premises were equipped with the latest plant and systems designed to prevent pollution from the very beginning; it even patented its own system for the automatic recycling of water used during the production process. As a result, Iris Ceramica has been awarded numerous international certificates: proof of its exceptional commitment towards attaining the highest standards of quality and passive sustainability and now an active part of its processes and products.

ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

L'attention portée envers la qualité et l'environnement qui distingue depuis toujours Iris Ceramica a contribué à la production de dalles en mesure de répondre aux standards internationaux les plus répandus. Dès le début, Iris Ceramica a doté tous ses établissements des dispositifs anti-pollution les plus novateurs, en brevetant même une installation de recyclage automatique des eaux utilisées durant le processus de production. Pour ces raisons, Iris Ceramica a obtenu de nombreuses certifications internationales attestant de son engagement unique et exceptionnel visant à obtenir la qualité la plus élevée et la durabilité passive et désormais active aussi de ses processus et de ses produits.

ÖKOLOGIE UND UMWELT

Die Beachtung der Qualität und der Umwelt, die Iris Ceramica schon immer unterschieden hat, führte zur Herstellung von Platten, die den bekanntesten internationalen Standards entsprechen. Seit den Anfängen hat Iris Ceramica alle Werke mit modernsten Umweltschutzeinrichtungen ausgestattet und sogar eine automatische Brauchwasser-Recyclingsanlage patentiert, die während der Herstellung in Betrieb genommen wird. Aus diesem Grund hat Iris Ceramica zahlreiche internationale Zertifikationen erhalten, als Beweis des einzigartigen und außergewöhnlichen Einsatzes zum Erhalt höchster Qualität und der passiven und jetzt auch aktiven Umweltfreundlichkeit ihrer Herstellungsverfahren und Produkte.

ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE

La atención hacia la calidad y el medio ambiente, que distingue a Iris Ceramica, contribuyó a la producción de losas que responden a los estándares internacionales más conocidos. Desde su fundación, Iris Ceramica equipó todas sus plantas con los dispositivos anticontaminación más innovadores, patentando un sistema de recirculación automática del agua utilizada durante el proceso de producción. Por dichos motivos, Iris Ceramica obtuvo numerosas certificaciones internacionales, demostrando así el empeño único y excepcional destinado a obtener la calidad más alta y la sostenibilidad pasiva, y ahora también activa, de sus procesos y productos.

ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Внимание к качеству выпускаемой продукции и к проблемам экологии неизменно отличает деятельность компании Iris Ceramica, что позволило ей наладить производство керамических плит, соответствующих общепринятым международным стандартам. С момента зарождения Iris Ceramica ее предприятия оборудованы самыми прогрессивными технологическими системами, предупреждающими загрязнение окружающей среды. К их числу относится запатентованное компанией автоматическое оборудование по оборотному использованию водных ресурсов, используемых в процессе производства. Благодаря этому продукция Iris Ceramica награждена многочисленными международными сертификатами, подтверждающими ее неустальное стремление к самому высокому качеству и к достижению пассивной, а теперь и активной, экологической устойчивости производственных процессов и выпускаемой продукции.

生態和環境

意力斯一直以專注於品質和環境方面而著稱，對能夠滿足引領國際化標準的厚板的生產，具有決定性意義。意力斯保證所有的廠房都安裝了最新的設備和系統，該設計能夠從最開始就防止污染的產生；他們的系統甚至獲得了專利，能夠在生產過程中對已經使用的水進行自動迴圈。這樣做的結果是，意力斯獲得了不計其數的國際證書獎勵：實現了達到最高標準品質以及被動持續性的特殊承諾，如今，在其加工和生產方面也起到了積極的作用。

MADE IN ITALY

Dal 1961 Iris Ceramica è ambasciatrice della qualità made in Italy nel mondo: è portavoce di un fare e di un produrre che sono il frutto dell'incontro fra innovazione e tradizione artigianale. Oltre 2800 articoli e 60 collezioni rappresentano concretamente la fusione fra una forte vocazione estetica, un design evoluto e una tecnologia sempre all'avanguardia. Iris Ceramica è alla costante ricerca di un'eccellenza che necessariamente deve ritrovarsi in ogni più piccolo processo produttivo, di un'attenzione che accompagna ogni progetto, ogni creazione, ogni prodotto, di una lungimiranza che ispira il patrimonio di conoscenza che l'azienda possiede e matura di giorno in giorno. La qualità per Iris Ceramica è il cuore di ogni attività è la fonte di ispirazione principale, è l'incontro fra ricerca e innovazione, è ciò che rende le superfici uniche, esclusive, funzionali, sicure e perciò perfette nella loro completezza.



MADE IN ITALY

Since 1961, Iris Ceramica has been the ambassador of Italian made quality around the world: our company represents fashioning and manufacturing as a result of a combination between innovation and traditional craftsmanship. Over 2800 items and 60 collections are tangible evidence of the fusion between a strong aesthetic calling, an evolving design, and perennially vanguard technology. Iris Ceramica is constantly seeking excellence, which must inescapably be present in the slightest production process; thoughtful care to accompany each project, each creation, each product; vision to inspire the wealth of knowledge the company possesses and which is growing day by day. The quality of Iris Ceramica is at the heart of every pursuit, and it is the main source of inspiration, the connection between research and innovation, it is what makes surfaces unique, exclusive, functional, safe and thus perfectly complete.

MADE IN ITALY

Depuis 1961, Iris Ceramica est ambassadrice dans le monde de la qualité made in Italy. Cet art de créer et de produire dont elle est le porte-parole est le fruit de l'union entre innovation et tradition artisanale. Plus de 2800 articles et 60 collections représentent concrètement la fusion entre une forte vocation esthétique, un design raffiné et une technologie toujours à l'avant-garde. Iris Ceramica est constamment à la recherche d'une excellence que l'on doit toujours retrouver jusque dans le plus petit processus de production. Elle assure un soin minutieux dans chaque projet, chaque création et chaque produit. Sa clairvoyance inspire le patrimoine de connaissance que l'entreprise possède et accroît de jour en jour. Pour Iris Ceramica, la qualité est le cœur de chaque activité, la principale source d'inspiration, la rencontre entre la recherche et l'innovation, l'élément qui rend les surfaces uniques, exclusives, fonctionnelles, sûres et accomplies à la perfection.

MADE IN ITALY

Seit 1961 ist Iris Ceramica Botschafterin der Qualität made in Italy in der ganzen Welt: sie ist der Wortführer einer Mach- und Produktionsart, die aus der Begegnung zwischen Innovation und Handwerkstradition hervorgegangen sind. Über 2800 Artikel und 60 Kollektionen repräsentieren in konkreter Art und Weise die Fusion zwischen einer starken ästhetischen Berufung, einem gereiften Design und einer stets zur Avantgarde gehörenden Technologie. Iris Ceramica ist stets auf der Suche nach einer Vollkommenheit, die notwendigerweise jeden kleinsten Produktionsprozess betreffen muss; nach einer Aufmerksamkeit, die jedes Projekt, jede Kreation, jedes Produkt begleitet; nach einem Weitblick, inspiriert durch das Wissenserbe, das das Unternehmen besitzt und das mit jedem Tag reift. Die Qualität ist für Iris Ceramica das Herz jeder Unternehmung, die Hauptquelle der Inspiration, das Aufeinandertreffen von Forschung und Innovation; es ist das, was die Oberflächen einzigartig, exklusiv, zweckmäßig, sicher, und deshalb perfekt in ihrer Vollständigkeit, macht.

MADE IN ITALY

Desde 1961 Iris Ceramica es embajadora de la calidad made in Italy en todo el mundo: es portavoz de un hacer y de un producir que son fruto del encuentro entre la innovación y la tradición artesanal. Más de 2.800 artículos y 60 colecciones representan concretamente la fusión entre una fuerte vocación estética, un diseño evolucionado y una tecnología siempre a la vanguardia. Iris Ceramica busca constantemente una excelencia que necesariamente debe encontrarse en cada uno de los más pequeños procesos productivos, una atención que acompaña cada proyecto, cada creación, cada producto, una capacidad de previsión que inspira el patrimonio de conocimientos que posee la empresa y que madura día a día. Para Iris Ceramica la calidad es el centro de cada actividad, es la fuente de inspiración principal, es el encuentro entre investigación e innovación, es lo que hace a las superficies únicas, exclusivas, funcionales, seguras y, por lo tanto, absolutamente perfectas.

MADE IN ITALY

Начиная с 1961, компания Iris Ceramica является представителем итальянского качества во всем мире. Процесс производства в нашей компании представляет собой результат слияния последних инноваций и традиционных ремесел. Более 2800 изделий и 60 коллекций стали материальным воплощением сочетания самых передовых эстетических стандартов, выдающегося дизайна и технологии. Компания Iris Ceramica постоянно стремится к совершенству. Совершенство должно чувствоваться везде: на всех этапах процесса производства, в сопровождении каждого проекта, в каждом творении, в каждом изделии, равно как и в перспективной политике увеличения интеллектуальной собственности компании, объем которой растет день за днем. Качество продукции компании Iris Ceramica – это воплощение нашего стремления, это основной источник вдохновения, это связь между исследованиями и инновациями, это то, что делает поверхности уникальными, эксклюзивными, функциональными, безопасными а, следовательно, совершенными.

意大利制造

从1961年起, Iris(意力斯)陶瓷便在世界范围内成为了意大利制造业的品质代名词:它是传统手工艺与创新技术相结合的生产模式代言人。超过2800个种类, 60个系列的产品, 具体地展示出它对卓越的审美, 先进的设计和前沿的科研技术的完美结合。Iris(意力斯)陶瓷对完美的不断追求体现在对每一个细微的生产环节, 对每一个方案, 每一次创新和每一个产品的高度重视中。同时, 这种日益成熟的经验也不断启发着对未来的高瞻远瞩。质量是Iris(意力斯)陶瓷每一个生产细节的核心; 是一切灵感的来源; 是科研与创新的结合。而正是这种对质量的追求造就了它的产品独特、唯一、实用、安全进而完美的陶瓷表面。

ACTIVETM

CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC

L'UNICA CERAMICA AL MONDO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ANTINQUINANTE E BATTERICIDA
CERTIFICATA ISO 10678, ISO 27448 E ISO 27447

THE ONLY FLOOR AND WALL CERAMICS IN THE WORLD ANTI-POLLUTION AND BACTERICIDAL
CERTIFIED BY ISO 10678, ISO 27447 AND ISO 27447

LA SEULE CÉRAMIQUE AU MONDE POUR SOLS ET MURS ANTIBACTÉRIENNE ET ANTI POLLUTION
CERTIFIÉE ISO 10678:2010, ISO 27448-1:2008 ET ISO 27447:2009

DIE EINZIGE KERAMIK AUF DER WELT FÜR BODEN - UND WANDVERKLEIDUNGEN
UMWELTFREUNDLICH UND BAKTERIENTÖTEND
ZERTIFIKATION ISO 10678:2010, ISO 27448-1:2008 UND ISO 27447:2009

EL ÚNICO GRES CERÁMICO DEL MUNDO PARA REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
ANTICONTAMINANTE Y BACTERICIDA
CERTIFICACIÓN ISO 10678:2010, ISO 27448-1:2008 E ISO 27447:2009


УНИКАЛЬНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ПОЛА И СТЕН
С ОЧИЩАЮЩИМ И БАКТЕРИЦИДНЫМ ЭФФЕКТОМ
СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ ISO 10678:2010, ISO 27448-1:2008 И ISO 27447:2009

世界上独特的陶瓷地板和墙壁 防污染和杀菌 ISO 10678:2010、ISO 27448-1:2008 和 ISO 27447:2009 认证

ANTI-POLLUTION EFFECTIVENESS

100
SQ.M ACTIVE
=
30 TREES

ANTIBACTERIAL EFFECTIVENESS



SELF-CLEANING EFFECTIVENESS

HYDROPHILIC

LESS USE



ANTI-ODOUR EFFECTIVENESS

**BENEFITS OF
PHOTOCATALYSIS**



EFFICACIA ANTINQUINANTE

100 m² Active = 30 alberi

In 6 ore, 100m² di ceramica Active depurano l'aria dagli Nox come 30 alberi o arbusti con una quantità di foglie pari a 22m² (New Phytol 103 (1986) 199)

ANTI-POLLUTION EFFECTIVENESS

100 sq. m. Active = 30 trees

In 6 hours, 100m² of Active ceramic cleans as much NOx from the air as 30 trees or shrubs with a quantity of leaves amounting to 22m² (New Phytol 103 (1986) 199)

EFFICACITÉ ANTIPOLLUTION

100 m² Active = 30 arbres

En 6 heures, 100 m² de céramique Active purifient l'air en détruisant les Nox comme le feraien 30 arbres ou arbustes ayant une quantité de feuilles égale à 22 m² (New Phytol 103 (1986) 199)

UMWELTSCHUTZLEISTUNG

100 m² Active = 30 Bäume

In 6 Stunden reinigen 100 m² Keramik die Luft und entfernen genauso viel Nox wie 30 Bäume oder Büsche mit einem Laubwerk von 22 m² (New Phytol 103 (1986) 199)

EFICAZ CONTRA LA CONTAMINACIÓN

100 m² de Active = 30 árboles

En 6 horas, 100 m² de material cerámico Active eliminan la misma cantidad de NOx del aire que 30 árboles o arbustos con una cantidad de hojas equivalente a 22 m² (New Phytol 103 (1986) 199).

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

100 м.кв. Active = 30 деревьев

За 6 часов, 100 м² керамики Active очищает воздух от оксидов азота, как 30 деревьев или кустарников, общая площадь кроны которых составляет 22 м² (New Phytol 103 (1986) 199).

有效防污染
100 平方米活性陶瓷= 30 棵树

在6小时内，100m² 活性陶瓷吸收空气中氮氧化物的效率相当于30棵树木或拥有22m² 树叶的灌木植物吸收空气中氮氧化物的效率 (新植醇103 (1986) 199)

EFFICACIA BATTERICIDA

Nella nostra vita veniamo quotidianamente a contatto con un certo numero di batteri. Active li elimina tutti!

ANTIBACTERIAL EFFECTIVENESS

In our everyday lives we constantly come into contact with a lot of bacteria. Active gets rid of them all!

EFFICACITÉ ANTIBACTÉRIENNE

Nous sommes chaque jour en contact avec un certain nombre de bactéries. Active les supprime toutes !

BAKTERIENTÖTENDE WIRKUNG

Jeden Tag kommen wir mit einer gewissen Anzahl von Bakterien in Kontakt. Mit Active werden sie alle abgeschafft!

EFICAZ CONTRA LAS BACTERIAS

En la vida a diario entramos en contacto con un gran número de bacterias. Active las elimina todas!

БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ

В нашей жизни мы постоянно сталкиваемся с многочисленными бактериями. Active устраняет их все.

有效杀菌

在我们的日常生活中经常会接触到大量的细菌。本产品可以有效的去除这些细菌！

EFFICACIA AUTOPULENTE

Idrofilia – minor uso

La rimozione dello sporco risulta considerevolmente agevolata, con conseguente riduzione della necessità di sostanze detergenti.

SELF-CLEANING EFFECTIVENESS

Hydrophilic – less use

Removing dirt ends up being a lot easier, with a consequent reduction in the need for detergents.

EFFICACITÉ AUTONETTOYAGE

Hydrophilie – usage réduit

La suppression de la saleté est considérablement facilitée, ce qui réduit du même coup le besoin de substances détergentes.

SELBSTREINIGENDE WIRKUNG

Hydrophil – geringer Einsatz

Der Schmutz kann einfach mit geringen Reinigungsmittelmengen entfernt werden.

EFICAZ EN LA AUTOLIMPIEZA

Hidrófilo – menos uso

Como resulta mucho más fácil eliminar la suciedad, se reduce la necesidad de utilizar detergentes.

ЭФФЕКТИВНАЯ САМООЧИСТКА

Гидрофильность – меньше износа

Значительно облегчается удаление загрязнений с вытекающим отсюда сокращением количества чистящих средств.

有效自洁

亲水性 - 少用

污垢的去除非常容易，并且减少了洗涤剂的使用。

EFFICACIA ANTIODEURE

Benefici della photocatalisi

NO CATTIVI ODORI

Miglioramento della qualità dell'aria grazie a una sensibile riduzione degli inquinanti tossici e degli odori derivanti dallo sporco.

ANTI-ODOUR EFFECTIVENESS

Benefits of photocatalysis

NO BAD SMELLS

Better quality air thanks to a considerable reduction in the toxic pollution and the odours produced by dirt.

EFFICACITÉ ANTI-ODEUR

Les bienfaits de la photocatalyse

PAS DE MAUVAISES ODEURS

Amélioration de la qualité de l'air grâce à une réduction sensible des polluants toxiques et des odeurs provenant de la saleté.

GERUCHBEKÄMPFUNG

Vorteile der Fotokatalyse

KEINE GERUCHSBILDUNG

Verbesserung der Luftqualität dank einer starken Verringerung der giftigen Schadstoffe und der auf Schmutz zurückzuführenden Geruchsbildung.

EFICAZ CONTRA LOS OLORES

Ventajas del proceso fotocatalítico

SIN MALOS OLORES

Mejora de la calidad del aire gracias a una considerable reducción de los contaminantes tóxicos y de los olores causados por la suciedad.

ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С ЗАПАХОМ

Преимущества использования фотокаталитического эффекта

ОТСУСТВИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ

Улучшение качества воздуха благодаря значительному сокращению загрязняющих токсических веществ и.

有效去味 - 光催化的益处

无异味

大大降低污垢产生的气味和有毒污染，改善空气质量。

Floor: Steelway Antracite Twist
Wall: Steelway Grigio Twist
Table: FMG Maxfine Marmi . Statuario Light





Steelway Grigio Twist



Floor: Steelway Grigio Twist
Counter top . Furniture: Steelway Pietro Twist



Wall: Steelway Rame Twist
Floor: Steelway Grigio Twist . Rame Twist





Wall: Avenue Silver
Floor: Avenue Plumb



Wall: Avenue Ivory
Floor: Avenue Amber



Wall: Avenue Plumb
Floor: Avenue Silver
Counter top: Avenue Silver
Furniture: Avenue Silver





Wall: White Chrome . Grey Cinis
Floor: White Chrome . Grey Chrome



Wall: Black Metal . Black Cinis . White Cinis White Metal
Floor: Grey Chrome



Wall: White Metal . Grey Metal . Grey Patch
Floor: White Metal . Grey Metal






Wall: Black Patch
Floor: Black Chrome



Wall: Artsy Ribbon . White Chrome
Floor: White Chrome



1 i-Walls

Wall: Adamas Arantia 10x30 . 4"x12"
Adamas Viridis 10x30 . 4"x12"
Floor: French Woods Beech 120x20 . 48"x8"





Wall: Adamas Flavus 10x30 . 4"x12"
Floor: French Woods Olive 120x20 . 48"x8"



Adamas Ater 10x30 . 4"x12"
Adamas Albus 10x30 . 4"x12"



1 i-Walls

Wall: Line Azure SQ 60x20 . 24"x8"

Dec. Art Azure 60x20 . 24"x8"

Art Blue SQ 60x20 . 24"x8"

Dec. Art Blue 60x20 . 24"x8"

Floor: French Woods Cork 120x20 . 48"x8"





1 i-Walls

Wall: Paint Black SQ 60x20 . 24"x8"

Line Greige SQ 60x20 . 24"x8"

Floor: French Woods Beech 120x20 - 48"x8"



Wall: Art Greige SQ 60x20 . 24"x8"


Paint White SQ 60x20 . 24"x8"

Floor: Pietra di Basalto Beige 60x60 . 24"x24"



1 i-Walls

Wall: Aura Moss 10x30 . 4"x12"
Aura Moss Glossy 10x30 . 4"x12"
Aura Shell Glossy 10x30 . 4"x12"
Floor: Block Wood SQ 120x20 . 48"x8"



Aura Cool Glossy 10x30 . 4"x12"

Matita Aura Cool Glossy 1,5x30

Floor: Block Grey SQ 120x20 . 48"x24"



Wall: Aura Spice 10x30 . 4"x12"
Aura Spice Glossy 10x30 . 4"x12"
Floor: French Woods Oak 120x20 . 48"x8"



Aura Moss 10x30 . 4"x12"

Aura Moss Glossy 10x30 . 4"x12"

Decoris Ethnic Spice Glossy 10x30 . 4"x12"



Wall: Iper Nero 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

Iper Grigio 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

Iper Bianco 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

Listello Iperlux Bianco A 2,8x33,3

Floor: Iper Grigio 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"





1 i-Walls

Wall: Nat 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"
Touch Glossy 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"
Listello Over Nat 2,8x33,3
Floor: Nat 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"





1 i-Walls

Wall: Grey Rest 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"
Avio Trend 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"
List Trend Grey 2,8x33,3
Floor: Ocean Wall 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



Wall: White Rest 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"
White Trend 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"
Black Rest 20x33,3 . 8"x13^{1/8}" . List Trend Black 2,8x33,3



1 i-Walls

Wall: Jersey Sand 20x45,7 . 8"x18" . Jersey Ecru 20x45,7 . 8"x18"
Jersey Taupe 20x45,7 . 8"x18" . Dec. Dandy Ecru 20x45,7 . 8"x18"
Floor: E-Wood White 22,5x90 . 9"x36" . 15x90 . 6"x36" . 11x90 . 4^{5/16}"x36"




Wall: Jersey Ash 20x45,7 . 8"x18"
Jersey Ice 20x45,7 . 8"x18" . Dec. Dandy Ash 20x45,7 . 8"x18"
Floor: Space Black 45,7x45,7 . 18"x18"



Kreo Red 60x20 . 24"x8"
Kreo Cross 20x20 . 8"x8"



Kreo White 60x20 . 24"x8"
Kreo Composizione Patchwork 60x80 . 24"x32"



1 i-Walls

Wall: Lol Acquamarine 10x20 . 4"x8"
Floor: Desire Ivory 120x60 . 48"x24"



Wall: Lol White 10x20 . Floor: Desire Ivory 120x60 . 48"x24"



Wall: Lol Grey 10x20 . 4"x8"
Dec. Joy Flo 10x20 . 4"x8"



Wall: Lol Yellow 10x20 . 4"x8"
Dec. Lol Yellow 10x20 . 4"x8"



1 i-Walls

Wall: Lol White 10x20 . 4"x8"

Lol Blue 10x20 . 4"x8"

Floor: Desire Grey 120x60 . 48"x24"



Wall: Lol Red 10x20 . 4"x8"

Countertop: Maxfine Lavica Pearl

Floor: Desire White 120x60 . 48"x24"



1 i-Walls

Wall: Maiolica Corda 10x30 . 4"x12" . Maiolica Prugna 10x30 . 4"x12"

Maiolica Crema 10x30 . 4"x12" . Maiolica Grigio 10x30 . 4"x12"

Decoro Riga Prugna 10x30 . 4"x12"

Floor: French Woods Larch 120x20 . 48"x8"




Wall: Maiolica Arancio 10x30 . 4"x12" . Maiolica Ocre 10x30 . 4"x12"
 Maiolica Rosso 10x30 . 4"x12" . Decor Riga Rosso 10x30 . 4"x12"
 Floor: Terre Ruggine 60x60 . 24"x24"



1 i-Walls

Wall: Maiolica Mare 20x20 . 8"x8" . Maiolica Grigio 20x20 . 8"x8"
Maiolica Nero 20x20 . 8"x8" . Ornamenta Grigio 20x20 . 8"x8"

Floor: Pietra Lavica Grigio



Wall: Maiolica Corda 60x20 . 24"x8"

Maiolica Crema 20x20 . 8"x8"

Floor: French Woods Olive 120x20 . 48"x8"



1 i-Walls


Wall: Maiolica Latte 60x20 . 20x20 - 24"x8" . 8"x8"

Maiolica Grigio 60x20 . 20x20 - 24"x8" . 8"x8"

Maiolica Nero 60x20 . 20x20 - 24"x8" . 8"x8"

Ornamenta Grigio 20x20 . 8"x8"

Floor: French Woods Beech 120x20 . 48"x8"



Wall: Maiolica Latte 60x20 . 24"x8"

Maiolica Nero 60x20 . 24"x8"

Floor: French Woods Cork 120x20 . 48"x8"




1 i-Walls

Wall: May Olive 10x20 . 4"x8"
May Fern 10x20 . 4"x8"
Floor: Desire Brown 120x60 . 48"x24"



Wall: May Beige 10x20 . 4"x8"
May Bordeaux 10x30 . 4"x8" Dec Sleek Less Beige 10x20 . 4"x8"
Floor: Desire Ivory 120x60 . 48"x24"




1 i-Walls

Wall: May Amber 10x20 . 4"x8"
Dec May Amber 10x20 . 4"x8"
Floor: Desire Brown 120x60 . 48"x24"



Wall: May Graphite 10x20 . 4"x8"
May White 10x20 . 4"x8"
Dec May Graphite 10x20 . 4"x8"



1 i-Walls

Wall: May Grey 10x20 . 4"x8"
May Graphite 10x20 . 4"x8"
Dec May Graphite 10x20 . 4"x8"



May Graphite 10x20 . 4"x8"
Floor: Desire White 120x60 . 48"x24"



1 i-Walls

Wall: White T-Wall 25x46 . 10"x18"
Mosaico White Wall 25x25 . 10"x10"
Floor: E-Wood Blonde 90x15 . 36"x 6"




Wall: Sky T-Wall 25x46 . 10"x18"
Listello Sky Glossy 2,5x46




1 i-Walls

Wall: Ocean Glossy 25x46.



Wall: Candy Wall 25x46 . 10"x18" . Candy Glossy 25x46 . 10"x18"
White T-Wall 25x46 . 10"x18". Mosaico Candy Wall 25x25 . 10"x 10"
Mosaico White Wall 25x25 . 10"x 10" . List. Candy Glossy 2,5x46 . 1"x18"
Floor: Candy Wall 33,3x33,3



1 i-Walls

Wall: Cube Beige 20x20 . 8"x8"
Hex Beige 20x20 . 8"x8"
Floor: French Woods Elm 120x20 . 48"x8"





1 i-Walls

Wall: Cube Taupe 20x20 . 8"x8" . Hex Glossy Taupe 20x20 . 8"x8"

Cube Beige 20x20 . 8"x8" - Hex Beige 20x20 . 8"x8"

Floor: Pietra di Basalto Moro 60x60 . 24"x24"



Wall: Hex White 20x20 . 8"x8"
Hex Black 20x20 . 8"x8" . Dec. Hex Black 20x20 . 8"x8"
Corner Hex White 2x20 . Spig. Corner Hex White 2x2
Floor: French Woods Ebony 120x20 . 48"x8"



1 i-Walls

Wall: Cube White 20x20 . 8"x8"

Furniture: HiLite Metal Grey 300x150 . 120"x60"

Floor: French Woods Cork 120x20 . 48"x8"





1 i-Walls

Wall: Opale Crema 75x25 . 30"x10"
Opale Poem Crema 75x25 . 30"x10"
Mosaico Opale Crema 25x25 . 10"x10"
Floor: French Woods Larch 120x20 . 48"x8"





Wall: Opale Bruno 75x25 . 30"x10"
Opale Plume Bruno 75x25 . 30"x10"
Floor: Pietra di Basalto Moro 120x60 . 48"x24"



Wall: Opale Fumé 75x25 . 30"x10"

Opale Avorio 75x25 . 30"x10"

Opale Plume Avorio 75x25 . 30"x10"

Mosaico Opale Avorio 25x25 . 10"x10"

Floor: French Woods Ebony 120x20 . 48"x8"



Wall: Opale Avorio 75x25 . 30"x10"
Opale Poem Avorio 75x25 . 30"x10"
Opale Fumé 75x25 . 30"x10"
Floor: French Woods Larch 120x20 . 48"x8"





1 i-Walls

Wall: LineUp Black Matt SQ 60x20 . 24"x8"

LineUp Black Glossy SQ 60x20 . 24"x8"

Ground Black SQ 60x20 . 24"x8"

Floor: Desire Grey 120x60 . 48"x24"



Wall: Ground White SQ 60x20 . 24"x8"

Table: Maxfine Bianco Lasa

Floor: Desire Dark 120x20 . 48"x8"



1 i-Walls

Wall: Teorema Perla 25x46 . 10"x18"
Theo Nero Decoro 25x46 . 10"x18"
Floor: Teorema Perla 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



Wall: Teorema Bianco 25x46 . 10"x18"

Teorema Salvia 25x46 . 10"x18"

Listello Teorema Salvia Gioia 3x46

Floor: Teorema Salvia 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



1 i-Walls

Wall: Grey Trix 20x45,7 . 8"x18"

Ebony Trix 20x45,7 . 8"x18"

Lace Ebony 20x45,7 . 8"x18"


Floor: Space Black 60x60 . 24"x24"



Wall: Almond Trix 20x45,7 . 8"x18" . Amber Trix 20x45,7 . 8"x18"
Almond Bright 20x45,7 . 8"x18" . Amber Bright 20x45,7 . 8"x18"
List. Almond Bright 2,5x45,7 . 1"x18"
Floor: E-Wood Oak 90X22,5 . 36"x9". Space Beige 60x60 . 24"x24"



Block White 120x30 . 120x20 . 48"x12" . 48"x8"
Block Wood 120x30 . 120x20 . 48"x12" . 48"x8"
Block Rust 120x30 . 120x20 . 48"x12" . 48"x8"





Wall: Block Wood 60x30 . 24"x12"
Block White 60x30 . 24"x12"
Block Dark 60x30 . 24"x12"
Floor: Block White 60x60 . 24"x24"



Block Dark 120x20 . 48"x8"
Block Grey 120x20 . 48"x8"
Block Wood 120x20 . 48"x8"
Block Grey R11 60x30 . 24"x12"



Wall: Aura Breeze Glossy 10x30 . 4"x12"
Table: Block White 120x30 . 48"x12"
Floor: Block Rust 120x60 . 48"x24"
Block Rust 120x30 . 48"x12"
Block Rust 120x20 . 48"x8"





Wall: Mosaico 5 Country Stone Black 30x30 . 12"x12"
Floor: Country Stone White 60x60 . 24"x24"



Wall: Mosaico 5 Country Stone Black 30x30 . 12"x12"
Mosaico 5 Country Stone White 30x30 . 12"x12"
Floor: Country Stone Black 60x60 . 24"x24"



Oak SQ R11 90x22,5 . 36"x9"





Blonde SQ 90x15 . 36"x6"



Pav. White 90x15 . 36"x6"



Wall: Oak 90x15 . 36"x6"
Floor: Oak 90x15 . 36"x6"





French Woods Larch 120x60 . 48"x24"
Comp. Motif Larch 120x60 . 48"x24"
Formella Frieze Larch 20x20 . 8"x8"
Formella Curly Larch 20x20 . 8"x8"
Formella Capital Larch 20x20 . 8"x8"
Formella Carve Larch 20x20 . 8"x8"






French Woods Cork 120x20 . 48"x8"



French Woods Beech 120x20 . 48"x8"



French Woods Elm 120x20 . 48"x8"






Ideacasa Beige 45,7x45,7 . 18"x18"





Floor: Madeira Corda 90x22,5 . 36"x9"
Madeira Corda 90x15 . 36"x6"
Table: Madeira Bianco 90x15 . 36"x 6"






Wall: Maiolica Ornamenta Corda 20x20 . 8"x8"
Madeira Grigio 90x15 . 36"x6"
Floor: Madeira Grigio 90x22,5 . 36"x9" . 90x15 . 36"x6"



Floor: Madeira Bianco 90x15 . 36"x 6"



Madeira Antracite 90x15 . 36"x 6"





Wall: Moving Steel SQ 120x60 . 48"x24"
Floor: Moving Steel SQ 60x60 . 24"x24"





Moving Beige SQ 60x60 . 24"x24"
Moving Beige R11 60x30 . 24"x12"





Wall: Pietra di Basalto Beige 120x60 . 48"x24"

Floor: Pietra di Basalto Moro 120x60 . 48"x24"

Pietra di Basalto Beige 120x60 . 48"x24"



Wall: Mosaico Listelli Pietra di Basalto Grigio 30x30 . 12"x12"

Floor: Pietra di Basalto Grigio R11 120x60 . 48"x24"

Mosaico Pietra di Basalto Grigio 30x30 . 12"x12"



Wall: Mosaico Listelli Pietra di Basalto Bianco 30x30 . 12"x12"
Floor: Pietra di Basalto Grigio R10 60x60 . 24"x24"





Wall: Quarzite Alpes 60x60 . 24"x24"
Floor: Quarzite Alpes R11 60x60 . 24"x24"



Wall: Quarzite Silver 60x30 . 24"x12" . Quarzite Dorada 60x30 . 24"x12"
Quarzite Alpes 60x30 . 24"x12" . Quarzite Dark 60x30 . 24"x12"
Floor: Quarzite Alpes 60x60 . 24"x24"



Wall: Reside Ash lappato 120x30 . 48"x12"

Reside Ash lappato 120x20 . 48"x8"

Table: HI-LITE Black Metal



Wall: Reside Black lappato 120x20 . 48"x8"
Floor: Reside Brown lappato 120x60 . 48"x24"



Wall: Reside Black 120x30 . 48"x12"
Reside Black Mosaico 5 R11 30x30 . 12"x12"



Wall: Reside Beige Lappato 120x60 . 48"x24"
Reside Beige Lappato60x30 . 24"x12" . Mosaico Reside Beige 30x30 . 12"x12"
Floor: Reside Brown R11 120x30 . 48"x12" . 120x20 . 48"x8"



Shire Kent R11 60x30 . 24"x12"
French Woods Beech R11 120x20 . 48"x8"



Wall: Shire Somerset 30x60 . 12"x24"
Mosaico Somerset 30x30 . 12"x12"
Floor: Shire Somerset 60x60 . 24"x24"



Floor: Space Grey 60x60 . 24"x24"



Space Grey 60x60 . 24"x24"



Calx Ecru 10x30 . 4"x12"



Calx Ecru 10x30 . 4"x12"



Wall: Calx Acquamarina Glossy 20x45,7 . 8"x18"
Floor: Calx Sabbia 45,7x45,7 . 18"x18"





Wall: Calx Moka 20x45,7 . 8"x18"
Dash Moka 20x45,7 . 8"x18"
Floor: Calx Moka 45,7x45,7 . 18"x18"





Calx Sabbia R11 60x30 . 24"x12"



Calx Bianco 60x60 . 24"x24"



3 i-Collections

Wall: Desire White 10x30 . 4"x12"
Desire Grey 10x30 . 4"x12". Desire Dark 10x30 . 4"x12"
Dec. Desire Dark 10x30 . 4"x12"
Floor: Desire Grey 120x60 . 48"x24"



Wall: Desire Ivory 10x30 . 4"x12"
Desire Nat 10x30 . 4"x12"
Desire Brown 10x30 . 4"x12"
Floor: Desire Dark 60x60 . 24"x24"



3 i-Collections

Desire Dark 60x20 . 24"x8"

Desire Dark 20x20 . 8"x8"

Dec. Desire Dark Glossy 20x20 . 8"x8"



Wall: Desire Ivory 60x20 . 24"x8"
Dec. Desire Ivory Glossy 60x20 . 24"x8"
Floor: Desire Dark 120x60 . 48"x24"



3 i-Collections

Desire White Lappato 120x60 . 48"x24"

Desire Grey R11 120x30 . 48"x12"

Desire Grey R11 120x20 . 48"x8"



Wall: Desire Loud 120x60 . 48"x24"
Mosaico Losanga Desire Brown 12x30 . 4.7"x12"
Table: Hi-Lite Avenue Amber
Floor: Desire Brown 120x60 . 48"x24"




Desire Loud 60x60 . 24"x24"
Desire Ivory 60x60 . 24"x24"





3 i-Collections

Wall: Desire Loud 120x60 . 48"x24"
Mosaico Hex Desire Dark 30x30 . 12"x12"
Floor: Desire Dark 60x60 . 24"x24"



Wall: Desire White 120x30 . 48"x12"

Desire White 10x30 . 8"x12"

Floor: Desire Grey Lappato 120x60 . 48"x24"




Wall: Melt Grey 120x60 . 48"x24"
Melt Grey R11 120x60 . 48"x24"





Wall: Melt Greige 120x20 . 48"x8"
Floor: Melt Greige 120x60 . 48"x24






Wall: Muse Opal 75x25 . 30"x10"
Muse Shell 75x25 . 30"x10"
Mosaico Muse Brass 25x25 . 10"x10"
Floor: Muse Shell 45,7x45,7 . 18"x18"





Wall: Muse Shell 75x25 . 30"x10"
Muse Brass 75x25 . 30"x10"
Muse Calliope Shell 75x25 . 30"x10"
Bombato Muse Brass 3x25 . 1"x10".
Alzata Muse Brass 15x25 . 6"x10"
Alzata Muse Shell 15x25 . 6"x10"
Mosaico Muse Brass 25x25 . 10"x10"
Floor: Muse Shell 45,7x45,7 . 18"x18"





3 i-Collections

Wall: Slide Ocean 60x20 . 24"x8"


Slide White 60x20 . 24"x8"

Move Ocean 60x20 . 24"x8"

Floor: French Woods Olive 120x20 . 48"x8" . Slide Grey 45,7x45,7 . 18"x18"



Wall: Slide Emerald 60x20 . 24"x8"
Floor: E-Wood Blonde 90x11 . 36"x 4^{5/16}"



3 i-Collections

Wall: Slide Caramel 60x20 . 24"x8"


Slide Mink 60x20 . 24"x8"

Form Caramel 60x20 . 24"x8"

Floor: French Woods Elm 120x20 . 48"x8"



Wall: Slide White 60x20 . 24"x8" . Slide Grey 60x20 . 24"x8"
Slide Ocean 60x20 . 24"x8" . Slide Emerald 60x20 . 24"x8"
Move Grey 60x20 . 24"x8"
Floor: Block White 120x60 . 48"x24"



3 i-Collections


Wall: Slide Mink 10x30 . 4"x12"
Floor: Desire Ivory 120x20 . 48"x8"



Slide Emerald 10x30 . 4"x12"



Wall: Soul Petrol 75x25 . 30"x10"
Soul Band Petrol 75x25 . 30"x10"
Soul Ivory Wood 75x25 . 30"x10"
Floor: Soul Ivory 60x60 . 24"x24"





3 i-Collections

Wall: Soul Purple 75x25 . 30"x10"

Soul Tan 75x25 . 30"x10"

Floor: Soul Tan 60x60 . 24"x24"



Wall: Soul Indian Red 75x25 . 30"x10"
Soul Purple 75x25 . 30"x10"
Soul Ivory 75x25 . 30"x10"
Soul Band Indian Red 75x25 . 30"x10"



Wall: Soul Tan 75x25 . 30"x10"

Soul Cacao 75x25 . 30"x10"

Soul Ivory 75x25 . 30"x10"

Soul Ivory Wood 75x25 . 30"x10"

Floor: Soul Cacao 60x60 . 24"x24"





3 i-Collections

Wall: Sync Desert 60x20 . 24"x8" . Sync Coal 120x60 . 48"x24"
Fancy Desert 60x20 . 20x20 . 24"x8" . 8"x8" . Fancy Tobacco 60x20 . 20x20 . 24"x8" . 8"x8"
Floor: Sync White 120x20 . 48"x8" . Sync Coal Lappato 120x60 . 48"x24"



Wall: Fancy Coal 60x20 . 24"x8"
 Fancy Coal 20x20 . 8"x8"
 Aura Jet 10x30 . 4"x12"
 Floor: Sync Grey 60x60 . 24"x24"




Wall: Aura Jet 10x30 . 4"x12"
Table: Maxfine Calacatta 300x150 . 120"x60"
Floor: Sync Grey 120x60 . 48"x24"
Sync Coal 120x60 . 48"x24"





Floor: Sync White R11 60x60 . 24"x24"
Sync Steel R11 120x20 . 48"x8"
Table: Sync Steel Lappato 120x30 . 48"x24"





Wall: Terre Cenere 60x20 . 24"x8" . Terre Cenere 20x20 . 8"x8"

Terrecotte Nero 20x20 . 8"x8" . Kreo Lava White 20x20 . 8"x8"

Floor: Terre Nero 45,7x45,7 . 18"x18"



Wall: Terre Ruggine 60x20 . 24"x8" . Terre Creta 60x20 . 24"x8"
Floor: Terre Ruggine 60x60 . 24"x24"



Wall: Terre Cenere 60x20 . 24"x8"
Terre Cenere 20x20 . 8"x8"
Terrecotte Nero 20x20 . 8"x8".
Floor: Terre Cenere 45,7x45,7 . 18"x18"





Terre Cenere 20x20 . 8"x8"
Terre Nero 60x60 . 24"x24"
Terrecotte Nero 45,7x45,7 . 18"x18"





Wall: Brick Urban Beige 45,7x22,5
Floor: Urban Beige 45,7x45,7 . 18"x18"





 6 MM



Una materia così innovativa da abbattere i confini tra superfici per architettura e arredamento. Forza più leggerezza, formati enormi e spessore sottile: per fare pavimenti, rivestimenti, arredi e finiture. Non solo superfici.

A material so innovative that it breaks down the barriers between surfaces for architecture and furnishing. Strength plus lightness, very large sizes and a low thickness to make floors, walls, furnishings and finishings. Not just surfaces.

Une matière si innovante qu'elle élimine les frontières entre surfaces dans le domaine de l'architecture et de l'ameublement. La force alliée à la légèreté, des formats géants et une grande finesse des épaisseurs : idéal pour réaliser des sols, revêtements, décos ou finitions. Et pas seulement des surfaces.

Eine Materie, die so innovativ ist, dass sie die Grenzen zwischen Oberflächen für die Architektur und die Einrichtung aufhebt. Stärke und Leichtigkeit, riesige Formate und dabei besonders dünn: für Fußböden, Verkleidungen, Einrichtungen und Details. Nicht nur Oberflächen.

Un material tan innovador que elimina las fronteras entre arquitectura y decoración. Fuerza además de ligereza, formatos enormes y grosor fino: para pavimentos, revestimientos, mobiliario y acabados. No solo superficies.

Инновационное сырье стирает границы между пространствами для архитектуры и дизайна интерьеров. Прочность и легкость, огромные форматы и малая толщина - для реализации полов, облицовки, интерьеров и отделки. Не только поверхности.

创新的材料，打破建筑和家具表面之间的界限。

更轻盈的力度、巨大的尺寸和纤薄的厚度：对于地板、墙壁、家具和装饰最为理想。远不止表面。

Maxi lastre e formati modulari per qualsiasi pavimento e rivestimento, ma anche per vestire il design. Con HI LITE tutto è realizzabile: dalle pareti di un grattacielo al tavolo per il giardino.

Carrelages maxi et formats modulaires parfaits non seulement pour tous les revêtements de mur ou de sol mais aussi pour habiller le design. Avec HI LITE, tout est possible : des murs d'un gratte-ciel à la table de jardin.


Large-size tiles and modular formats for any flooring or wall, but also for dressing a design. With HI LITE everything can be made: from the walls of a skyscraper to a garden table.

Maxiplatten und modulare Formate für jede Art von Fußboden und Verkleidung, ideal auch für Design. Mit HI LITE kann man alles machen, von den Wänden eines Hochhauses bis zum Gartentisch.

Maxiplacas y formatos modulares para cualquier pavimento y revestimiento, pero también para vestir el diseño. HI LITE sirve para todo: desde las paredes de un rascacielos hasta una mesa de jardín.

Макси плиты и модульные форматы не только для любого пола или облицовки, но и для предметов дизайна. С HI LITE можно реализовать любой проект - от стен небоскреба до садового стола.

特大板材和模块化尺寸，用于任何地板和墙壁的装饰，而且还用于美化设计。通过 HI LITE 可以实现一切装饰：从摩天大厦的墙壁到花园里的小桌子，无所不能。



300x160*

128" x 64"

300x150

120" x 60"



300x100

120" x 40"

* Disponibile su richiesta . Available upon request

Réalisable sur demande. Verfügbar auf Anfrage

Disponible bajo petición. По запросу . 可按客户要求提供



150x150
60"x60"

150x100
60"x40"

150x75
60"x30"

100x100
40"x40"

75x75
30"x30"


75x37,5
30"x15"

HILITE STEELWAY

300x100 . 150x100 . 100x100 | 120"x40" . 60"x40" . 40"x40"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷


GRIGIO TWIST



300x100
120"x40"

Grigio Twist


HI310031XL



150x100
60"x40"

Grigio Twist

HI150031XL




100x100
40"x40"

Grigio Twist

HI100031XL




ANTRACITE TWIST




300x100
120"x40"

Antracite Twist HI310033XL [83]



150x100
60"x40"

Antracite Twist HI150033XL [103]



100x100
40"x40"



Antracite Twist HI100033XL [102]



HILITE STEELWAY 300x100 . 150x100 . 100x100 | 120"x40" . 60"x40" . 40"x40"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷


RAME TWIST



300x100
120"x40"

Rame Twist


HI310032XL



150x100
60"x40"

Rame Twist

HI150032XL




100x100
40"x40"

Rame Twist

HI100032XL




PELTRO TWIST



300x100
120"x40" 

Peltro Twist


HI310034XL 



150x100
60"x40" 

Peltro Twist


HI150034XL 



100x100
40"x40" 

Peltro Twist


HI100034XL 



HILITE AVENUEXXL 300x100 . 150x100 . 100x100 | 120"x40" . 60"x40" . 40"x40"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷


IVORY



300x100
120"x40"

Ivory Naturale
Ivory Prelucidato


HI310023XL
HI310027XL



150x100
60"x40"

Ivory Naturale

HI1510023XL




100x100
40"x40"

Ivory Naturale
Ivory Prelucidato

HI100023XL
HI100027XL





SILVER




300x100
120"x40"

Silver Naturale HI310024XL
Silver Prelucidato HI310028XL



150x100
60"x40"

Silver Naturale HI1510024XL





100x100
40"x40"

Silver Naturale HI100024XL
Silver Prelucidato HI100028XL

HILITE AVENUEXXL 300x100 . 150x100 . 100x100 | 120"x40" . 60"x40" . 40"x40"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷


PLUMB



300x100
120"x40"

Plumb Naturale
Plumb Prelucidato


HI310025XL
HI310029XL



150x100
60"x40"

Plumb Naturale

HI1510025XL




100x100
40"x40"

Plumb Naturale
Plumb Prelucidato

HI100025XL
HI100029XL




AMBER




300x100
120"x40" 

Amber Naturale HI310026XL [83]
Amber Prelucidato HI310030XL [101]




150x100
60"x40" 

Amber Naturale HI1510026XL [103]



100x100
40"x40" 


Amber Naturale HI100026XL [102]
Amber Prelucidato HI100030XL [34]



HILITE METALXXL 300x150 . 150x150 . 150x75 . 75x75 . 75x37,5 | 120"x60" . 60"x60" . 60"x30" . 30"x30" . 30"x15"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷


WHITE



300x150
120"x60"

White Metal
White Chrome

HI315001XL
HI315004XL



150x150
60"x60"

White Metal
White Chrome


HI150001XL
HI150004XL



150x75
60"x30"

White Metal
White Chrome


HI175001XL
HI175004XL



75x75
30"x30"

White Metal
White Chrome

HI75001XL
HI75004XL




75x37,5
30"x15"

White Metal
White Chrome

HI737001XL
HI737004XL




GREY



300x150
120"x60"

Grey Metal
Grey Chrome

HI315002XL
HI315005XL



150x150
60"x60"

Grey Metal
Grey Chrome


HI150002XL
HI150005XL



150x75
60"x30"

Grey Metal
Grey Chrome


HI175002XL
HI175005XL



75x75
30"x30"

Grey Metal
Grey Chrome

HI75002XL
HI75005XL



75x37,5
30"x15"

Grey Metal
Grey Chrome


HI737002XL
HI737005XL



HILITE METALXXL 300x150 . 150x150 . 150x75 . 75x75 . 75x37,5 | 120"x60" . 60"x60" . 60"x30" . 30"x30" . 30"x15"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷


BLACK



300x150
120"x60"

Black Metal
Black Chrome

HI315003XL
HI315006XL



150x150
60"x60"

Black Metal
Black Chrome


HI150003XL
HI150006XL



150x75
60"x30"

Black Metal
Black Chrome


HI175003XL
HI175006XL



75x75
30"x30"

Black Metal
Black Chrome

HI75003XL
HI75006XL




75x37,5
30"x15"

Black Metal
Black Chrome


HI737003XL
HI737006XL

WHITE CINIS



300x150
120"x60" 

White Cinis Metal HI315013XL 
White Cinis Chrome HI315016XL 



150x150
60"x60" 

White Cinis Metal HI150013XL 
White Cinis Chrome HI150016XL 



150x75
60"x30" 


White Cinis Metal HI175013XL 
White Cinis Chrome HI175016XL 



HILITE METALXXL 300x150 . 150x150 . 150x75 | 120"x60" . 60"x60" . 60"x30"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷

GREY CINIS




300x150
120"x60"

Grey Cinis Metal
Grey Cinis Chrome

HI315014XL
HI315017XL

[79]
[80]



150x150
60"x60"

Grey Cinis Metal
Grey Cinis Chrome

HI150014XL
HI150017XL

[78]
[81]



150x75
60"x30"


Grey Cinis Metal
Grey Cinis Chrome

HI175014XL
HI175017XL

[75]
[82]




BLACK CINIS



300x150
120"x60"

Black Cinis Metal HI315015XL
Black Cinis Chrome HI315018XL



150x150
60"x60"

Black Cinis Metal HI150015XL
Black Cinis Chrome HI150018XL



150x75
60"x30"

Black Cinis Metal HI175015XL
Black Cinis Chrome HI175018XL



HILITE METALXXL 300x150 . 150x150 . 150x75 | 120"x60" . 60"x60" . 60"x30"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷

WHITE PATCH




300x150
120"x60"

White Patch Metal
White Patch Chrome

HI315007XL
HI315010XL

[79]
[80]



150x150
60"x60"

White Patch Metal
White Patch Chrome

HI150007XL
HI150010XL

[78]
[81]



150x75
60"x30"


White Patch Metal
White Patch Chrome

HI175007XL
HI175010XL

[75]
[82]




GREY PATCH



300x150
120"x60"

Grey Patch Metal HI315008XL
Grey Patch Chrome HI315011XL



150x150
60"x60"

Grey Patch Metal HI150008XL
Grey Patch Chrome HI150011XL






150x75
60"x30"


Grey Patch Metal HI175008XL
Grey Patch Chrome HI175011XL



BLACK PATCH


**300x150**
120"x60" Black Patch Metal
Black Patch ChromeHI315009XL
HI315012XL
**150x150**
60"x60" Black Patch Metal
Black Patch ChromeHI150009XL
HI150012XL
**150x75**
60"x30" Black Patch Metal
Black Patch ChromeHI175009XL
HI175012XL


MISTERO BLU



300x150
120"x60"



Mistero Blu
Lastra con Firma/ Signed slab HI315021XL (110)
Mistero Blu HI315022XL (110)



HILITE ARTSY 300x150 | 120"x60"

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷

COLORE ITALIANO




Colore Italiano
Lastra con Firma/ Signed slab HI315020XL ⑪⑩

300x150
120"x60"



RIBBON



Ribbon

HI315019XL ⑪⑩

300x150
120"x60"




HILITE STEELWAY METALXXL AVENUEXXL

Ceramica Técnica . Technical Ceramics . Céramique Technique . Technischen Keramik . Cerámica Técnica . Мехническая Керамика . 技術陶瓷




Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

Disponibile su richiesta . Available upon request. Réalisable sur demande . Verfügbar auf Anfrage . Disponible bajo petición. По запросу . 可按客户要求提供



**Battiscopa
BECCO DI CIVETTA**
75x9 cm - 30"x4"




Zoccolino JOLLY
150x10 cm - 60"x4"
100x10 cm - 40"x4"
75x10 cm - 30"x4"



Zoccolino JOLLY
150x10 cm - 60"x4"
100x10 cm - 40"x4"
75x10 cm - 30"x4"

Scalino Costa retta
150x35x4 cm - 60"x14"x2"
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

Scalino Bordo dritto
150x35x4 cm - 60"x14"x2"
100x35x4 cm - 40"x14"x2"



**Battiscopa
BECCO DI CIVETTA**
75x9 cm - 30"x4"

Angolo Scalino Bordo dritto
150x35x4 cm - 60"x14"x2"
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

Angolo Scalino Costa retta
150x35x4 cm - 60"x14"x2"
100x35x4 cm - 40"x14"x2"

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

	Imballo Packaging Emballage Verpackung Embalaje Упаковка 包装	Formato Size Format Format Formato Формат 规格	Pezzi Pieces Pièces Stücke Unidades Цены 件数	Scatole Boxes Boîtes Stückzahl Cajas Коробки 箱	Mq Sq.m. m ² Qm m ² куб. м 平方米	Kg Kg Kg Kg kg kg 公斤
	Cassa (cm 322x163x34 h) Peso: 114 Kg Case . Caisse . Kiste . Caja . Ящик . 木箱 Ordine minimo 2 pezzi. Minimum order 2 pieces. Quantité minimum de commande: 2 pièces. Mindestbestellmenge 2 Stk. Pedido mínimo 2 unidades Минимальный заказ 2 шт. 最小订购2件。	300x150	12	-	54,00	870,00
	Cassa (cm 324x115x37 h) Peso: 100 Kg Case . Caisse . Kiste . Caja . Ящик . 木箱 Ordine minimo 3 pezzi. Minimum order 3 pieces. Quantité minimum de commande: 3 pièces. Mindestbestellmenge 3 Stk. Pedido mínimo 3 unidades Минимальный заказ 3 шт 最小订购3件。	300x100	16	-	48,00	776,00
	Cassa (cm 172x163x41 h) Peso: 66,5 Kg Case . Caisse . Kiste . Caja . Ящик . 木箱 Ordine minimo 4 pezzi. Minimum order 4 pieces. Quantité minimum de commande: 4 pièces. Mindestbestellmenge 4 Stk. Pedido mínimo 4 unidades Минимальный заказ 4 шт. 最小订购4件。	150x150	24	-	54,00	822,50
	Cassa grande (cm 172x112x65 h) Peso: 72 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱 Cassa piccola (cm 172x112x40 h) 51 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 2 pezzi. Minimum order 2 pieces. Quantité minimum de commande: 2 pièces. Mindestbestellmenge 2 Stk. Pedido mínimo 2 unidades Минимальный заказ 2 шт. 最小订购2件。	150x100	40	40	60,00	912,00
	Cassa grande (cm 121x112x65 h) 55 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱 Cassa piccola (cm 121x112x41 h) 46,5 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 1 pezzo. Minimum order 1 piece. Quantité minimum de commande: 1 pièce. Mindestbestellmenge 1 Stk. Pedido mínimo 1 unidad Минимальный заказ 1 шт. 最小订购1件。	100x100	52	26	52,00	783,50
		100x100	24	12	24,00	382,50

POICHÉ L'ORDINE MINIMO È PREPARATO "SU MISURA" ANCHE L'IMBALLO È "SU MISURA". OTTIMIZZIAMO PER VOI L'IMBALLO. CONTENUTO MASSIMO PER IMBALLO.

SINCE THE ORDER IS "TAILOR MADE" EVEN THE PACKAGING IS "TAILOR MADE". THE BEST PACKAGING FOR YOU. MAXIMUM CONTENT PER PACKAGE. ÉTANT DONNÉ QUE LA COMMANDE EST PRÉPARÉE «SUR MESURE», L'EMBALLAGE EST LUSSI RÉALISÉ «SUR MESURE». NOUS OPTIMISONS VOTRE EMBALLAGE. CONTENU MAXIMUM PAR EMBALLAGE. DA DIE BESTELLUNG KUNDENSPEZIFISCH VORBEREITET WIRD, WIRD AUCH DIE VERPACKUNG AUF DEN JEWELIGEN KUNDEN ABGESTIMMT. WIR OPTIMIEREN DIE VERPACKUNG FÜR SIE. MAX. INHALT DER VERPACKUNG. COMO EL PEDIDO MÍNIMO SE HACE "A MEDIDA", EL EMBALAJE TAMBIÉN ES "PERSONALIZADO". OPTIMIZAMOS EL EMBALAJE PARA USTED. CONTENIDO MÁXIMO POR EMBALAJE. ПОСКОЛЬКУ МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ГОТОВИТСЯ С УЧЕМОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ, УПАКОВКА ТОЖЕ ПОДБИРАЕТСЯ ПОД КОНКРЕТНЫЙ ЗАКАЗ. МЫ ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШУ УПАКОВКУ. МАКСИМУМ СОДЕРЖИМОГО В УПАКОВКЕ.

由于最小订购是“量身定做”，因此包装也“量身定做”。最优化包装。每个包装的最大容量。

HILITE STEELWAY METALXXL AVENUEXXL

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

	Imballo Packaging Emballage Verpackung Embalaje Упаковка 包装	Formato Size Format Format Formato Формат 规格	Pezzi Pieces Pièces Stücke Unidades Цены 件数	Scatole Boxes Boîtes Stückzahl Cajas Коробки 箱	Mq Sq.m. m ² Qm m ² куб. м 平方米	Kg Kg Kg Kg kg kg 公斤
	Cassa grande (cm 172x89x65 h) Peso: 57 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱 Cassa piccola (cm 172x89x41 h) Peso: 41 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 2 pezzi. Minimum order 2 pieces. Quantité minimum de commande: 2 pièces. Mindestbestellmenge 2 Stk. Pedido mínimo 2 unidades Минимальный заказ 2 шт. 最小订购2件。	150x75	52	26	58,50	876,00
	Cassa grande (cm 172x89x65 h) Peso: 57 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱 Cassa piccola (cm 172x89x41 h) 41 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 1 pezzo. Minimum order 1 piece. Quantité minimum de commande: 1 pièce. Mindestbestellmenge 1 Stk. Pedido mínimo 1 unidad Минимальный заказ 1 шт. 最小订购1件。	75x75	114	38	64,13	954,82
	Cassa grande (cm 172x89x65 h) Peso: 57 Kg Big case . Grande caisse . Große Kiste . Caja grande Ящик большой . 大木箱 Cassa piccola (cm 172x89x41 h) Peso: 41 Kg Small case . Petite caisse . Kleine Kiste . Caja pequeña Ящик маленький . 小木箱 Ordine minimo 1 pezzo. Minimum order 1 piece. Quantité minimum de commande: 1 pièce. Mindestbestellmenge 1 Stk. Pedido mínimo 1 unidad Минимальный заказ 1 шт. 最小订购1件。	75x37,5	264	44	74,25	1096,50
	Cavalletto grande (cm 310x74x188 h) Peso: 215 Kg Big rack . Grande chevalet . Große Staffelei . Caballete grande . Стойка большая . 大三脚架	300x150	50	-	225,00	3366,50
		300x100	50	-	150,00	2316,50
	Cavalletto grande (cm 319x71x185 h) Peso: 148 Kg Big rack . Grande chevalet . Große Staffelei . Caballete grande . Стойка большая . 大三脚架	300x150	24	-	108,00	1660
		300x100	32	-	96,00	1474,66
	Cavalletto piccolo (cm 160x71x185 h) Peso: 85 Kg Small rack . Petite chevalet . Kleine Staffelei . Caballete pequeño . Стойка маленькая . 小三脚架	150x150	48	-	108,00	1602

Ceramica Técnica
Technical Ceramics
Céramique Technique
Technischen Keramik
Cerámica Técnica
Механическая Керамика
技术陶瓷

STEELWAY XXL



PAGE 10

AVENUE XXL



PAGE 16

METAL XXL



PAGE 20

ARTSY PAGE 25





i-Walls

(SEMIGRES)

Rivestimenti

Wall tiles

Revêtements

Wandfliesen

Revestimientos

Плитка Для Стен

牆面瓷磚

*R*INDEX *stimenti*

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
ADAMAS	214	26
ARTLINE	218	30
AURA	222	34
IPER	226	38
IPER GLOSSY	228	40
IPER TREND	230	42
JERSEY	232	44
KREO	236	46
LOL	238	48
MAIOLICA	240	54
MAY	248	60
MY WALL	252	66
NOW	258	70
OPALE	262	76
OUTLINE	268	82
TEOREMA	272	84
TRIX	276	86

ADAMAS 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

ALBUS



Adamas Albus
754969 10x30 . 4"x12"

[26] [30]

FLAVUS



Adamas Flavus
754972 10x30 . 4"x12"

[30] [30]

ARANTIA



Adamas Arantia
754975 10x30 . 4"x12"

[30] [30]

Capitello Adamas Albus
565969 5x30

[39] [6]

Spig. Capitello
Adamas Albus
750969 2x5

[39] [2]

Capitello Adamas Flavus
565972 5x30

[39] [6]

Spig. Capitello
Adamas Flavus
750972 2x5

[39] [2]


Capitello Adamas Arantia
565975 5x30

[39] [6]

Spig. Capitello
Adamas Arantia
750966 2x5

[39] [2]

AZURA



Adamas Azura
754973 10x30 . 4"x12"

[30] [30]

[39] [6]

Capitello Adamas Azura
565973 5x30

[39] [2]

Spig. Capitello
Adamas Azura
750973 2x5

SALVIA



Adamas Salvia
754976 10x30 . 4"x12"

[26] [30]


[39] [6]

Capitello Adamas Salvia
565976 5x30

[39] [2]

Spig. Capitello
Adamas Salvia
750967 2x5

ATER



Adamas Ater
754970 10x30 . 4"x12"

[26] [30]

[39] [6]

Capitello Adamas Ater
565970 5x30

[39] [2]

Spig. Capitello
Adamas Ater
750970 2x5

SEMPER



Adamas Semper
754977 10x30 . 4"x12"

26 30

RUBER



Adamas Ruber
754971 10x30 . 4"x12"

30 30

VIRIDIS



Adamas Viridis
754974 10x30 . 4"x12"

30 30



Capitello Adamas Semper
565968 5x30



Spig. Capitello
Adamas Semper
750968 2x5



Capitello Adamas Ruber
565971 5x30



Spig. Capitello
Adamas Ruber
750971 2x5



Capitello Adamas Viridis
565974 5x30



Spig. Capitello
Adamas Viridis
750974 2x5

ADAMAS 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Wall: Adamas Ruber 10x30 . 4"x12"
Floor: French Wood Elm 120x20 . 48"x8"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

French Woods (p.302)

Pietra di Basalto (p.326)




Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
		X		DZ	mq
10x30 . 4"x12" ADAMAS	GLA	8,5 mm - 0,33"	14,31	30	0,90
5x30 . 2"x12" CAPITELLO	GLA	8,5 mm - 0,33"	0,2 pz	6	0,09
2x5 . 0,78"x12" SPIG. CAPITELLO		8,5 mm - 0,33"	0,02 pz	2	0,002

ARTLINE 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE




Paint White SQ
562204 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Line White SQ
562198 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Art White SQ
562192 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Dec. Art White
562210 60x20 . 24"x8"

[75] [3]


Corner Art White
567307 2,5x60

[44] [6]

Spig. Corner Art White
886307 2x2,5


218

BLACK




Paint Black SQ
562209 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Line Black SQ
562203 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Art Black SQ
562197 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Dec. Art Black
562215 60x20 . 24"x8"


[75] [3]

Corner Art Black
567312 2,5x60

[44] [6]


Spig. Corner Art Black
886312 2x2,5

IVORY



Paint Ivory SQ
562205 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Line Ivory SQ
562199 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Art Ivory SQ
562193 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Dec. Art Ivory
562211 60x20 . 24"x8"

[75] [3]


Corner Art Ivory
567308 2,5x60

[44] [6]

Spig. Corner Art Ivory
886308 2x2,5

[32] [2]

GREIGE



Paint Greige SQ
562206 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Line Greige SQ
562200 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Art Greige SQ
562194 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Dec. Art Greige
562212 60x20 . 24"x8"

[75] [3]

[44] [6]

Corner Art Greige
567309 2,5x60


Spig. Corner Art Greige
886309 2x2,5

[32] [2]

ARTLINE 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

AZURE




Paint Azure SQ
562207 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Line Azure SQ
562201 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Art Azure SQ
562195 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Dec. Art Azure
562213 60x20 . 24"x8"

[75] [3]


Corner Art Azure
567310 2,5x60

[44] [6]

[32] [2]


Spig. Corner Art Azure
886310 2x2,5

BLUE



Paint Blue SQ
562208 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Line Blue SQ
562202 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Art Blue SQ
562196 60x20 . 24"x8"

[28] [11]



Dec. Art Blue
562214 60x20 . 24"x8"

[75] [3]

[32] [2]

Corner Art Blue
567311 2,5x60

[44] [6]

[32] [2]

Spig. Corner Art Blue
886311 2x2,5

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

French Woods (p.302)

Pietra di Basalto (p.326)

Calx (p.358)

Moving (p.322)



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
60x20 . 24"x8" PAINT	GLA	7 mm - 0,27"	12,98	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" LINE	GLA	7 mm - 0,27"	12,98	11	1,32	48	63,36
60x20 . 24"x8" ART	GLA	7 mm - 0,27"	12,98	11	1,32	48	63,36
60x20 . 24"x8" DECORO ART		7 mm - 0,27"	1,38 pz	3	0,36		
2,5x60 . 2"x24" CORNER ART		7 mm - 0,27"	0,26 pz	6	0,09		
2x2,5 . 0,78"x2" SPIG. CORNER ART		7 mm - 0,27"	0,15 pz	2	0,001		

AURA 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

COOL



Aura Cool
754993 10x30 . 4"x12"

16A 34

BREEZE



Aura Breeze
754992 10x30 . 4"x12"

16A 34


SLATE



Aura Slate
754997 10x30 . 4"x12"

16A 34

JET



Aura Jet
754994 10x30 . 4"x12"

16A 34

SHELL



Aura Shell
754996 10x30 . 4"x12"

16A 34


MOSS



Aura Moss
754995 10x30 . 4"x12"

16A 34

SPICE



Aura Spice
754998 10x30 . 4"x12"

16A 34

MOSS GLOSSY



Decoro Aura Moss Glossy
754934 10x30

57 34

SPICE GLOSSY



Decoro Aura Spice Glossy
754933 10x30

57 34

COOL GLOSSY



Aura Cool Glossy
754945 10x30 .4"x12"

18A 34C

BREEZE GLOSSY



Aura Breeze Glossy
754944 10x30 .4"x12"

18A 34C


SHELL GLOSSY



Aura Shell Glossy
754948 10x30 .4"x12"

18A 34C

ETHNIC JET GLOSSY



Decoro Ethnic Jet Glossy
754932 10x30

57 34C

ETHNIC SPICE GLOSSY



Decoro Ethnic Spice Glossy
754931 10x30

57 34C

SLATE GLOSSY



Aura Slate Glossy
754949 10x30 .4"x12"

18A 34C

JET GLOSSY



Aura Jet Glossy
754946 10x30 .4"x12"

18A 34C


MOSS GLOSSY



Aura Moss Glossy
754947 10x30 .4"x12"

18A 34C

SPICE GLOSSY



Aura Spice Glossy
754950 10x30 .4"x12"

18A 34C

JET GLOSSY



Decoro Aura Jet Glossy
754935 10x30

57 34C

Matita Aura Cool Glossy
881793 1,5x30

26 6C

Matita Aura Breeze Glossy
881799 1,5x30

26 6C

Matita Aura Shell Glossy
881796 1,5x30

26 6C

Matita Aura Slate Glossy
881797 1,5x30

26 6C

Matita Aura Moss Glossy
881795 1,5x30

26 6C

Matita Aura Jet Glossy
881794 1,5x30

26 6C

Matita Aura Spice Glossy
881798 1,5x30

26 6C

AURA 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Wall: Aura Cool Glossy 10x30 . 4"x12"
Floor: Block Grey 120x60 . 48"x24"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板：

French Woods (p.302)**Madeira (p.314)****Blocks 5.0 (p.282)****Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON САЯ КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
10x30 . 4"x12"		7	13,80	34	1,02	80	81,60
10x30 . 4"x12" DECORO		7	13,80	34	1,02	40	40,80
1,5x30 . 0,59"x12" MATITA		7	0,1 pz	6	0,027		

Negli imballi della collezione Aura i fondi e i decori vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrono maggior pregio estetico alla posa del materiale.

The backdrops of the Aura collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.

Les fonds de la collection Aura sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.

Die Kartons der Kollektion Aura enthalten willkürlich vermischtene Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.

Las piezas de la colección Aura se embalan de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.

При упаковке коллекции Aura изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обес печивающие большую эстетическую привлекательность при укладке мат ериала.

在 Aura 系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感。



IPER 20x33,3 . 33,3x33,3 | 8"x13^{1/8"} . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

(SEMIGRES) **Rivestimenti** . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

BIANCO



Iper Bianco
753189 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}



GRIGIO



Iper Grigio
753192 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}



NERO



Iper Nero
753193 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}



BEIGE



Iper Beige
753190 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}



MARRONE



Iper Marrone
753191 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}



Listello Iperlux A
759651 2,8x20



Listello Iper A
759653 2,8x20



Listello Iperlux B
759652 2,8x20



Listello Iper B
759654 2,8x20



Fascia Iperlux A
759353 4,8x20



Fascia Iper A
759351 4,8x20



Fascia Iperlux B
759354 4,8x20



Fascia Iper B
759352 4,8x20



Listello Iperlux A
757703 2,8x33,3



Listello Iper A
757701 2,8x33,3



Listello Iperlux B
757704 2,8x33,3




Listello Iper B
757702 2,8x33,3



Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès céramique . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列



Iper Bianco

717227 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

R9



Iper Grigio

717230 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

R9

717232 GRIP 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

R10



Iper Beige

717228 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

R9

717231 GRIP 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

R10



Iper Marrone

717229 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"}

R9

Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles
Revêtements
Wandfliesen
Revestimientos
Плитка Для Стен
牆面瓷磚

**Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊**

		GRADINO			BATTISCOPA
	33,3x33,3			8x33,3	
	(20)			(120)	
IPER BIANCO	715079			721120	
IPER BEIGE	715080			721121	
IPER MARRONE	715081			721122	
IPER GRIGIO	715082			721123	

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
20x33,3 . 8"x13,11"	GLA	7 mm . 0,27"	13,124	17	1,133 76 86,108
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IPER BIANCO	PEI V	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222 56 68,432
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IPER BEIGE/GRIGIO	PEI IV	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222 56 68,432
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IPER MARRONE	PEI III	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222 56 68,432
2,8x33,3 . 1,1"x13,11" LISTELLO		7,2 mm . 0,28"	0,12 pz	6	0,056
2,8x20 . 1,1"x8" LISTELLO		7,2 mm . 0,28"	0,07 pz	6	0,034
4,8x20 . 1,88"x8" FASCIA		7,2 mm . 0,28"	0,12 pz	6	0,058
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" GRADINO		7,9 mm . 0,31"	2 pz	11	1,222
8x33,3 . 3,14"x13,11" BATTISCOPA		7 mm . 0,27"	0,42 pz	27	0,72

IPER GLOSSY

20x33,3 . 33,3x33,3 | 8"x13^{1/8}" . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


BLANK



Blank
753281 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

2
17

TOUCH GLOSSY



Touch Glossy
753280 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

2
17

GREENY



Greeny
753282 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

2
17

CELESTE



Celeste
753283 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

2
17

NAT



Nat
753284 20x33,3 . 8"x13^{1/8}"

2
17



List. Touch Glossy
762548 3,5x20

2
6



List. Over Greeny
759655 2,8x20

8
6



List. Over Celeste
759656 2,8x20

8
6



List. Over Nat
759657 2,8x20

8
6



List. Touch Glossy
757761 3,5x33,3

3
6



List. Over Greeny
757705 2,8x33,3

10
6



List. Over Celeste
757706 2,8x33,3

10
6



List. Over Nat
757707 2,8x33,3

10
6



Tozz. Touch Glossy
757551 3,5x3,5

1
4



Tozz. Over Greeny
757601 2,8x2,8

2
4



Tozz. Over Celeste
757602 2,8x2,8

2
4




Tozz. Over Nat
757603 2,8x2,8

2
4

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列



Blank
717265 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

2
11



Greeny
717266 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

2
11



Celeste
717267 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

2
11



Nat
717268 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

2
11

**Rivestimenti (SEMIGRES)**

Wall tiles
Revêtements
Wandfliesen
Revestimientos
Плитка Для Стен
牆面瓷磚

**Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊**

		GRADINO			BATTISCOPA
	33,3x33,3			8x33,3	
	(20)			(120)	
BLANK	715089			721130	
GREENY	715090			721131	
CELESTE	715091			721132	
NAT	715092			721133	

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛСТИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
20x33,3 . 8"x13,11"	GLA		7 mm . 0,27"	12,70	17
3,5x33,3 . 1,37"x13,11" LISTELLO			7 mm . 0,27"	0,15 pz	6
2,8x33,3 . 1,1"x13,11" LISTELLO			7 mm . 0,27"	0,12 pz	6
3,5x3,5 . 1,37"x1,37" TOZZETTO			7 mm . 0,27"	0,05 pz	4
2,8x2,8 . 1,1"x1,1" TOZZETTO			7 mm . 0,27"	0,07 pz	4
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IPER GLOSSY NAT	PEI II		7,9 mm . 0,31"	18,10	11
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IPER GLOSSY CELESTE, IPER GLOSSY GREENY	PEI III		7,9 mm . 0,31"	18,10	11
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IPER GLOSSY BLANK	PEI IV		7,9 mm . 0,31"	18,10	11
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" GRADINO			7,9 mm . 0,31"	2 pz	11
8x33,3 . 3,14"x13,11" BATTISCOPA			7 mm . 0,27"	0,42 pz	27

WHITE

2
17White Rest
753293 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}














BLACK

2
17Black Rest
753294 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}

AVIO

2
17Avio Rest
753295 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}

GREY

2
17Grey Rest
753296 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}2
17White Trend
753297 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}2
17Black Trend
753298 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}2
17Avio Trend
753299 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}2
17Grey Trend
753300 20x33,3 . 8"x13^{1/8"}10
6List. Trend White
757712 2,8x33,310
6List. Trend Black
757713 2,8x33,310
6List. Trend Avio
757714 2,8x33,310
6List. Trend Grey
757715 2,8x33,310
6List. Drops White
757708 2,8x33,310
6List. Drops Black
757709 2,8x33,310
6List. Drops Avio
757710 2,8x33,310
6List. Drops Grey
757711 2,8x33,38
6List. Drops White
759658 2,8x208
6List. Drops Black
759659 2,8x208
6List. Drops Avio
759660 2,8x208
6List. Drops Grey
759661 2,8x202
4Tozz. Drops White
757604 2,8x2,82
4Tozz. Drops Black
757605 2,8x2,82
4Tozz. Drops Avio
757606 2,8x2,82
4Tozz. Drops Grey
757607 2,8x2,8

**Pavimenti consigliati:**

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:


My Wall (p.256)**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/OM KG/MQ KG/ KB.M. KG/ KB.M.	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		X		PZ	mq	box	mq
20x33,3 . 8"x13,11"	GLA	7 mm . 0,27"	12,70	17	1,133	76	86,108
20x33,3 . 8"x13,11" DECORO		7 mm . 0,27"	12,70	17	1,133	76	86,108
2,8x33,3 . 1,1"x13,11" LISTELLO			0,12 pz	6	0,056		
2,8x20 1,1"x8" LISTELLO			0,07 pz	6	0,034		
2,8x2,8 . 8"x8" TOZZETTO			0,06 pz	4	0,003		

JERSEY 20x45,7 | 8"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


ICE



Jersey Ice
545034 20x45,7 . 8"x18"

14 13

ASH



Jersey Ash
545035 20x45,7 . 8"x18"

14 13

GREY



Jersey Grey
545036 20x45,7 . 8"x18"

14 13

Listello Ice Sleek
546611 2,5x45,7

22 6



Listello Turquoise Mat
546617 2,5x45,7

22 6

Dandy Ash
545040 20x45,7 . 8"x18"

16A 13

Listello Ash Sleek
546612 2,5x45,7

22 6

Listello Grey Sleek
546613 2,5x45,7

22 6

Listello Snappy Ash
546619 2,5x45,7

26 6

Listello Niili Ash
546801 2x45,7

22 6



Tao Ice
545042 20x45,7 . 8"x18"

76 2



Tao Ash
545043 20x45,7 . 8"x18"

76 2



Niili Ice
545046 20x45,7 . 8"x18"

77 2



Niili Ash
545047 20x45,7 . 8"x18"

77 2

SAND



Jersey Sand
545037 20x45,7 . 8"x18"

14 13

ECRU



Jersey Ecrus
545038 20x45,7 . 8"x18"

14 13

TAUPE



Jersey Taupe
545039 20x45,7 . 8"x18"

14 13




Listello Sand Sleek
546614 2,5x45,7

22 6



Dandy Ecrus
545041 20x45,7 . 8"x18"

16A 13



Listello Ecru Sleek
546615 2,5x45,7

22 6



Listello Taupe Sleek
546616 2,5x45,7

22 6



Listello Coral Mat
546618 2,5x45,7

22 6



Listello Snappy Ecrus
546620 2,5x45,7

26 6



Listello Niili Ecrus
546802 2x45,7

22 6



Tao Sand
545044 20x45,7 . 8"x18"

76 2



Tao Ecrus
545045 20x45,7 . 8"x18"

76 2



Niili Sand
545048 20x45,7 . 8"x18"

77 2



Niili Ecrus
545049 20x45,7 . 8"x18"

77 2

JERSEY 20x45,7 | 8"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Wall: Jersey Sand 20x45,7 . 8"x18" . Jersey Ecru 20x45,7 . 8"x18" . Jersey Taupe 20x45,7
Dec. Tao Sand 20x45,7 . 8"x18" . List. Sleek Ecru 2,5x45,7 . 8"x18"
Floor: Space Beige SQ 60x60 . 24"x24"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

Space (p.352)**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE КАРТОН CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
20x45,7 . 8"x18"		6,5 mm . 0,26"	12,34	13	1,188	51	60,588
20x45,7 . 8"x18" DECOR		6,5 mm . 0,26"	1,05 pz	2	0,183	-	-
2,5x45,7 . 1"x18" LISTELLO SNAPPY		6,5 mm . 0,26"	0,13 pz	6	0,069	-	-
2,5x45,7 . 1"x18" LISTELLO SLEEK		6,5 mm . 0,26"	0,13 pz	6	0,069	-	-
2,5x45,7 . 1"x18" LISTELLO MAT		6,5 mm . 0,26"	0,13 pz	6	0,069	-	-
2x45,7 0,78"x 18" LISTELLO NIILI		6,5 mm . 0,26"	0,11 pz	6	0,055	-	-

KREO 60x20 . 20x20 | 24"x8" . 8"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


WHITE



Kreo White
562086 60x20 . 24"x8"

28 12

BROWN



Kreo Brown
562090 60x20 . 24"x8"

28 12

GREY



Kreo Grey
562089 60x20 . 24"x8"

28 12

BEIGE



Kreo Beige
562088 60x20 . 24"x8"

28 12

RED



Kreo Red
562091 60x20 . 24"x8"

35A 12

RED



Kreo Graphite
562087 60x20 . 24"x8"

28 12



Kreo Frame
563451
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Red
563452
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Touch
563453
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Pink
563454
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Composizione Patchwork (Comp. 12 Pz)
562501 60x80. 24"x32"

93 1



Kreo Style
563455
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Graphite
563456
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Hex
563457
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Cross
563458
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Stamp
563459
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Ornate
563460
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Brown
563461
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Diagonal
563462
20x20 . 8"x8" (50) 6



Kreo Bricks
562092 60x20. 24"x8"

28 12



Kreo Lava White
563465
20x20 . 8"x8" (72) 3



Kreo Lava Blue
563466
20x20 . 8"x8" (72) 3



Kreo Lava Turquoise
563467
20x20 . 8"x8" (72) 3



Kreo Lava Yellow
563468
20x20 . 8"x8" (72) 3



Kreo Fan Platinum
563463
20x20 . 8"x8" (64) 6



Kreo Fan Opal
563464
20x20 . 8"x8" (61) 6


Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
60x20 . 24" x8"		7 mm - 0,27"	13,62	12	1,44	48	69,12
20x20 . 8"x8" - DECORO		6,5 mm . 0,26"	0,46 pz	6	0,24	-	-
20x20 . 8"x8" - DECORO LAVA		6,5 mm . 0,26"	0,46 pz	3	0,12	-	-
60x80 DECORO COMPOSIZIONE		6,5 mm . 0,26"	5,5 pz	1	0,48	-	-

Lol 10x20 | 4"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



Lol White
512012 10x20 . 4"x8"

[30] [32]

ACQUAMARINE



Lol Acquamarine
512015 10x20 . 4"x8"

[30] [32]


GREY



Lol Grey
512013 10x20 . 4"x8"

[30] [32]

YELLOW



Lol Yellow
512016 10x20 . 4"x8"

[30] [32]

RED



Lol Red
512017 10x20 . 4"x8"

[30] [32]

BLUE




Lol Blue
512014 10x20 . 4"x8""

[30] [32]



Dec. Lol Yellow
512047 10x20 . 4"x8"

[30] [32]*



Dec. Lol Acquamarine
512046 10x20 . 4"x8"

[30] [32]*



Dec. Joy Dott
512048 10x20 . 4"x8"

[30] [32]



Dec. Joy Leaf
512050 10x20 . 4"x8"

[30] [32]



Dec. Joy Key
512052 10x20 . 4"x8"

[30] [32]

* Imballo random / Random packaging

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

Desire (p.368)**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE КАРТОН КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		X		pz	mq	box	mq
10x20 . 4"x8"	GLA	7 mm - 0,27"	13,19	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO LOL	GLA	7 mm - 0,32"	11,90	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO JOY	GLA	7 mm - 0,32"	11,90	32	0,64	120	76,80

MAIOLICA 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


LATTE



Maiolica Latte
754988 10x30 . 4"x12"

[26] [34]


CREMA



Maiolica Crema
754989 10x30 . 4"x12"

[26] [34]

GRIGIO



Maiolica Grigio
754986 10x30 . 4"x12"

[26] [34]

NERO



Maiolica Nero
754987 10x30 . 4"x12"

[30] [34]

OCRA



Maiolica Ocra
754980 10x30 . 4"x12"

[26] [34]


ARANCIO



Maiolica Arancio
754981 10x30 . 4"x12"

[30] [34]


ROSSO



Maiolica Rosso
754983 10x30 . 4"x12"

[30] [34]

PRUGNA



Maiolica Prugna
754991 10x30 . 4"x12"

[30] [34]

CORDA



Maiolica Corda
754982 10x30 . 4"x12"

[26] [34]

MELA



Maiolica Mela
754984 10x30 . 4"x12"

[26] [34]

ACQUAMARINA



Maiolica Acquamarina
754990 10x30 . 4"x12"


[30] [34]

MARE




Maiolica Mare
754985 10x30 . 4"x12"

[30] [34]



754939 Decoro Maiolica Latte 10x30 . 4"x12"

[57] [34]



754940 Decoro Maiolica Crema 10x30 . 4"x12"

[57] [34]



754936 Decoro Riga Rosso 10x30 . 4"x12"

[57] [34]

Maiolica Latte
567225 2x30

(26) [6]

Maiolica Crema
567226 2x30

(26) [6]

Maiolica Ocre
567217 2x30

(26) [6]

Maiolica Arancio
567218 2x30

(26) [6]



754938 Decoro Riga Prugna 10x30 . 4"x12"

[57] [34]

Maiolica Rosso
567220 2x30

(26) [6]

Maiolica Prugna
567228 2x30


(26) [6]

Maiolica Corda
567219 2x30

(26) [6]

Maiolica Mela
567221 2x30

(26) [6]



754937 Decoro Riga Mare 10x30 . 4"x12"

[57] [34]

Maiolica
Acquamarina
567227 2x30

(26) [6]

Maiolica Mare
567222 2x30

(26) [6]

Maiolica Grigio
567223 2x30

(26) [6]

Maiolica Nero
567224 2x30

(26) [6]

MAIOLICA 20x20 | 8"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

LATTE



Maiolica Latte
563211 20x20 . 8"x8"

10 34

CREMA



Maiolica Crema
563200 20x20 . 8"x8"

10 34

GRIGIO



Maiolica Grigio
563209 20x20 . 8"x8"

10 34

ROSSO



Maiolica Rosso
563205 20x20 . 8"x8"

15A 34

PRUGNA



Maiolica Prugna
563204 20x20 . 8"x8"

15A 34

CORDA



Maiolica Corda
563203 20x20 . 8"x8"

10 34

ORNAMENTA CORDA



Ornamenta Corda
563212 20x20 . 8"x8"

21 16

ORNAMENTA GRIGIO



Ornamenta Grigio
563213 20x20 . 8"x8"

21 16

NERO

Maiolica Nero
563210 20x20 .8"x8"

15A 34

OCRA

Maiolica Ocra
563201 20x20 .8"x8"

10 34

ARANCIO

Maiolica Arancio
563202 20x20 .8"x8"

15A 34

MELA

Maiolica Mela
563206 20x20 .8"x8"

10 34

ACQUAMARINE

Maiolica Acquamarina
563207 20x20 .8"x8"

15A 34

MARE

Maiolica Mare
563208 20x20 .8"x8"

15A 34

MAIOLICA 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

LATTE



Maiolica Latte
562187 60x20 . 24"x8"

[28] [12]

CREMA



Maiolica Crema
562183 60x20 . 24"x8"

[28] [12]

CORDA



Maiolica Corda
562184 60x20 . 24"x8"

[28] [12]

GRIGIO



Maiolica Grigio
562185 60x20 . 24"x8"

[28] [12]

NERO



Maiolica Nero
562186 60x20 . 24"x8"

[28] [12]

Matita
Maiolica Latte
567211 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Latte
759234 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Corda
567215 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Corda
759226 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Crema
567212 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Crema
759223 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Mela
567206 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Mela
759229 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Ocre
567213 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Ocre
759224 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Acquamarina
567207 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Acquamarina
759230 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Arancio
567214 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Arancio
759225 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Mare
567208 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Mare
759231 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Rosso
567205 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Rosso
759228 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Grigio
567209 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Grigio
759232 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Prugna
567216 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Prugna
759227 2x20

(20) 6

Matita
Maiolica Nero
567210 2x60

(44) 6

Matita
Maiolica Nero
759233 2x20

(20) 6

MAIOLICA

60x20 . 20x20 . 10x30 | 24x8" . 8"x8" . 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Wall: Maiolica Corda 60x20 . 24"x8" . Maiolica Arancio 20x20 . 8"x8"
Floor: Terre Ruggine 60x60 . 24"x24"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:


Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板：

French Woods (p.302)**Country Stone (p.290)****Terre (p.420)****Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛСТИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒	☒	mq	box	mq	
60x20 . 24"x8"		7 mm . 0,27"	13,90	12	1,44	48	69,12
10x30 . 4"x12"		7 mm . 0,27"	13,80	34	1,02	80	81,60
20x20 . 8"x8"		7 mm . 0,27"	12,39	34	1,36	75	102
20x20 . 8"x8" ORNAMENTA		7 mm . 0,27"	12,31	16	0,64	136	87,04
10x30 . 4"x12" DECORO RIGA		7 mm . 0,27"	13,80	34	1,02	40	40,80
10x30 . 4"x12" DECORO MAIOLICA		7 mm . 0,27"	13,80	34	1,02	30	30,60
2x60 . 0,78"x24" MATITA		7 mm . 0,27"	0,14 pz	6	0,072	-	-
2x30 . 0,78"x12" MATITA		7 mm . 0,27"	0,14 pz	6	0,036	-	-
2x20 . 0,78"x8" MATITA		7 mm . 0,27"	0,07 pz	6	0,024	-	-

Negli imballi della collezione Maiolica i fondi e i decori vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrono maggior pregio estetico alla posa del materiale.

The backdrops of the Maiolica collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.

Les fonds de la collection Maiolica sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.

Die Kartons der Kollektion Maiolica enthalten willkürlich vermischtene Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.

Las piezas de la colección Maiolica se embalan de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.

При упаковке коллекции Maiolica изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обесспечивающие большую эстетическую привлекательность при укладке материала.

在Maiolica 系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感。

MAY 10x20 | 4"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



May White
512001 10x20 . 4"x8"

16A 32T

GREY



May Grey
512007 10x20 . 4"x8"

16A 32T

GRAPHITE



May Graphite
512010 10x20 . 4"x8"

18A 32T

BEIGE



May Beige
512002 10x20 . 4"x8"

16A 32T

AMBER



May Amber
512005 10x20 . 4"x8"

18A 32T

BROWN



May Brown
512003 10x20 . 4"x8"

16A 32T

AZURE



May Azure
512006 10x20 . 4"x8"

16A 

FERN



May Fern
512008 10x20 . 4"x8"

18A 

OLIVE



May Olive
512009 10x20 . 4"x8"

18A 

RED



May Red
512004 10x20 . 4"x8"

18A 

BORDEAUX




May Bordeaux
512011 10x20 . 4"x8"

18A 

MAY 10x20 | 4"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

GRAPHITE



Dec. May Graphite
512021 10x20 . 4"x8"

[18A] [32] *

BROWN



Dec. May Brown
512018 10x20 . 4"x8"

[18A] [32] *

RED



Dec. May Red
512019 10x20 . 4"x8"

[18A] [32] *

AMBER



Dec. May Amber
512020 10x20 . 4"x8"

[18A] [32] *

* Imballo random / Random packaging



Dec. More Frame White
512022 10x20 . 4"x8"



Dec. More Box White
512023 10x20 . 4"x8"



Dec. More Wave White
512024 10x20 . 4"x8"



Dec. More Band White
512025 10x20 . 4"x8"



Dec. More Key White
512026 10x20 . 4"x8"



Dec. More Flo White
512027 10x20 . 4"x8"



Dec. More Frame Beige
512028 10x20 . 4"x8"



Dec. More Box Beige
512029 10x20 . 4"x8"



Dec. More Wave Beige
512030 10x20 . 4"x8"



Dec. More Band Beige
512031 10x20 . 4"x8"



Dec. More Key Beige
512032 10x20 . 4"x8"



Dec. More Flo Beige
512033 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Net White
512034 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Less White
512035 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Dash White
512036 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Aida White
512037 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Lace White
512038 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Dao White
512039 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Net Beige
512040 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Less Beige
512041 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Dash Beige
512042 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Aida Beige
512043 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Lace Beige
512044 10x20 . 4"x8"



Dec. Sleek Dao Beige
512045 10x20 . 4"x8"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

Desire (p.368)**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
10x20 . 4"x8"	GLA	7 mm - 0,27"	13,20	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO MAY	GLA	7 mm - 0,32"	13,20	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO MORE	GLA	7 mm - 0,32"	13,20	32	0,64	120	76,80
10x20 . 4"x8" DECORO SLEEK	GLA	7 mm - 0,32"	13,20	32	0,64	120	76,80

MY WALL 25x46 . 33,3x33,3 | 10"x18" . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE




White Wall
752342 25x46 . 10"x18"

17A 12B



White T-Wall
752350 25x46 . 10"x18"

17A 12B



White Glossy
752358 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Fascia White Glossy
751951 12,5x46 . 5"x18" (22) 6C

22 6C



Listello White Glossy
757314 2,5x46 (22) 6C

22 6C



Listello Barcode B
757323 2,5x46 (32) 6C

32 6C




Mosaico White Wall
577015 25x25 . 10"x10" (69) 4C

2,1x2,1

69

4

SAND



Sand Wall
752348 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Sand T-Wall
752356 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Sand Glossy
752364 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Fascia Sand Glossy
751957 12,5x46 . 5"x18" (22) 6C

22 6C



Listello Sand Glossy
757320 2,5x46 (22) 6C

22 6C



Listello Bar Code D
757325 2,5x46 (32) 6C

32 6C



Mosaico Sand Wall
577021 25x25 . 10"x10" (69) 4C

2,1x2,1

69

4



GREY



White Grey
752344 25x46 . 10"x18"

17A 12B



White T-Grey
752352 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Sand Grey
752360 25x46 . 10"x18"

17A 12B




Fascia Grey Glossy
751953 12,5x46 . 5"x18" (22) 6C



Listello Grey Glossy
757316 2,5x46 (22) 6C




Listello Barcode C
757324 2,5x46 (32) 6C



Mosaico Grey Wall
577017 25x25 . 10"x10" (69) 4C

CANDY



Candy Wall
752347 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Candy T-Wall
752355 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Candy Glossy
752363 25x46 . 10"x18"

17A 12B




Fascia Candy Glossy
751956 12,5x46 . 5"x18" (22) 6C



Listello Candy Glossy
757319 2,5x46 (22) 6C



Listello Bar Code B
757323 2,5x46 (32) 6C




Mosaico Candy Wall
577020 25x25 . 10"x10" (69) 4C

MY WALL 25x46 . 33,3x33,3 | 10"x18" . 13^{1/8}"x13^{1/8}"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SKY



Sky Wall
752343 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Sky T-Wall
752351 25x46 . 10"x18"


17A 12B



Sky Glossy
752359 25x46 . 10"x18"

17A 12B

OCEAN



Ocean Wall
752346 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Ocean T-Wall
752354 25x46 . 10"x18"

17A 12B



Ocean Glossy
752362 25x46 . 10"x18"

17A 12B




Fascia Sky Glossy
751952 12,5x46 . 5"x18" 22 6B



Fascia Ocean Glossy
751955 12,5x46 . 5"x18" 22 6B



Listello Sky Glossy
757315 2,5x46 22 6B




Listello Ocean Glossy
757318 2,5x46 22 6B



Listello Barcode A
757322 2,5x46 32 6B



Listello Barcode A
757322 2,5x46 32 6B



Mosaico Sky Wall
577016 25x25 . 10"x10" 69 4B



Mosaico Ocean Wall
577019 25x25 . 10"x10" 69 4B

BROWN



Brown Wall
752349 25x46 . 10"x18"

17A 12C



Brown T-Wall
752357 25x46 . 10"x18"

17A 12C



Brown Glossy
752365 25x46 . 10"x18"

17A 12C



Fascia Brown Glossy
751958 12,5x46 . 5"x18" (22) 6C



Listello Brown Glossy
757321 2,5x46 (22) 6C




Listello Barcode D
757325 2,5x46 (32) 6C




Mosaico Brown Wall
577022 25x25 . 10"x10"

STEEL



Steel Wall
752347 25x46 . 10"x18"

17A 12C



Steel T-Wall
752355 25x46 . 10"x18"

17A 12C



Steel Glossy
752363 25x46 . 10"x18"

17A 12C




Fascia Steel Glossy
751954 12,5x46 . 5"x18" (22) 6C



Listello Steel Glossy
757317 2,5x46 (22) 6C



Listello Barcode C
757324 2,5x46 (32) 6C



Mosaico Steel Wall
577018 25x25 . 10"x10" (49) 4C

MY WALL 33,3x33,3 | 13^{1/8}"x13^{1/8}"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷砖



4
11

Sand Wall
717258 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



4
11

Grey Wall
717254 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



4
11

Candy Wall
717257 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



4
11

Sky Wall
717253 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



4
11

Ocean Wall
717256 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



4
11

Brown Wall
717259 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"



4
11

Steel Wall
717255 33,3x33,3 . 13^{1/8}"x13^{1/8}"


Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包装

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO FORMAT 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/ MB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		X		pz	mq	box	mq
25x46 . 10"x18" WHITE, SKY, GREY, STEEL, OCEAN, CANDY, SAND, BROWN GLOSSY	GLA	7,5 mm . 0,3"	13,70	12	1,38	51	70,38
25x46 . 10"x18" BROWN WALL, BROWN T-WALL, BROWN WALL F2, BROWN WALL F8, BROWN WALL F24	GLB	7,5 mm . 0,3"	13,70	12	1,38	51	70,38
25x25 . 10"x10" MOSAICO		7,5 mm . 0,3"	0,86 pz	4	0,25	-	-
12,5x46 . 5"x18" FASCIA DECORO		7,5 mm . 0,3"	0,79 pz	6	0,345	-	-
2,5x46 . 2"x18" LISTELLO		7,5 mm . 0,3"	0,16 pz	6	0,069	-	-
2,5x46 . 2"x18" LISTELLO BARCODE		7,5 mm . 0,3"	0,16 pz	6	0,069	-	-
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" CANDY, SAND	PEI IV GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222	56	68,432
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" SKY, GREY, STEEL, OCEAN	PEI III GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222	56	68,432
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" BROWN	PEI III GLB	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222	56	68,432

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



Cube White
563214 20x20 . 8"x8"

[10] [30]



Hex White
563219 20x20 . 8"x8" (8mm)

[10] [30]



Hex Glossy White
563224 20x20 . 8"x8" (8mm)

[10] [30]



Decoro Hex White
563519 20x20 . 8"x8"

(26)
[31]

GREY



Cube Grey
563217 20x20 . 8"x8"

[10] [30]



Hex Grey
563222 20x20 . 8"x8" (8mm)

[10] [30]



Hex Glossy Grey
563227 20x20 . 8"x8" (8mm)

[10] [30]



Decoro Hex Grey
563522 20x20 . 8"x8"

(26)
[31]

BLACK



Cube Black
563215 20x20 . 8"x8"

[10] [30]




Hex Black
563220 20x20 . 8"x8" (8mm)

[10] [30]



Hex Glossy Black
563225 20x20 . 8"x8" (8mm)

[10] [30]




Decoro Hex Black
563520 20x20 . 8"x8"

(26)
[31]



Corner
Hex White
759235 2x20 [16] [6]



Spig. Corner
Hex White
769407 2x2 [32] [2]



Corner
Hex Grey
759238 2x20 [16] [6]



Spig. Corner
Hex Grey
769410 2x2 [32] [2]



Corner
Hex Black
759236 2x20 [16] [6]



Spig. Corner
Hex Black
769408 2x2 [32] [2]

BEIGE



Cube Beige
563216 20x20 . 8"x8"



Hex Beige
563221 20x20 . 8"x8" (8mm)



Hex Glossy Beige
563226 20x20 . 8"x8" (8mm)

TAUPE



Cube Taupe
563218 20x20 . 8"x8"



Hex Taupe
563223 20x20 . 8"x8" (8mm)



Hex Glossy Taupe
563228 20x20 . 8"x8" (8mm)



Decoro Hex Beige
563521 20x20 . 8"x8"

(26)



Decoro Hex Taupe
563523 20x20 . 8"x8"

(26)



Corner
Hex Beige
759237 2x20



Spig. Corner
Hex Beige
769409 2x2



Corner
Hex Taupe
759239 2x20



Spig. Corner
Hex Taupe
769411 2x2

NOW 20x20 | 8"x8"

(SEMIGRES) **Rivestimenti** . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Cube Beige 20x20 . 8"x8" - Hex Beige 20x20 . 8"x8"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

French Woods (p.302)

Pietra di Basalto (p.326)

HiLite Metal XXL (p.196)

Madeira (p.314)

Moving (p.322)

Calx (p.358)



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/QM KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
		X			mq
20x20 . 8" x8" CUBE - HEX - GLOSSY	GLA	6,5 mm . 0,25"	12,77	30	1,2
20x20 . 8" x8" DECORO HEX	GLA	6,5 mm . 0,25"	0,8 PZ	3	0,12
2x20 . 0,78"x8" CORNER HEX		6,5 mm . 0,25"	0,07 PZ	6	0,024
2x2 . 0,78"x0,78" SPIGOLO CORNER HEX		6,5 mm . 0,25"	0,1 PZ	2	0,001

OPALE 75x25 | 30"x10"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

AVORIO




Opale Avorio SQ
575678 75x25 . 30"x10"

41A 9



Dec. Plume Avorio
575321 75x25 . 30"x10"

76 3



Dec. Poem Avorio
575325 75x25 . 30"x10"

77 3



Bombato
Opale Avorio
569025 3x25 ③ 6



Spigolo Bombato
Opale Avorio
750847 3x2 ③ 2



Capitello
Opale Avorio
565034 5x25 ④ 6




Spigolo Capitello
Opale Avorio
750957 2x5 ④ 2



Alzata
Opale Avorio
756085 15x25 ⑤ 6



Spigolo Alzata
Opale Avorio
750532 15x2 ⑤ 2



Mosaico Opale Avorio
577046 25x25 . 10"x10"



66



4

Listello Opale Avorio
576304 75x1,5

27 6

CREMA



Opale Crema SQ
575679 75x25 . 30"x10"



41A 9



Bombato
Opale Crema
569026 3x25 ③ 6

Spigolo Bombato
Opale Crema
750848 3x2 ③ 2



Capitello
Opale Crema
565035 5x25 ④ 6

Spigolo Capitello
Opale Crema
750958 2x5 ④ 2



Alzata
Opale Crema
756086 15x25 ⑤ 6

Spigolo Alzata
Opale Crema
750533 15x2 ⑤ 2




Dec. Plume Crema
575322 75x25 . 30"x10"

76 3



Dec. Poem Crema
575326 75x25 . 30"x10"

77 3



Mosaico Opale Crema
577047 25x25 . 10"x10"



Listello Opale Crema
576305 75x1,5

27 6

OPALE

75x25 | 30"x10"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

FUMÈ



Opale Fumè SQ
575680 75x25 . 30"x10"



41A 9



Bombato
Opale Fumè
569027 3x25 ③ 6



Capitello
Opale Fumè
565036 5x25 ④ 6



Alzata
Opale Fumè
756087 15x25 ⑤ 6

Spigolo Bombato
Opale Fumè
750849 3x2 ③ 2


Spigolo Capitello
Opale Fumè
750959 2x5 ④ 2

Spigolo Alzata
Opale Fumè
750534 15x2 ⑤ 2




Dec. Plume Fumé
575323 75x25 . 30"x10"

76 3



Dec. Poem Fumé
575327 75x25 . 30"x10"

77 3



Mosaico Opale Fumè
577048 25x25 . 10"x10"



Listello Opale Fumé
576306 75x1,5

27 6

BRUNO



Opale Bruno SQ
575681 75x25 . 30"x10"



Dec. Poem Bruno
575328 75x25 . 30"x10"

41A 9



Dec. Plume Bruno
575324 75x25 . 30"x10"

76 3



Dec. Poem Bruno
575328 75x25 . 30"x10"

77 3



Bombato
Opale Bruno
569028 3x25 ③ 6



Spigolo Bombato
Opale Bruno
750850 3x2 ③ 2



Capitello
Opale Bruno
565037 5x25 ④ 6



Spigolo Capitello
Opale Bruno
750960 2x5 ④ 2



Alzata
Opale Bruno
756088 15x25 ⑤ 6



Spigolo Alzata
Opale Bruno
750535 15x2 ⑤ 2



2,1x2,1

66
4

Mosaico Opale Bruno
577049 25x25 . 10"x10"


Listello Opale Bruno
576307 75x1,5

27 6

OPALE

75x25 | 30"x10"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Wall: Opale Crema 75x25 . 30"x10" . Opale Poem Crema 75x25 . 30"x10" . Mosaico Opale Crema 25x25 . 10"x10"
Floor: French Woods Larch 120x60 . 48"x24"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

French Woods (p.302)**Country Stone (p.290)****Terre (p.420)****Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОПСИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
75x25 . 30"x10" SQ AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	GLA	8 mm . 0,32"	14,8	9	1,688	24	40,512
75x25 . 30"x10" DEC PLUME OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	GLA	8 mm . 0,32"	2,77 pz	3	0,563	-	-
75x25 . 30"x10" DEC POEM OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	2,77 pz	3	0,563	-	-
1,5x75 . 0,59"x30" LIST. OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,166 pz	6	0,068	-	-
15x25 . 5,9"x10" ALZATA OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,5 pz	6	0,225	-	-
2x15 . 0,78"x5,9" SPIG. ALZATA OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,02 pz	2	0,006	-	-
3x25 . 1,18"x10" BOMBATO OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,3 pz	6	0,045	-	-
3x2 . 1,18"x0,78" SPIG. BOMBATO OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,02 pz	2	0,001	-	-
5x25 . 2"x10" CAPITELLO OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,2 pz	6	0,075	-	-
2x5 . 0,78"x2" SPIG. CAPITELLO OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,02 pz	2	0,002	-	-
25x25 . 10"x10" MOSAICO OPALE AVORIO, CREMA, FUMÉ, BRUNO	-	8 mm . 0,32"	0,86 pz	4	0,25	-	-

Negli imballi della collezione Opale i fondi e i decori vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrono maggior pregio estetico alla posa del materiale.

The backdrops of the Opale collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.

Les fonds de la collection Opale sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.

Die Kartons der Kollektion Opale enthalten willkürlich vermischtene Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.

Las piezas de la colección Opale se embalan de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.

При упаковке коллекции Opale изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обеспечивающие большую эстетическую привлекательность при укладке материала.


在Opale 系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感。

OUTLINE

60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷砖

WHITE




LineUp White Matt SQ
562266 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



LineUp White Glossy SQ
562263 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Ground White SQ
562269 60x20 . 24"x8"


[26] [12]

BLACK




LineUp Black Matt SQ
562265 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



LineUp Black Glossy SQ
562262 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Ground Black SQ
562268 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



TAUPE



LineUp Taupe Matt SQ
562267 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



LineUp Taupe Glossy SQ
562264 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Ground Taupe SQ
562270 60x20 . 24"x8"

[26] [12]

OUTLINE

60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Wall: LineUp Black Matt 60x20 . 24"x8" . LineUp Black Glossy SQ 60x20 . 24"x8"
Floor: Desire Grey 120x60 . 48"x24"

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:

Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

Desire (p.368)**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
60x20 . 24"x8" MATT	GLA	7 mm . 0,27"	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" GLOSSY	GLA	7 mm . 0,27"	11,5	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" GROUND	GLA	7 mm . 0,27"	11,5	12	1,44	48	69,12



TEOREMA

25x46 | 10"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷砖

BIANCO



Teorema Bianco
752292 25x46 . 10"x18"



Theo Bianco Decoro
752310 25x46 . 10"x18"

BEIGE



Teorema Beige
752293 25x46 . 10"x18"



Theo Beige Decoro
752311 25x46 . 10"x18"



Listello Teorema
Bianco Floreale
754011 5x46



Listello Teorema
Bianco Floreale
565001 5x25



Listello Teorema
Beige Floreale
754012 5x46



Listello Teorema
Beige Floreale
565002 5x25



Listello Teorema
Bianco Geometrico
754017 5x46




Listello Teorema
Bianco Geometrico
565007 5x25




Listello Teorema
Beige Geometrico
754018 5x46




Listello Teorema
Beige Geometrico
565008 5x25




Listello Teorema
Bianco Gioia
754302 3x46



Listello Teorema
Bianco Gioia
565301 3x25



Listello Teorema
Beige Gioia
754303 3x46



Listello Teorema
Beige Gioia
565302 3x2

CAFFÈ



Teorema Caffè
752296 25x46 . 10"x18"



Theo Caffè Decoro
752314 25x46 . 10"x18"

NERO



Teorema Nero
752297 25x46 . 10"x18"




Theo Nero Decoro
752315 25x46 . 10"x18"



Listello Teorema
Caffè Floreale
754015 5x46



Listello Teorema
Caffè Floreale
565005 5x25



Listello Teorema
Nero Floreale
754016 5x46



Listello Teorema
Nero Floreale
565006 5x25



Listello Teorema
Caffè Geometrico
754021 5x46



Listello Teorema
Caffè Geometrico
565011 5x25



Listello Teorema
Nero Geometrico
754022 5x46



Listello Teorema
Nero Geometrico
565012 5x25



Listello Teorema
Caffè Gioia
754306 3x46



Listello Teorema
Caffè Gioia
565305 3x25



Listello Teorema
Nero Gioia
754307 3x46



Listello Teorema
Nero Gioia
565306 3x25

PERLA



Teorema Perla
752294 25x46 . 10"x18"

[92]
[12]



Theo Perla Decoro
752312 25x46 . 10"x18"

[93]
[12]

SALVIA



Teorema Salvia
752295 25x46 . 10"x18"

[92]
[12]



Theo Salvia Decoro
752313 25x46 . 10"x18"

[93]
[12]



Listello Teorema
Perla Floreale
754013 5x46

(27) [6]



Listello Teorema
Perla Floreale
565003 5x25

(17) [6]



Listello Teorema
Salvia Floreale
754014 5x46

(27) [6]



Listello Teorema
Salvia Floreale
565004 5x25

(17) [6]



Listello Teorema
Perla Geometrico
754019 5x46

(27) [6]



Listello Teorema
Perla Geometrico
565009 5x25

(17) [6]



Listello Teorema
Salvia Geometrico
754020 5x46

(27) [6]



Listello Teorema
Salvia Geometrico
565010 5x25

(17) [6]




Listello Teorema
Perla Gioia
754304 3x46

(18) [6]




Listello Teorema
Perla Gioia
565303 3x25

(7A) [6]



Listello Teorema
Salvia Gioia
754305 3x46

(18) [6]



Listello Teorema
Salvia Gioia
565304 3x25

(7A) [6]



TEOREMA

33,3x33,3 | 13^{1/8"}x13^{1/8"}

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷砖



Teorema Bianco

717234 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R9

717240 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R10



Teorema Beige

717235 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R9

717241 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R10



Teorema Perla

717236 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R9

717242 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R10



Teorema Salvia

717237 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R9

717243 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R10



Teorema Caffè

717238 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R9



Teorema Nero

717239 33,3x33,3 . 13^{1/8"}x13^{1/8"} R9

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 镶邊

	GRADINO	BATTISCOPA
	33,3x33,3	8x33,3
TEOREMA BIANCO	715083	721124
TEOREMA BEIGE	715084	721125
TEOREMA PERLA	715085	721126
TEOREMA SALVIA	715086	721127
TEOREMA CAFFÈ	715087	721128
TEOREMA NERO	715088	721129


Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON САЯ КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
25x46 . 10"x18"		7,5 mm . 0,3"	13,70	12	1,38	51	70,38
5x46 . 2"x18" LISTELLO		7,5 mm . 0,3"	0,31 pz	6	0,138		
3x46 . 1,18"x18" LISTELLO		7,5 mm . 0,3"	0,19 pz	6	0,083		
5x25 . 2"x10" LISTELLO		7,5 mm . 0,3"	0,2 pz	6	0,075		
3x25 . 1,18"x10" LISTELLO		7,5 mm . 0,3"	0,1 pz	6	0,045		
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" GRADINO		7,9 mm . 0,31"	2 pz	11	1,222	-	-
8x33,3 . 3,14"x13,11" BATTISCOPA		7,9 mm . 0,31"	0,42 pz	27	0,72	120	86,40
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" BIANCO, BEIGE, PERLA, SALVIA	PEI IV GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222	56	68,432
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" CAFFÈ, NERO	PEI III GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222	56	68,432

Si avverte che il nuovo spessore del rivestimento è 7,5 mm. Il vecchio spessore di 10 mm sarà a disposizione in magazzino fino ad esaurimento scorte. Al riguardo, si prega di informarsi attentamente presso il customer service di riferimento prima di effettuare ogni operazione commerciale.

Please note that the new wall tile thickness is 7,5 mm | 0,3". The old 10 mm | 0,39" thickness will be available while stocks last. You are urged to make a thorough check with your customer service before making sales or offers.

Nous soulignons que la nouvelle épaisseur du revêtement est de 7,5 mm. L'ancienne épaisseur de 10 mm ne sera disponible que jusqu'à l'épuisement des stocks. À ce propos, veuillez vous informer auprès du service à la clientèle avant d'effectuer toute opération commerciale.

Es wird darauf hingewiesen, dass die neue Wandplattendicke 7,5 mm beträgt. Platten in der bisherigen Dicke von 10 mm werden am Lager erhältlich sein, solang der Vorrat reicht. In diesem Zusammenhang wird gebeten, sich vor diesbezüglichen Geschäftsvorgängen beim betreffenden Kundendienst genau zu informieren.

Tengase en cuenta que el nuevo grosor del revestimiento es de 7,5 mm. El viejo grosor de 10 mm estará a disposición hasta que se agoten las existencias del almacén. A este respecto, se ruega informarse escrupulosamente, poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente, antes de llevar a cabo cualquier operación comercial.

Предупреждаем, что новая толщина отделочных материалов составляет 7,5 мм, старые форматы толщиной 10 мм можно заказать на складе вплоть до завершения запасов. Перед осуществлением любой покупки просим обратиться за подробной информацией в ваш отдел обслуживания клиентов.


請注意：新款牆面瓷磚的厚度為 7,5 mm | 0,3”。舊款牆面瓷磚的厚度為 10 mm | 0,39”，在庫存儲備期間，都是有效的。在進行銷售或者報價之前，要求您與您的客戶服務共同進行一次徹底的檢查。



TRIX 20x45,7 | 8"x18"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

VANILLA



Vanilla Trix
545005 20x45,7 . 8"x18"


[14] [13]



Vanilla Bright
545010 20x45,7 . 8"x18"


[14] [13]

ALMOND



Almond Trix
545006 20x45,7 . 8"x18"

[14] [13]



Almond Bright
545011 20x45,7 . 8"x18"

[14] [13]



Listello T-Art Vanilla
546405 5,7x45,7

[54] [6]



Listello T-Art Vanilla
546601 2,5x45,7

[22] [6]



Listello Vanilla Bright
546606 2,5x45,7

[22] [6]



Lace Vanilla
545015 20x45,7 . 8"x18"

[75] [2]




Listello T-Art Almond
546406 5,7x45,7

[54] [6]



Listello T-Art Almond
546602 2,5x45,7

[22] [6]




Listello Almond Bright
546607 2,5x45,7

[22] [6]



Listello Lined Almond
546401 5,7x45,7

[60] [6]



Lace Almond
545016 20x45,7 . 8"x18"


[75] [2]



Lined Almond
545020 20x45,7 . 8"x18"

[77] [2]

AMBER



Amber Trix
545007 20x45,7 . 8"x18"



Amber Bright
545012 20x45,7 . 8"x18"



Listello T-Art Amber
546407 5,7x45,7



Listello T-Art Amber
546603 2,5x45,7



Listello Amber Bright
546608 2,5x45,7

Listello Lined Amber
546402 5,7x45,7



Lace Amber
545017 20x45,7 . 8"x18"




Lined Amber
545021 20x45,7 . 8"x18"



TRIX 20x45,7 | 8"x18"

(SEMIGRES) **Rivestimenti** . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚


GREY



Grey Trix
545008 20x45,7 . 8"x18"


14 13

EBONY



Ebony Trix
545009 20x45,7 . 8"x18"

14 13



Grey Bright
545013 20x45,7 . 8"x18"

14 13



Ebony Bright
545014 20x45,7 . 8"x18"

14 13



Listello T-Art Grey
546408 5,7x45,7

54 6



Listello T-Art Grey
546604 2,5x45,7

22 6



Listello Grey Bright
546609 2,5x45,7

22 6



Listello Lined Grey
546403 5,7x45,7

60 6




Listello T-Art Ebony
546409 5,7x45,7

54 6



Listello T-Art Ebony
546605 2,5x45,7

22 6



Listello Ebony Bright
546610 2,5x45,7

22 6



Listello Lined Ebony
546404 5,7x45,7

60 6




Lace Grey
545018 20x45,7 . 8"x18"

75 2




Lined Grey
545022 20x45,7 . 8"x18"

77 2



Lace Ebony
545019 20x45,7 . 8"x18"

75 2



Lined Ebony
545023 20x45,7 . 8"x18"

77 2

Pavimenti consigliati:

Recommended floors:


Sols recommandés:

Empfohlene Bodenfliesen:

Pavimentos aconsejados:

Рекомендуемые полы:

推荐地板:

Space (p.352)**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包装**

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		X		pz	mq	box	mq
20x45,7 . 8"x18" VANILLA TRIX, ALMOND TRIX, AMBER TRIX, GREY TRIX, EBONY TRIX		6,5 mm . 0,25"	11,5	13	1,188	51	60,588
20x45,7 . 8"x18" DECOR LACE, LINED		6,5 mm . 0,25"	1,05 pz	2	0,183	-	-
5,7x45,7 LISTELLO		6,5 mm . 0,25"	0,3 pz	6	0,156	-	-
2,5x45,7 LISTELLO		6,5 mm . 0,25"	0,13 pz	6	0,069	-	-



i-Floors

Pavimenti

Floor tiles
Sols
Bodenfliesen
Pavimentos
Полы
地面瓷磚

INDEX

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
BLOCKS 5.0	282	88
COUNTRY STONE	290	94
E-WOOD	294	96
FRENCH WOODS	302	102
IDEACASA	310	108
MADEIRA	314	110
MOVING	322	116
PIETRA DI BASALTO	326	120
QUARZITI	334	124
RESIDE	340	126
SHIRE	346	130
SPACE	352	132

BLOCKS 5.0 . 120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


DARK



120x60
48"x24"

Block 5.0 Dark
Block 5.0 Dark Lappato
Block 5.0 Dark R11


892257
892264
892269



120x30
48"x12"

Block 5.0 Dark
Block 5.0 Dark Lappato
Block 5.0 Dark R11


891357
891364
891369



120x20
48"x8"

Block 5.0 Dark
Block 5.0 Dark Lappato
Block 5.0 Dark R11


891257
891264
891269



60x60
24"x24"

Block 5.0 Dark
Block 5.0 Dark Lappato
Block 5.0 Dark R11


866257
866264
866269



60x30
24"x12"

Block 5.0 Dark
Block 5.0 Dark Lappato
Block 5.0 Dark R11

863257
863264
863269




5,5x5,5

(44)



Mosaico 5
Block 5.0 Dark R11
868620 30x30 . 12"x12"




2,1x30

(71)



Mosaico Listelli
Block 5.0 Dark
868615 30x30 . 12"x12"



2,1x2,1

(74)



Mosaico
Block 5.0 Dark
868610 30x30 . 12"x12"

RUST




120x60
48"x24"

Block 5.0 Rust **892258** [49]
 Block 5.0 Rust Lappato **892265** [83]
 Block 5.0 Rust R11 **892270** [50]



120x30
48"x12"

Block 5.0 Rust **891358** [51A]
 Block 5.0 Rust Lappato **891365** [62]
 Block 5.0 Rust R11 **891370** [56]



120x20
48"x8"

Block 5.0 Rust **891258** [51A]
 Block 5.0 Rust Lappato **891265** [62]
 Block 5.0 Rust R11 **891270** [56]




60x60
24"x24"

Block 5.0 Rust **866258** [44]
 Block 5.0 Rust Lappato **866265** [48]
 Block 5.0 Rust R11 **866270** [44A]



60x30
24"x12"


Block 5.0 Rust **863258** [40]
 Block 5.0 Rust Lappato **863265** [55]
 Block 5.0 Rust R11 **863270** [54]



5,5x5,5

(44)


Mosaico 5
Block 5.0 Rust R11
868621 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli
Block 5.0 Rust
868616 30x30 . 12"x12"



2,1x2,1

(74)

Mosaico
Block 5.0 Rust
868611 30x30 . 12"x12"



BLOCKS 5.0 . 120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

GREY



120x60
48"x24"

Block 5.0 Grey
Block 5.0 Grey Lappato
Block 5.0 Grey R11

892256
892263
892268



120x30
48"x12"

Block 5.0 Grey
Block 5.0 Grey Lappato
Block 5.0 Grey R11

891356
891363
891368



120x20
48"x8"

Block 5.0 Grey
Block 5.0 Grey Lappato
Block 5.0 Grey R11

891256
891263
891268



60x60
24"x24"

Block 5.0 Grey
Block 5.0 Grey Lappato
Block 5.0 Grey R11


866256
866263
866268



60x30
24"x12"

Block 5.0 Grey
Block 5.0 Grey Lappato
Block 5.0 Grey R11

863256
863263
863268



5,5x5,5

(44)


Mosaico 5
Block 5.0 Grey R11
868619 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli
Block 5.0 Grey
868614 30x30 . 12"x12"




2,1x2,1

(74)

Mosaico
Block 5.0 Grey
868609 30x30 . 12"x12"

WHITE



120x60
48"x24"

Block 5.0 White	892255	[49]
Block 5.0 White Lappato	892262	[83]
Block 5.0 White R11	892267	[50]



120x30
48"x12"

Block 5.0 White	891355	[51A]
Block 5.0 White Lappato	891362	[62]
Block 5.0 White R11	891367	[56]



120x20
48"x8"

Block 5.0 White	891255	[51A]
Block 5.0 White Lappato	891262	[62]
Block 5.0 White R11	891267	[56]



60x60
24"x24"

Block 5.0 White	866255	[44]
Block 5.0 White Lappato	866262	[48]
Block 5.0 White R11	866267	[44A]



60x30
24"x12"

Block 5.0 White	863255	[40]
Block 5.0 White Lappato	863262	[55]
Block 5.0 White R11	863267	[54]



5,5x5,5

(44)


Mosaico 5
Block 5.0 White R11
868618 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli
Block 5.0 White
868613 30x30 . 12"x12"



2,1x2,1


(74)

Mosaico
Block 5.0 White
868608 30x30 . 12"x12"

BLOCKS 5.0 . 120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

WOOD



120x60
48"x24"

Block 5.0 Wood
Block 5.0 Wood Lappato
Block 5.0 Wood R11


892259
892266
892271



120x30
48"x12"

Block 5.0 Wood
Block 5.0 Wood Lappato
Block 5.0 Wood R11


891359
891366
891371



120x20
48"x8"

Block 5.0 Wood
Block 5.0 Wood Lappato
Block 5.0 Wood R11


891259
891266
891271



60x60
24"x24"

Block 5.0 Wood
Block 5.0 Wood Lappato
Block 5.0 Wood R11

866259
866266
866271



60x30
24"x12"

Block 5.0 Wood
Block 5.0 Wood Lappato
Block 5.0 Wood R11

863259
863266
863271



5,5x5,5

(44)

Mosaico 5
Block 5.0 Wood R11
868622 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli
Block 5.0 Wood
868617 30x30 . 12"x12"



2,1x2,1

(74)

Mosaico
Block 5.0 Wood
868612 30x30 . 12"x12"



Floor: Block White 120x30 . 48"x12". Block Wood 120x20 . 48"x8"

BLOCKS 5.0 . 120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

					
	GRADINO ELLE JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA		
	60x30 SQ.	15x30 SQ. R11		9x60	9x60 LAPPATO
	(72)  4	(42)  6		(24)  10	
BLOCK 5.0 WHITE	867931		728977	862255	862262
BLOCK 5.0 GREY	867932		728978	862256	862263
BLOCK 5.0 DARK	867933		728979	862257	862264
BLOCK 5.0 RUST	867934		728980	862258	862265
BLOCK 5.0 WOOD	867935		728999	862259	862266

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБКА 盒子	EUROPALLET
			mq	box	mq
120x60 . 48"x24" WHITE, GREY, WOOD	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,44	2	1,44
24 / 25					34,56 / 36
120x60 . 48"x24" DARK, RUST	PEI III	9 mm . 0,35"	20,44	2	1,44
24 / 25					34,56 / 36
120x20 . 48"x8" WHITE, GREY, WOOD	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,44	4	0,96
42					40,32
120x20 . 48"x8" DARK, RUST	PEI III	9 mm . 0,35"	20,44	4	0,96
42					40,32
120x30 . 48"x12" WHITE, GREY, WOOD	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,44	3	1,08
32					34,56
120x30 . 48"x12" DARK, RUST	PEI III	9 mm . 0,35"	20,44	3	1,08
32					34,56
60x60 . 24"x24" WHITE, GREY, WOOD	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
40					43,2
60x60 . 24"x24" DARK, RUST	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
40					43,2
60x30 . 24"x12" WHITE, GREY, WOOD	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9
56					50,4
60x30 . 24"x12" DARK, RUST	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9
56					50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36
-					-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36
-					-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 R11		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36
-					-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1,31 PZ	10	0,54
-					-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA LAPPATO	-	9 mm . 0,35"	1,31 PZ	10	0,54
-					-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9 mm . 0,35"	1 PZ	6	0,27
-					-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	9 mm . 0,35"	3,4 PZ	4	0,72
-					-





COUNTRY STONE

60x60 . 60x30 . 15x60 | 24"x24" . 24"x12" . 24"x6"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

WHITE



60x60
24"x24"

Country Stone White

866215



60x30
24"x12"

Country Stone White

863215



60x15
24"x6"

Country Stone White

779215




5,5x5,5

(46)

Mosaico 5
Country Stone White
868561 30x30 . 12"x12"

GREY



60x60
24"x24"

Country Stone Grey

866217



60x30
24"x12"

Country Stone Grey

863217



60x15
24"x6"

Country Stone Grey

779217



5,5x5,5

(46)

Mosaico 5
Country Stone Grey
868563 30x30 . 12"x12"

NUT



Country Stone Nut

866216 [23]

60x60
24"x24" [3]


Country Stone Nut

863216 [17]



60x30
24"x12" [5]


Country Stone Nut

779216 [37]


60x15
24"x6" [5]


Mosaico 5
Country Stone Nut
868562 30x30 . 12"x12"




Country Stone Black

866218 [23]

60x60
24"x24" [3]


Country Stone Black

863218 [17]

60x30
24"x12" [5]


Country Stone Black

779218 [37]

60x15
24"x6" [5]


Mosaico 5
Country Stone Black
868564 30x30 . 12"x12"


BLACK

COUNTRY STONE 60x60 . 60x30 . 15x60 | 24"x24" . 24"x12" . 24"x6"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鎏邊

BATTISCOPA 9x60	
COUNTRY STONE WHITE	862215
COUNTRY STONE NUT	862216
COUNTRY STONE GREY	862217
COUNTRY STONE BLACK	862218

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSEORE THICKNESS EPAILLEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
60x60 . 24"x24" COUNTRY STONE WHITE COUNTRY STONE NUT - COUNTRY STONE GREY	PEI IV	9 mm - 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" COUNTRY STONE BLACK	PEI III	9 mm - 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" COUNTRY STONE WHITE COUNTRY STONE NUT - COUNTRY STONE GREY	PEI IV	9 mm - 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,40
60x30 . 24"x12" COUNTRY STONE BLACK	PEI III	9 mm - 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,40
15x60 . 6"x24" COUNTRY STONE WHITE COUNTRY STONE NUT - COUNTRY STONE GREY	PEI IV	9 mm - 0,35"	19,75	5	0,45	66	29,7
15x60 . 6"x24" COUNTRY STONE BLACK	PEI III	9 mm - 0,35"	19,75	5	0,45	66	29,7
30x30 . 12"x12" MOSAICO COUNTRY STONE WHITE - COUNTRY STONE NUT COUNTRY STONE GREY - COUNTRY STONE BLACK	-	9 mm - 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA COUNTRY STONE WHITE - COUNTRY STONE NUT COUNTRY STONE GREY - COUNTRY STONE BLACK	-	9 mm - 0,35"	1,31 pz	10	0,54	-	-




Floor: Country Stone Nut 60x60 . 24"x24"

E-WOOD

90x22,5 . 90x15 . 90x11 | 36"x9" . 36"x6" . 36"x4^{5/16"}


Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

WHITE




90x22,5
36"x9"

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| E-Wood White SQ R9 | 897014 | |
| E-Wood White SQ Vintage-Lapp | 897024 | |
| E-Wood White SQ R11 | 897019 | |
| E-Wood White SQ Active | 897014AC | |



90x15
36"x6"

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| E-Wood White SQ R9 | 894014 | |
| E-Wood White SQ Vintage-Lapp | 894024 | |
| E-Wood White SQ R11 | 894019 | |
| E-Wood White SQ Active | 894014AC | |



90x11
36"x4^{5/16"}

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| E-Wood White SQ R9 | 898014 | |
| E-Wood White SQ Vintage-Lapp | 898024 | |
| E-Wood White SQ R11 | 898019 | |
| E-Wood White SQ Active | 898014AC | |



White E-Cross
868705 30x30 . 12"x12"




White E-Stripes
868755 30x30 . 12"x12"

BLONDE




90x22,5
36"x9"

E-Wood Blonde SQ R9	897013	
E-Wood Blonde SQ Vintage-Lapp	897023	
E-Wood Blonde SQ R11	897018	
E-Wood Blonde SQ Active	897013AC	



90x15
36"x6"

E-Wood Blonde SQ R9	894013	
E-Wood Blonde SQ Vintage-Lapp	894023	
E-Wood Blonde SQ R11	894018	
E-Wood Blonde SQ Active	894013AC	



90x11
36"x4⁵/₁₆"

E-Wood Blonde SQ R9	898013	
E-Wood Blonde SQ Vintage-Lapp	898023	
E-Wood Blonde SQ R11	898018	
E-Wood Blonde SQ Active	898013AC	



Blonde E-Cross
868704 30x30 . 12"x12"




Blonde E-Stripes
868754 30x30 . 12"x12"

E-WOOD 90x22,5 . 90x15 . 90x11 | 36"x9" . 36"x6" . 36"x4^{5/16"}

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


GREY



90x22,5
36"x9"

E-Wood Grey SQ R9
E-Wood Grey SQ Vintage-Lapp
E-Wood Grey SQ R11
E-Wood Grey SQ Active


897012
897022
897017
897012AC



90x15
36"x6"

E-Wood Grey SQ R9
E-Wood Grey SQ Vintage-Lapp
E-Wood Grey SQ R11
E-Wood Grey SQ Active

894012
894022
894017
894012AC



90x11
36"x4 5/16"

E-Wood Grey SQ R9
E-Wood Grey SQ Vintage-Lapp
E-Wood Grey SQ R11
E-Wood Grey SQ Active

898012
898022
898017
898012AC



Grey E-Cross
868703 30x30 . 12"x12"




Grey E-Stripes
868753 30x30 . 12"x12"




E-Wood Oak SQ R9	897011	[51]
E-Wood Oak SQ Vintage-Lapp	897021	[63]
E-Wood Oak SQ R11	897016	[51]

90x22,5
36"x9"



E-Wood Oak SQ R9	894011	[51]
E-Wood Oak SQ Vintage-Lapp	894021	[63]
E-Wood Oak SQ R11	894016	[51]

90x15
36"x6"



E-Wood Oak SQ R9	898011	[51]
E-Wood Oak SQ Vintage-Lapp	898021	[63]
E-Wood Oak SQ R11	898016	[51]

90x11
36"x4⁵/₁₆"



Oak E-Cross
868702 30x30 . 12"x12"




Oak E-Stripes
868752 30x30 . 12"x12"

E-WOOD 90x22,5 . 90x15 . 90x11 | 36"x9" . 36"x6" . 36"x4^{5/16"}

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BLACK




90x22,5
36"x9"

E-Wood Black SQ R9
E-Wood Black SQ Vintage-Lapp
E-Wood Black SQ R11

897010
897020
897015

[51]
[63]
[51]




90x15
36"x6"

E-Wood Black SQ R9
E-Wood Black SQ Vintage-Lapp
E-Wood Black SQ R11

894010
894020
894015

[51]
[63]
[51]



90x11
36"x4^{5/16"}


E-Wood Black SQ R9
E-Wood Black SQ Vintage-Lapp
E-Wood Black SQ R11

898010
898020
898015

[51]
[63]
[51]



Black E-Cross
868701 30x30 . 12"x12"




Black E-Stripes
868751 30x30 . 12"x12"



E-Wood Black SQ 90x15 .36"x6"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊

			
	GRADONE COSTA RETTA SQ	ANGOLARE COSTA RETTA SQ	BATTISCOPA SQ
	90x34	90x34 SX	90x34 DX
	(88)  1	(94)  1	(94)  1
WHITE	895905	895959	895960
BLONDE	895904	895957	895958
OAK	895902	895953	895954
GREY	895903	895955	895956
BLACK	895901	895951	895952

Corretta modularità di posa

Correct laying method


Mode de pose à appliquer

Richtige Verlegehinweise

Correcta modularidad de colocación



Верный варианты укладки

正确的铺设方法



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPISSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛСТИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET			
90x22,5 . 36"x9" VINTAGE, ACTIVE		 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	6	1,215	36	43,74
90x22,5 . 36"x9" R11, R9 - BLACK	PEI III GLA	 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	6	1,215	36	43,74
90x22,5 . 36"x9" R11, R9 - OAK, GREY, BLONDE, WHITE	PEI IV GLA	 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	6	1,215	36	43,74
90x15 . 36"x6" VINTAGE, ACTIVE		 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	9	1,215	35	42,525
90x15 . 36"x6" R11, R9 - BLACK	PEI III GLA	 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	9	1,215	35	42,525
90x15 . 36"x6" R11, R9 - OAK, GREY, BLONDE, WHITE	PEI IV GLA	 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	9	1,215	35	42,525
90x11 . 36"x4 ^{5/16"} VINTAGE, ACTIVE		 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	11	1,089	42	45,738
90x11 . 36"x4 ^{5/16"} R11, R9 - BLACK	PEI III GLA	 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	11	1,089	42	45,738
90x11 . 36"x4 ^{5/16"} R11, R9 - OAK, GREY, BLONDE, WHITE	PEI IV GLA	 0,35"	9 mm . 0,35"	19,00	11	1,089	42	45,738
30x30 . 12"x12"		 0,35"	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
90x34 . 36"x13,38" GRADONE COSTA RETTA		 0,35"	9 mm . 0,35"	6,33 pz	1	0,306	-	-
90x34 . 36"x13,38" ANGOLARE COSTA RETTA		 0,35"	9 mm . 0,35"	6,52 pz	1	0,306	-	-
9x90 . 36"x36" BATTISCOPA		 0,35"	9 mm . 0,35"	1,54 pz	6	0,486	-	-




FRENCH WOODS

120x20 | 48"x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CORK




French Woods Cork R9
French Woods Cork R11


891041 55
891062 55

Comp. Motif Cork
892941 120x60 . 48"x24"

83 1




Formella Carve Cork
563500 20x20 . 8"x8"




Formella Capital Cork
563504 20x20 . 8"x8"




Formella Curly Cork
563507 20x20 . 8"x8"



Formella Frieze Cork
563510 20x20 . 8"x8"



Formella Tarsia Cork
563513 20x20 . 8"x8"

OLIVE


120x20
48"x8"

French Woods Olive R9
French Woods Olive R11

891042
891063



Formella Carve Olive
713517 20x20 . 8"x8"

(18)
3




Formella Capital Olive
713520 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Curly Olive
713523 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Frieze Olive
713526 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Tarsia Olive
713529 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Comp. Motif Olive
892942 120x60 . 48"x24"


(83)

FRENCH WOODS

120x20 | 48"x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

LARCH



French Woods Larch R9
French Woods Larch R11

891038
891056



Comp. Motif Larch
892938 120x60 . 48"x24"

83



Formella Carve Larch
563469 20x20 . 8"x8"




Formella Capital Larch
563502 20x20 . 8"x8"




Formella Curly Larch
563505 20x20 . 8"x8"



Formella Frieze Larch
563508 20x20 . 8"x8"



Formella Tarsia Larch
563511 20x20 . 8"x8"



120x20
48"x8"

French Woods Elm R9
French Woods Elm R11

891039
891060



Formella Carve Elm
563470 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Capital Elm
563503 20x20 . 8"x8"

(18)
3




Formella Curly Elm
563506 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Frieze Elm
563509 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Tarsia Elm
563512 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Comp. Motif Elm
892939 120x60 . 48"x24"

83

FRENCH WOODS

120x20 | 48"x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BEECH



120x20
48"x8"

French Woods Beech R9
French Woods Beech R11

891040
891061



Comp. Motif Beech
892940 120x60 . 48"x24"



Formella Carve Beech
713516 20x20 . 8"x8"



Formella Capital Beech
713519 20x20 . 8"x8"



Formella Curly Beech
713522 20x20 . 8"x8"



Formella Frieze Beech
713525 20x20 . 8"x8"



Formella Tarsia Beech
713528 20x20 . 8"x8"



120x20
48"x8"

French Woods Ebony R9
French Woods Ebony R11

891043
891064



Formella Carve Ebony
713518 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Capital Ebony
713521 20x20 . 8"x8"

(18)
3




Formella Curly Ebony
713524 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Frieze Ebony
713527 20x20 . 8"x8"

(18)
3



Formella Tarsia Ebony
713530 20x20 . 8"x8"

(18)
3







Comp. Motif Ebony
892943 120x60 . 48"x24"

(83)

FRENCH WOODS 120x20 | 48"x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

				
	GRADONE COSTA RETTA 120x34	ANGOLARE COSTA RETTA SX 120x34	ANGOLARE COSTA RETTA DX 120x34	BATTISCOPA 9x60
	(88)  1	(92)  1	(92)  1	(21)  10
FRENCH WOODS LARCH	895932	895938	895939	862128
FRENCH WOODS ELM	895933	895940	895941	862129
FRENCH WOODS BEECH	895934	895942	895943	862130
FRENCH WOODS CORK	895935	895944	895945	862131
FRENCH WOODS OLIVE	895936	895946	895947	862132
FRENCH WOODS EBONY	895937	895948	895949	862133

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG / KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
120x20 . 48"x8" CORK - OLIVE - LARCH	PEI V	9 mm . 0,35"	20,51	4	0,96
120x20 . 48"x8" ELM	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,51	4	0,96
120x20 . 48"x8" EBONY - BEECH	PEI III	9 mm . 0,35"	20,51	4	0,96
120x20 . 48"x8" CORK R11 - OLIVE R11 - LARCH R11	PEI V	9 mm . 0,35"	20,51	4	0,96
120x20 . 48"x8" ELM R11	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,51	4	0,96
120x20 . 48"x8" EBONY R11 - BEECH R11	PEI III	9 mm . 0,35"	20,51	4	0,96
120x60 . 48"x24" COMP. MOTIF (3PZ. 120x20 . 48"x8")	-	9 mm . 0,35"	16,56 pz	1	0,72
20x20 . 8"x8" - FORMELLE	-	9 mm . 0,35"	0,8 pz	3	0,12
9x60 . 0,35"x24" - BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1,24 pz	10	0,54
120x34 . 48"x1,33" - GRADONE COSTA RETTA	-	9 mm . 0,35"	13 pz	1	0,408
120x34 . 48"x1,33" - ANGOLARE	-	9 mm . 0,35"	13 pz	1	0,408



French Woods Larch 120x60 . 48"x24" . Comp. Motif Larch 120x60 . 48"x24"
Formella Frieze Larch 20x20 . 8"x8" . Formella Curly Larch 20x20 . 8"x8" . Formella Carve Ebony 20x20 . 8"x8"

IDEACASA 47,5x47,5 . 33,3x33,3 | 18"x18" . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

Grès porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado . Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 素面炻器

BIANCO



45,7x45,7
18"x18"



Ideacasa Bianco

755463 90




33,3x33,3
13^{1/8}"x13^{1/8}"



Ideacasa Bianco

717212 86

BEIGE



45,7x45,7
18"x18"



Ideacasa Beige

755464 90



33,3x33,3
13^{1/8}"x13^{1/8}"



Ideacasa Beige

717213 86

GRIGIO



Ideacasa Grigio

45,7x45,7
18"x18"

755465 [90]



Ideacasa

33,3x33,3
13 1/8"x13 1/8"


717214 [86]



IDEACASA 47,5x47,5 . 33,3x33,3 | 18"x18" . 13^{1/8}"x13^{1/8}"

Grès porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware
 Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado . Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 素面炻器

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

					
	SCALINO	ANG. SCALINO	GRADINO		BATTISCOPA
	33,3x33,3	33,3x33,3	45,7x45,7	33,3x33,3	8x45,7
	(63)  6	(75)  2	(44)  6	(20)  11	(11)  20
IDEACASA BIANCO	715597	715897	748817	715076	741027
IDEACASA BEIGE	715598	715898	748818	715077	741028
IDEACASA GRIGIO	715599	715899	748819	715078	741029
					721116
					721117
					721118

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS EPAILLEUR STÄRKE ESPESOR ТОПЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
				 pz	mq	box	mq
45,7x45,7 . 18"x18" IDEACASA BIANCO, IDEACASA BEIGE, IDEACASA GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	21,7	6	1,253	52	65,156
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" IDEACASA BIANCO, IDEACASA BEIGE, IDEACASA GRIGIO	PEI IV GLA	7,9 mm . 0,31"	18,10	11	1,222	56	68,432
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" SCALINO	-	7,9 mm . 0,31"	2,9 pz	6	0,667	-	-
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" ANGOLO SCALINO	-	7,9 mm . 0,31"	3,23 pz	2	0,222	-	-
45,7x45,7 . 18"x18" GRADINO	-	9 mm . 0,35"	4,55 pz	6	1,253	-	-
33,3x33,3 . 13,11"x13,11" GRADINO	-	7,9 mm . 0,31"	2 pz	11	1,222	-	-
8x33,3 . 3,14"x13,11" BATTISCOPA	-	7,9 mm . 0,31"	0,42 pz	27	0,72	-	-
8x45,7 . 3,14"x18" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	0,7 pz	20	0,731	-	-




MADEIRA

90x22,5 . 90x15 | 36"x9" . 36"x6"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


BIANCO



90x22,5
36"x9"

Madeira Bianco R9
Madeira Bianco R11

897025
897030



90x15
36"x6"

Madeira Bianco R9
Madeira Bianco R11

894025
894030



90x22,5
36"x9" 

Madeira Beige R9
Madeira Beige R11

897026 
897031 



90x15
36"x6" 

Madeira Beige R9
Madeira Beige R11

844026 
894031 




MADEIRA

90x22,5 . 90x15 | 36"x9" . 36"x6"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CORDA



90x22,5
36"x9"

Madeira Corda R9
Madeira Corda R11

897027
897032



90x15
36"x6"

Madeira Corda R9
Madeira Corda R11

894027
894032


GRIGIO



90x22,5
36"x9" 

Madeira Grigio R9
Madeira Grigio R11

897028 
897033 



90x15
36"x6" 

Madeira Grigio R9
Madeira Grigio R11

894028 
894033 



MADEIRA

90x22,5 . 90x15 | 36"x9" . 36"x6"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ANTRACITE



90x22,5
36"x9"

Madeira Antracite R9
Madeira Antracite R11

897029
897034




90x15
36"x6"


Madeira Antracite R9
Madeira Antracite R11

894029
894034


Schemi di posa . Installation patterns . Schémas de pose . Verlegemuster . Esquemas de colocación . Варианты укладки . 铺设方案




Garden 15 Diagonale
**1 Madeira 90x15 . 100%



Cassero 15 Diagonale
**1 Madeira 90x15 . 100%






Spa 15
1 Madeira 90x15 . 84,21%
2 Madeira 90x22,5 . 15,79%



Spa 15 Diagonale
1 Madeira 90x15 . 84,21%
2 Madeira 90x22,5 . 15,79%

Corretta modularità di posa . Correct laying method . Mode de pose à appliquer . Richtige Verlegehinweise . Correcta modularidad de colocación
Верный варианты укладки . 正确的铺设方法






**** Posare con una fuga di 2 mm .** Install the material with 2 mm of joint . Legen das Material mit 2 mm der Fuge an . Poser le matériel avec un joint de 2 mm . Posar el material con una junta de 2 mm . Стегнить материал со швом в 2 мм . 以2mm接缝铺设产品

MADEIRA

90x22,5 . 90x15 | 36"x9" . 36"x6"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鎏邊

			
	GRADONE COSTA RETTA 90x34	ANGOLARE COSTA RETTA 90x34 SX	BATTISCOPA 9x90
			
BIANCO	895910	895961	895962
BEIGE	895906	895963	895964
CORDA	895907	895965	895966
GRIGIO	895908	895967	895968
ANTRACITE	895909	895969	895970

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSEORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX ВОЙТЕ KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
90x22,5 . 36"x9" BIANCO/BEIGE/CORDA/GRIGIO	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,02	6	1,215
90x22,5 . 36"x9" ANTRACITE	PEI III	9 mm . 0,35"	19,02	6	1,215
90x15 . 36"x6" BIANCO/BEIGE/CORDA/GRIGIO	PEI IV	9 mm . 0,35"	18,88	9	1,215
90x15 . 36"x6" ANTRACITE	PEI III	9 mm . 0,35"	18,88	9	1,215
90x34 . 36"x6"x13,38 GRADONE COSTA RETTA		9 mm . 0,35"	6,33 pz	1	0,306
90x34 . 36"x6"x13,38 ANGOLARE COSTA RETTA		9 mm . 0,35"	6,52 pz	1	0,306
9x90 . 3,54"x 36" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1,54 pz	6	0,486




MOVING

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


WHITE



120x60
48"x24"

Moving White SQ R9
Moving White R11 A+B+C SQ


892028
892033



60x60
24"x24"

Moving White SQ R9
Moving White R11 A+B+C SQ


866176
866181



60x30
24"x12"

Moving White SQ R9
Moving White R11 A+B+C SQ

863176
863181



Mosaico
Moving White
868973 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli
Moving White
868978 30x30 . 12"x12"


BEIGE



120x60
48"x24"

Moving Beige SQ R9
Moving Beige R11 A+B+C SQ

892031
892036



60x60
24"x24"

Moving Beige SQ R9
Moving Beige R11 A+B+C SQ


866179
866184



60x30
24"x12"

Moving Beige SQ R9
Moving Beige R11 A+B+C SQ

863179
863184



Mosaico
Moving Beige
868976 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli
Moving Beige
868981 30x30 . 12"x12"


TAN



Moving Tan SQ R9
Moving Tan R11 A+B+C SQ

892030 [83]
892035 [59]

120x60
48"x24" [2]



Moving Tan SQ R9
Moving Tan R11 A+B+C SQ

866178 [44]
866183 [55]


60x60
24"x24" [3]



Moving Tan SQ R9
Moving Tan R11 A+B+C SQ

863178 [40]
863183 [54]

60x30
24"x12" [5]



2,1x2,1
74
[4]



2,1x30
71
[4]

Mosaico
Moving Tan
868975 30x30 . 12"x12"

Mosaico Listelli
Moving Tan
868980 30x30 . 12"x12"



Moving Steel SQ R9
Moving Steel R11 A+B+C SQ

892029 [83]
892034 [59]


120x60
48"x24" [1]



Moving Steel SQ R9
Moving Steel R11 A+B+C SQ

866177 [44]
866182 [55]


60x60
24"x24" [3]



Moving Steel SQ R9
Moving Steel R11 A+B+C SQ

863177 [40]
863182 [54]

60x30
24"x12" [5]




2,1x2,1
74
[4]



2,1x30
71
[4]

Mosaico
Moving Steel
868974 30x30 . 12"x12"

Mosaico Listelli
Moving Steel
868979 30x30 . 12"x12"



STEEL

MOVING 120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BLACK



120x60
48"x24"

Moving Black SQ R9
Moving Black R11 A+B+C SQ

892032
892037



60x60
24"x24"

Moving Black SQ R9
Moving Black R11 A+B+C SQ

866180
866185



60x30
24"x12"

Moving Black SQ R9
Moving Black R11 A+B+C SQ

863180
863185



Mosaico
Moving Black
868977 30x30 . 12"x12"



(74)



Mosaico Listelli
Moving Black
868982 30x30 . 12"x12"


Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 BATTISCOPA 9x60 SQ (24)  (10)
WHITE	862114
STEEL	862115
TAN	862116
BLACK	862118
BEIGE	862117

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS EPHAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
120x60 . 48"x24" BEIGE, WHITE	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	24,2	1 / 2	0,72 / 1,44
120x60 . 48"x24" BLACK, STEEL, TAN	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	24,2	1 / 2	0,72 / 1,44
60x60 . 24"x24" BEIGE, WHITE	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x60 . 24"x24" BLACK, STEEL, TAN	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
30x60 . 12"x24" BEIGE, WHITE	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90
30x60 . 12"x24" BLACK, STEEL, TAN	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90
30x30 . 12"x12" MOSAICO		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
9x60 . 3,54"x12" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1 pz	10	0,54

PIETRA DI BASALTO

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BIANCO




120x60
48"x24"

Pietra di Basalto Bianco SQ R10	892219	
Pietra di Basalto Bianco SQ R11	892224	
Pietra di Basalto Bianco SQ Lappato	892237	



60x60
24"x24"

Pietra di Basalto Bianco SQ R10	866219	
Pietra di Basalto Bianco SQ R11	866224	
Pietra di Basalto Bianco SQ Lappato	866237	



60x30
24"x12"


Pietra di Basalto Bianco SQ R10	863219	
Pietra di Basalto Bianco SQ R11	863224	
Pietra di Basalto Bianco SQ Lappato	863237	



Mosaico 5
Pietra di Basalto Bianco R11
868575 30x30 . 12"x12"




Mosaico Listelli
Pietra di Basalto Bianco
868570 30x30 . 12"x12"




Mosaico
Pietra di Basalto Bianco
868565 30x30 . 12"x12"

BEIGE




120x60
48"x24"

Pietra di Basalto Beige SQ R10 892220
 Pietra di Basalto Beige SQ R11 892225
 Pietra di Basalto Beige SQ Lappato 892238



60x60
24"x24"

Pietra di Basalto Beige SQ R10 866220
 Pietra di Basalto Beige SQ R11 866225
 Pietra di Basalto Beige SQ Lappato 866238



60x30
24"x12"

Pietra di Basalto Beige SQ R10 863220
 Pietra di Basalto Beige SQ R11 863225
 Pietra di Basalto Beige SQ Lappato 863238



Mosaico 5
Pietra di Basalto Beige R11
868576 30x30 . 12"x12"

5,5x5,5

(44)



Mosaico Listelli
Pietra di Basalto Beige
868571 30x30 . 12"x12"

3x30

(71)



Mosaico
Pietra di Basalto Beige
868566 30x30 . 12"x12"

3x3

(74)



PIETRA DI BASALTO

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"


Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

GRIGIO




120x60
48"x24"

Pietra di Basalto Grigio SQ R10	892222	[49]
Pietra di Basalto Grigio SQ R11	892227	[50]
Pietra di Basalto Grigio SQ Lappato	892240	[83]



60x60
24"x24"

Pietra di Basalto Grigio SQ R10	866222	[44]
Pietra di Basalto Grigio SQ R11	866227	[44A]
Pietra di Basalto Grigio SQ Lappato	866240	[48]



60x30
24"x12"


Pietra di Basalto Grigio SQ R10	863222	[95]
Pietra di Basalto Grigio SQ R11	863227	[95A]
Pietra di Basalto Grigio SQ Lappato	863240	[55]




Mosaico 5
Pietra di Basalto Grigio R11
868578 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli
Pietra di Basalto Grigio
868573 30x30 . 12"x12"



Mosaico
Pietra di Basalto Grigio
868568 30x30 . 12"x12"



120x60
48"x24"

Pietra di Basalto Moro SQ R10	892221	[49]
Pietra di Basalto Moro SQ R11	892226	[50]
Pietra di Basalto Moro SQ Lappato	892239	[83]



60x60
24"x24"

Pietra di Basalto Moro SQ R10	866221	[44]
Pietra di Basalto Moro SQ R11	866226	[44A]
Pietra di Basalto Moro SQ Lappato	866239	[48]



60x30
24"x12"

Pietra di Basalto Moro SQ R10	863221	[95]
Pietra di Basalto Moro SQ R11	863226	[95A]
Pietra di Basalto Moro SQ Lappato	863239	[55]



5,5x5,5

44


Mosaico 5
Pietra di Basalto Moro R11
868577 30x30 . 12"x12"



3x30

71

Mosaico Listelli
Pietra di Basalto Moro
868572 30x30 . 12"x12"



3x3

74


Mosaico
Pietra di Basalto Moro
868567 30x30 . 12"x12"

PIETRA DI BASALTO

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

NERO



120x60
48"x24"

Pietra di Basalto Nero SQ R10
Pietra di Basalto Nero SQ R11
Pietra di Basalto Nero SQ Lappato


892223
892228
892241



60x60
24"x24"

Pietra di Basalto Nero SQ R10
Pietra di Basalto Nero SQ R11
Pietra di Basalto Nero SQ Lappato


866223
866228
866241




60x30
24"x12"

Pietra di Basalto Nero SQ R10
Pietra di Basalto Nero SQ R11
Pietra di Basalto Nero SQ Lappato


863223
863228
863241



Mosaico 5
Pietra di Basalto Nero R11
868579 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli
Pietra di Basalto Nero
868574 30x30 . 12"x12"



Mosaico
Pietra di Basalto Nero
868569 30x30 . 12"x12"



Pietra di Basalto Moro 60x60 , 24"x24"

PIETRA DI BASALTO

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
120x60 . 48"x24" SQ BIANCO	PEI V GLA	10 mm . 0,39"	20,48	1 / 2	0,72 / 1,44	50 / 24	36 / 34,56
120x60 . 48"x24" SQ BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	10 mm . 0,39"	20,48	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" SQ MORO - NERO	PEI III GLA	10 mm . 0,39"	20,48	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" SQ LAPPATO BIANCO - BEIGE - MORO - GRIGIO - NERO		10 mm . 0,39"	20,48	1 / 2	0,72 / 1,44	34 / 25	24,48 / 36
120x60 . 48"x24" SQ R11 BIANCO	PEI V GLA	10 mm . 0,39"	24,20	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" SQ R11 BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	10 mm . 0,39"	24,20	1	0,72	50	36
120x60 . 48"x24" SQ R11 MORO - NERO	PEI III GLA	10 mm . 0,39"	24,20	1	0,72	50	36
60x60 . 24"x24" SQ BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ LAPPATO BIANCO - BEIGE - MORO - GRIGIO - NERO		9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ R11 BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ R11 BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" SQ R11 MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" SQ BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ LAPPATO BIANCO - BEIGE - MORO - GRIGIO - NERO		9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ R11 BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ R11 BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" SQ R11 MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI BIANCO	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI BEIGE - GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI MORO - NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ	-	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72	-	-



Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊

	GRADINO L JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA	
	60x30 SQ R10	15x30 SQ R11	9x60 SQ	9x60 SQ LAPPATO
	(72)	(42)	(24)	(24)
PIETRA DI BASALTO BIANCO	867918	728994	862219	862237
PIETRA DI BASALTO BEIGE	867919	728995	862220	862238
PIETRA DI BASALTO GRIGIO	867921	728997	862222	862240
PIETRA DI BASALTO MORO	867920	728996	862221	862239
PIETRA DI BASALTO NERO	867922	728998	862223	862241

QUARZITI

60x60 . 60x30 | 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


SILVER



60x60
24"x24"

Quarzite Silver SQ R9
Quarzite Silver SQ R11
Quarzite Silver SQ R11

866052
866048
DPS866048



60x30
24"x12"

Quarzite Silver SQ R9
Quarzite Silver SQ R11

863052
863048



Quarzite Silver Mosaico 5
868534 30x30 . 12"x12" R9
868504 30x30 . 12"x12" R11




Quarzite Silver Muretto
728811 30x30 . 12"x12" R9
728807 30x30 . 12"x12" R11




Quarzite Silver Mosaico
868508 30x30 . 12"x12" R9
868538 30x30 . 12"x12" R11

DORADA



60x60
24"x24" 3

Quarzite Dorada SQ R9 866053 44
 Quarzite Dorada SQ R11 866049 44
 Quarzite Dorada SQ R11 2 DPS866049



60x30
24"x12" 5

Quarzite Dorada SQ R9 863053 95
 Quarzite Dorada SQ R11 863049 95



Quarzite Dorada Mosaico 5
868535 30x30 . 12"x12" R9
868505 30x30 . 12"x12" R11

5,5x5,5

44

4



Quarzite Dorada Muretto
728812 30x30 . 12"x12" R9
728808 30x30 . 12"x12" R11

60

4



Quarzite Dorada Mosaico
868509 30x30 . 12"x12" R9
868539 30x30 . 12"x12" R11

2,1x2,1

69

4



QUARZITI

60x60 . 60x30 | 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


ALPES



60x60
24"x24"

Quarzite Alpes SQ R9
Quarzite Alpes SQ R11
Quarzite Alpes SQ R11

866054
866050
DPS866050



60x30
24"x12"

Quarzite Alpes SQ R9
Quarzite Alpes SQ R11

863054
863050



Quarzite Alpes Mosaico 5
868536 30x30 . 12"x12" R9
868506 30x30 . 12"x12" R11




Quarzite Alpes Muretto
728813 30x30 . 12"x12" R9
728809 30x30 . 12"x12" R11



Quarzite Alpes Mosaico
868510 30x30 . 12"x12" R9
868540 30x30 . 12"x12" R11

DARK



60x60
24"x24" 3


Quarzite Dark SQ R9 866055 44
Quarzite Dark SQ R11 866051 44

Quarzite Dark SQ R11 2 DPS866051



60x30
24"x12" 5

Quarzite Dark SQ R9 863055 95
Quarzite Dark SQ R11 863051 95



Quarzite Dark Mosaico 5
868537 30x30 . 12"x12" R9
868507 30x30 . 12"x12" R11


5,5x5,5

4



Quarzite Dark Muretto
728814 30x30 . 12"x12" R9
728810 30x30 . 12"x12" R11

60
 4



Quarzite Dorada Mosaico
868511 30x30 . 12"x12" R9
868541 30x30 . 12"x12" R11

2,1x2,1

69
 4



QUARZITI 60x60 . 60x30 | 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

					
	GRADINO	COPRIBORDO	PROFILO SCALINO	ANG. PROFILO SCALINO	BATTISCOPA
	30x30 SQ	30x30 SQ R11	15x30 SQ R11	4x30	4x30
	(34) 	(40) 	(61) 	(70) 	(21) 
QUARZITI SILVER	853011	853015	728970	865406	865706
QUARZITI DORADA	853012	853016	728971	865407	865707
QUARZITI ALPES	853013	853017	728972	865408	865708
QUARZITI DARK	853014	853018	728973	865409	865709

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPISSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБКА 盒子	EUROPALLET
60x60 . 24"x24" - SILVER, DORADA, ALPES	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x60 . 24"x24" - DARK	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x30 . 24"x12" - SILVER, DORADA, ALPES	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90
60x30 . 24"x12" - DARK	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90
30x30 . 12"x12" MOSAICO - MOSAICO 5	-	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
30x30 . 12"x12" MOSAICO MURETTO	-	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
30x30 . 12"x12" SQ GRADINO	-	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
15x30 . 6"x12" SQ COPRIBORDO	-	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27
4x30 . 1,57"x12" PROFILO SCALINO	-	-	0,46 pz	6	0,072
4x30 . 1,57"x12" ANGOLO PROFILO SCALINO	-	-	0,25 pz	4	0,048
9x60 . 3,54"x24" SQ BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1 pz	10	0,54



Quarzite Dark 60x60 . 24"x24" . Quarzite Dorada 60x60 . 24"x24"

ASH



120x60
48"x24"

Reside Ash
Reside Ash Lappato
Reside Ash R11

892246
892250
892254



120x30
48"x12"

Reside Ash
Reside Ash Lappato
Reside Ash R11


891346
891350
891354



120x20
48"x8"

Reside Ash
Reside Ash Lappato
Reside Ash R11

891246
891250
891254



60x60
24"x24"

Reside Ash
Reside Ash Lappato
Reside Ash R11

866246
866250
866254



60x30
24"x12"

Reside Ash
Reside Ash Lappato
Reside Ash R11


863246
863250
863254



Mosaico 5 Reside Ash R11
868603 30x30 .12"x12"



Mosaico Listelli Reside Ash
868599 30x30 . 12"x12"



Mosaico Reside Ash
868595 30x30 . 12"x12"

BEIGE



120x60
48"x24"

Reside Beige **892245** [49]
Reside Beige Lappato **892249** [83]
Reside Beige R11 **892253** [50]



120x30
48"x12"

Reside Beige **891345** [51A]
Reside Beige Lappato **891349** [62]
Reside Beige R11 **891353** [56]



120x20
48"x8"

Reside Beige **891245** [51A]
Reside Beige Lappato **891249** [62]
Reside Beige R11 **891253** [56]



60x60
24"x24"

Reside Beige **866245** [44]
Reside Beige Lappato **866249** [48]
Reside Beige R11 **866253** [44A]



60x30
24"x12"

Reside Beige **863245** [40]
Reside Beige Lappato **863249** [55]
Reside Beige R11 **863253** [54]



5,5x5,5

(44)


Mosaico 5 Reside Beige R11
868602 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli Reside Beige
868598 30x30 . 12"x12"



2,1x2,1

(74)

Mosaico Reside Beige
868594 30x30 . 12"x12"

BROWN



120x60
48"x24"

Reside Brown
Reside Brown Lappato
Reside Brown R11


892244
892248
892252



120x30
48"x12"

Reside Brown
Reside Brown Lappato
Reside Brown R11

891344
891348
891352



120x20
48"x8"

Reside Brown
Reside Brown Lappato
Reside Brown R11

891244
891248
891252



60x60
24"x24"

Reside Brown
Reside Brown Lappato
Reside Brown R11

866244
866248
866252




60x30
24"x12"

Reside Brown
Reside Brown Lappato
Reside Brown R11

863244
863248
863252



Mosaico 5 Reside Brown R11
868601 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli Reside Brown
868597 30x30 . 12"x12"



Mosaico Reside Brown
868593 30x30 . 12"x12"




120x60
48"x24"

Reside Black **892243** [49]
Reside Black Lappato **892247** [83]
Reside Black R11 **892251** [50]



120x30
48"x12"

Reside Black **891343** [51A]
Reside Black Lappato **891347** [62]
Reside Black R11 **891351** [56]




120x20
48"x8"

Reside Black **891243** [51A]
Reside Black Lappato **891247** [62]
Reside Black R11 **891251** [56]



60x60
24"x24"

Reside Black **866243** [44]
Reside Black Lappato **866247** [48]
Reside Black R11 **866251** [44A]



60x30
24"x12"

Reside Black **863243** [40]
Reside Black Lappato **863247** [55]
Reside Black R11 **863251** [54]



5,5x5,5

(44)

Mosaico 5 Reside Black R11
868600 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli Reside Black
868596 30x30 . 12"x12"

2,1x2,1

(74)

Mosaico Reside Black
868592 30x30 . 12"x12"




Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

					
	GRADINO ELLE JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA		
	60x30 SQ.	15x30 SQ. R11		9x60	9x60 LAPPATO
	(72)  4	(42)  6		(24)  10	
RESIDE BLACK	867927	728981		862243	862247
RESIDE BROWN	867928	728982		862244	862248
RESIDE BEIGE	867929	728983		862245	862249
RESIDE ASH	867930	728984		862246	862250

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPISSORE THICKNESS EPÄISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
					mq/pz	box	mq
120x60 . 48"x24" BROWN, BEIGE, ASH	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24/25	34,56 / 36
120x60 . 48"x24" BLACK	PEI III	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24/25	34,56 / 36
120x20 . 48"x8" BROWN, BEIGE, ASH	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,80	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" BLACK	PEI III	9 mm . 0,35"	20,80	4	0,96	42	40,32
120x30 . 48"x12" BROWN, BEIGE, ASH	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,80	3	1,08	32	34,56
120x30 . 48"x12" BLACK	PEI III	9 mm . 0,35"	20,80	3	1,08	32	34,56
60x60 . 24"x24" BROWN, BEIGE, ASH	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,80	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" BLACK	PEI III	9 mm . 0,35"	20,80	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" BROWN, BEIGE, ASH	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,80	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" BLACK	PEI III	9 mm . 0,35"	20,80	5	0,9	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO BLACK, BROWN, BEIGE, ASH		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI BLACK, BROWN, BEIGE, ASH		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 R11 BLACK, BROWN, BEIGE, ASH		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
9x60 . 3½"x24" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1,31 PZ	10	0,54	-	-
9x60 . 3½"x24" BATTISCOPA LAPPATO	-	9 mm . 0,35"	1,31 PZ	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9 mm . 0,35"	1 PZ	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	9 mm . 0,35"	3,4 PZ	4	0,72	-	-




SHIRE

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

DORSET



120x60
48"x24"

Shire Dorset SQ R10
Shire Dorset SQ R11


892229
892233



60x60
24"x24"

Shire Dorset SQ R10
Shire Dorset SQ R11

866229
866233



60x30
24"x12"

Shire Dorset SQ R10
Shire Dorset SQ R11

863229
863233



5,5x5,5

(44)


Mosaico 5
Shire Dorset R11
868588 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli
Shire Dorset
868584 30x30 . 12"x12"




2,1x2,1

(74)

Mosaico
Shire Dorset
868580 30x30 . 12"x12"


KENT



120x60
48" x 24"

Shire Kent SQ R10
Shire Kent SQ R11


892230
892234



60x60
24" x 24"

Shire Kent SQ R10
Shire Kent SQ R11

866230
866234



60x30
24" x 12"

Shire Kent SQ R10
Shire Kent SQ R11

863230
863234



5,5x5,5

(44)

Mosaico 5
Shire Kent R11
868589 30x30 . 12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli
Shire Kent
868585 30x30 . 12"x12"



(74)

Mosaico
Shire Kent
868581 30x30 . 12"x12"



SHIRE

120x60 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

SOMERSET



120x60
48"x24"

Shire Somerset SQ R10
Shire Somerset SQ R11


892231
892235



60x60
24"x24"

Shire Somerset SQ R10
Shire Somerset SQ R11

866231
866235



60x30
24"x12"

Shire Somerset SQ R10
Shire Somerset SQ R11


863231
863235




Mosaico 5
Shire Somerset R11
868590 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli
Shire Somerset
868586 30x30 . 12"x12"




Mosaico
Shire Somerset
868582 30x30 . 12"x12"



120x60
48"x24"

Shire Devon SQ R10
Shire Devon SQ R11


892232
892236



60x60
24"x24"

Shire Devon SQ R10
Shire Devon SQ R11

866232
866236



60x30
24"x12"

Shire Devon SQ R10
Shire Devon SQ R11

863232
863236



5,5x5,5

4

Mosaico 5
Shire Devon R11
868591 30x30 . 12"x12"



2,1x30

4


Mosaico Listelli
Shire Devon
868587 30x30 . 12"x12"



3x3


4

Mosaico
Shire Devon
868583 30x30 . 12"x12"



Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鎏邊

			
	GRADINO L JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA
	60x30 SQ R10	15x30 SQ R11	9x60 SQ
	(72)  4	(42)  6	(24)  10
SHIRE DORSET	867914	728985	862229
SHIRE KENT	867915	728986	862230
SHIRE SOMERSET	867916	728987	862231
SHIRE DEVON	867917	728988	862232

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS EPATTEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
120x60 . 48"x24" SQ DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44
120x60 . 48"x24" SQ R11 DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	20,80 / 24,2	2	1,44
60x60 . 24"x24" SQ DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x60 . 24"x24" SQ R11 DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x30 . 24"x12" SQ DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9
60x30 . 24"x12" SQ R11 DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
30x30 . 12"x12" MOSAICO DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI DORSET - KENT - SOMERSET - DEVON	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ	-	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72




SPACE

60x60 . 45,7x45,7 | 24"x24" . 18"x18"

Grès porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware

Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado . Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 素面炻器

WHITE



60x60
24"x24"

Space White SQ

866166SQ [37]




45,7x45,7
18"x18"

Space White
Space White R11 A+B+C

745057
745072 [17]
[21]


BEIGE



60x60
24"x24"

Space Beige SQ

866167SQ [37]



45,7x45,7
18"x18"

Space Beige
Space Beige R11 A+B+C

745058
745073 [17]
[21]

GREGE



60x60
24"x24"



Space Grege SQ

866168SQ [37]




45,7x45,7
18"x18"



Space Grege
Space Grege R11 A+B+C

745059 [17]
745074 [21]



GREY



60x60
24"x24"



Space Grey SQ

866169SQ [37]




45,7x45,7
18"x18"



Space Grey
Space Grey R11 A+B+C

745060 [17]
745075 [21]





SPACE

60x60 . 45,7x45,7 | 24"x24" . 18"x18"

Grès porcellanato smaltato . Glazed porcelain stoneware

Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado . Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 素面炻器

BLACK




60x60
24"x24"



Space Black SQ

866170SQ [37]



45,7x45,7
18"x18"



Space Black
Space Black R11 A+B+C

745061 [17]
745076 [21]



Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊

	GRADINO	BATTISCOPA	BATTISCOPA
	30x30 SQ	8x45,7	9x60 SQ
	(34) 4	(11) 20	(21) 10
SPACE WHITE	853079SQ	741050	862104SQ
SPACE BEIGE	853080SQ	741051	862105SQ
SPACE GREGE	853081SQ	741052	862106SQ
SPACE GREY	853082SQ	741053	862107SQ
SPACE BLACK	853083SQ	741054	862108SQ

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS EPHAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
60x60 . 24"x24" - BEIGE, GREGE, GREY	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08
60x60 . 24"x24" - BLACK	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08
60x60 . 24"x24" - WHITE	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08
45,7x45,7 . 18"x18" - BEIGE, GREGE, GREY	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19	6	1,253
45,7x45,7 . 18"x18" - BLACK	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19	6	1,253
45,7x45,7 . 18"x18" - WHITE	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19	6	1,253
30x30 . 12"x12" SQ GRADINO		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36
8x45,7 . 3,14"x18" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	0,7 pz	20	0,731
9x60 . 3,54"x24" SQ BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1 pz	10	0,54



i-Collections

Collezioni
Collections
Collections
Kollektionen
Colecciones
Коллекции
系列

Collezioni
INDEX

SERIES	PRODUCTS	SETTINGS
CALX	358	134
DESIRE	368	142
MELT	382	152
MUSE	390	156
SLIDE	398	160
SOUL	406	166
SYNC	410	172
TERRE	420	178
URBAN STYLE	428	184



CALX 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

PANNA



Calx Panna
754967 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Panna
565967 5x30

39 6

Spigolo Capitello
Calx Panna
750952 2x5

39 2

SABBIA



Calx Sabbia
754965 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Sabbia
565965 5x30

39 6

Spigolo Capitello
Calx Sabbia
750950 2x5

39 2

ECRU



Calx Ecru
754966 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Ecru
565966 5x30

39 6

Spigolo Capitello
Calx Ecru
750951 2x5

39 2

MOKA



Calx Moka
754963 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Moka
565963 5x30

39 6

Spigolo Capitello
Calx Moka
750948 2x5

39 2

GRIGIO



Calx Grigio
754964 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Grigio
565964 5x30

39 6

Spigolo Capitello
Calx Grigio
750949 2x5

39 2

ANTRACITE



Calx Antracite
754962 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Antracite
565960 5x30

39 6

Spigolo Capitello
Calx Antracite
750941 2x5

39 2

GHIACCIO



Calx Ghiaccio
754961 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Ghiaccio
565959 5x30

(39) 6

Spigolo Capitello
Calx Ghiaccio
750940 2x5

(39) 2

PERLA



Calx Perla
754930 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Perla
565962 5x30

(39) 6

Spigolo Capitello
Calx Perla
750943 2x5

(39) 2

ACQUAMARINA



Calx Acquamarina
754929 10x30 . 4"x12"

18A 34J

Capitello Calx Acquamarina
565961 5x30

(39) 6

Spigolo Capitello
Calx Acquamarina
750942 2x5

(39) 2

CALX 20x45,7 | 8"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

PANNA



Calx Panna Glossy
545076 20x45,7 . 8"x18"

16A 13J

SABBIA



Calx Sabbia Glossy
545074 20x45,7 . 8"x18"

16A 13J

ECRU



Calx Ecru Glossy
545075 20x45,7 . 8"x18"

16A 13J

MOKA



Calx Grigio Glossy
545072 20x45,7 . 8"x18"

16A 13J

GRIGIO



Calx Grigio Glossy
545073 20x45,7 . 8"x18"

16A 13J

ANTRACITE



Calx Antracite Glossy
545071 20x45,7 . 8"x18"

16A 13J

GHIACCIO



Calx Ghiaccio Glossy
545077 20x45,7 . 8"x18"

16A 13

PERLA



Calx Perla Glossy
545078 20x45,7 . 8"x18"

16A 13

ACQUAMARINA



Calx Acquamarina Glossy
545079 20x45,7 . 8"x18"

16A 13

CALX 20x45,7 | 8"x18"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

BIANCO



Calx Bianco
545060 20x45,7 . 8"x18"

[14] [13]



Dash Bianco
545065 20x45,7 . 8"x18"


[92] [13]

GRIGIO



Calx Grigio
545057 20x45,7 . 8"x18"


[14] [13]



Dash Grigio
545062 20x45,7 . 8"x18"


[92] [13]

ANTRACITE



Calx Antracite
545059 20x45,7 . 8"x18"

[14] [13]



Dash Antracite
545064 20x45,7 . 8"x18"


[92] [13]

SABBIA



Calx Sabbia
545058 20x45,7 . 8"x18"

14 13



Dash Sabbia
545063 20x45,7 . 8"x18"


92 13

MOKA



Calx Moka
545056 20x45,7 . 8"x18"

14 13



Dash Moka
545061 20x45,7 . 8"x18"

92 13



List. Dash Bianco
546015 3,5x45,7

16 6



List. Dash Moka
546013 3,5x45,7

16 6



List. Dash Antracite
546014 3,5x45,7


16 6

CALX

60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 24"x24 . 24"x12" . 18"x18"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BIANCO



60x60
24"x24"

Calx Bianco SQ
Calx Bianco SQ R11


866200 [23]
866205 [30]



60x30
24"x12"

Calx Bianco SQ
Calx Bianco SQ R11

863200 [17]
863205 [18A]



45,7x45,7
18"x18"

Calx Bianco
Calx Bianco R11

745200 [11]
745205 [15]




5,5x5,5

46

4

Mosaico 5 Calx Bianco
868983 30x30 . 12"x12"

SABBIA



60x60
24"x24"

Calx Sabbia SQ
Calx Sabbia SQ R11


866204 [23]
866209 [30]



60x30
24"x12"

Calx Sabbia SQ
Calx Sabbia SQ R11

863204 [17]
863209 [18A]



45,7x45,7
18"x18"

Calx Sabbia
Calx Sabbia R11

745204 [11]
745209 [15]



5,5x5,5

46

4

Mosaico 5 Calx Sabbia
868987 30x30 . 12"x12"

MOKA


60x60
24"x24"

Calx Moka SQ 866202 [23]
Calx Moka SQ R11 866207 [30]




60x30
24"x12"

Calx Moka SQ 863202 [17]
Calx Moka SQ R11 863207 [18A]



45,7x45,7
18"x18"


Calx Moka 745202 [11]
Calx Moka R11 745207 [15]



5,5x5,5

(46)

Mosaico 5 Calx Moka
868985 30x30 . 12"x12"



60x60
24"x24"

Calx Grigio SQ 866203 [23]
Calx Grigio SQ R11 866208 [30]



60x30
24"x12"

Calx Grigio SQ 863203 [17]
Calx Grigio SQ R11 863208 [18A]



45,7x45,7
18"x18"


Calx Grigio 745203 [11]
Calx Grigio R11 745208 [15]



5,5x5,5

(46)



Mosaico 5 Calx Grigio
868986 30x30 . 12"x12"


GRIGIO

CALX 60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 24"x24 . 24"x12" . 18"x18"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ANTRACITE




60x60
24"x24"

Calx Antracite SQ
Calx Antracite SQ R11

866201
866206

[23]
[30]




60x30
24"x12"

Calx Antracite SQ
Calx Antracite SQ R11

863201
863206

[17]
[18A]




45,7x45,7
18"x18"

Calx Antracite
Calx Antracite R11

745201
745206

[11]
[15]



5,5x5,5

46

4

Mosaico 5 Calx Antracite
868984 30x30 . 12"x12"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊



BATTISCOPA SQ



BATTISCOPA



COPRIBORDO R11



GRADINO SQ

9x60
21 10

8x45,7
11 10

15x30
40 6

30x30
34 4

CALX BIANCO

862200

741060

728989

853083

CALX SABBIA

862204

741064

728993

853087

CALX MOKA

862202

741062

728991

853085

CALX GRIGIO

862203

741063

728992

853086

CALX ANTRACITE

862201

741061

728990

853084


Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
10x30 . 4"x12" CALX	GLA	7 mm - 0,27"	12,7451	34	1,02	80	81,60
5x30 . 2"x12" CAPITELLO CALX	GLA	7 mm - 0,27"	0,2 pz	6	0,09	-	-
2x5 . 0,78"x2" SPIGOLO CAPITELLO CALX	GLA	7 mm - 0,27"	0,02 pz	2	0,002	-	-
20x45,7 . 8"x18" CALX GLOSSY		8 mm - 0,314"	13,95	11	1,005	51	51,255
20x45,7 . 8"x18" CALX		6,5 mm - 0,26"	11,5	13	1,188	51	60,588
20x45,7 . 8"x18" DASH		6,5 mm - 0,26"	11,5	13	1,188	51	60,588
3,5x45,7 . 1,37"x18" LISTELLO DASH		6,5 mm - 0,26"	0,19	6	0,096	-	-
60x60 . 24"x24" CALX SQ BIANCO - GRIGIO - SABBIA	PEI IV GLA	9 mm - 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" CALX SQ MOKA - ANTRACITE	PEI III GLA	9 mm - 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" CALX SQ BIANCO - GRIGIO - SABBIA	PEI IV GLA	9 mm - 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" CALX SQ MOKA - ANTRACITE	PEI III GLA	9 mm - 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
45,7x45,7 . 18"x18" CALX BIANCO - GRIGIO - SABBIA	PEI IV GLA	8,5 mm - 0,33"	19,1	6	1,253	52	65,156
45,7x45,7 . 18"x18" CALX MOKA - ANTRACITE	PEI III GLA	8,5 mm - 0,33"	19,1	6	1,253	52	65,156
30x30 . 12"x12" MOSAICO CALX BIANCO - GRIGIO - SABBIA	PEI IV GLA	9 mm - 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO CALX MOKA - ANTRACITE	PEI III GLA	9 mm - 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-	9 mm - 0,35"	1 pz	10	0,54	-	-
8x45,7 . 3,14"x18" BATTISCOPA	-	9 mm - 0,35"	0,7 pz	10	0,366	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9 mm - 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
30x30 . 12"x12" GRADINO SQ	-	9 mm - 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-

DESIRE 10x30 | 4"x12"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



Desire White
754886 10x30 . 4"x12"

[29] [34]

IVORY



Desire Ivory
754889 10x30 . 4"x12"

[29] [34]

GREY



Desire Grey
754887 10x30 . 4"x12"

[29] [34]

NAT



Desire Nat
754890 10x30 . 4"x12"

[29] [34]

BROWN



Desire Brown
754891 10x30 . 4"x12"

[29] [34]

DARK



Desire Dark
754888 10x30 . 4"x12"

[29] [34]

DARK



Decoro Desire Dark
754892 10x30 . 4"x12"

[36] [34]

BROWN



Decoro Desire Brown
754893 10x30 . 4"x12"


[36] [34]



DESIRE 60x20 . 24"x8" | 20x20 . 8"x8"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

IVORY



Desire Ivory SQ
562272 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Desire Ivory SQ
563272 20x20 . 8"x8"

[10] [16]




Decoro Desire Ivory Glossy SQ
562276 60x20 . 24"x8"

[32] [12]



Decoro Desire Ivory Glossy SQ
563276 20x20 . 8"x8"

[26] [16]



Decoro Desire Ivory SQ
562280 60x20 . 24"x8"

[26] [12]

BEIGE



Desire Beige SQ
562274 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Desire Beige SQ
563274 20x20 . 8"x8"

[10] [16]



Decoro Desire Beige Glossy SQ
562278 60x20 . 24"x8"

[32] [12]



Decoro Desire Beige Glossy SQ
563278 20x20 . 8"x8"

[26] [16]




Decoro Desire Beige SQ
562282 60x20 . 24"x8"

[26] [12]

DESIRE 60x20 . 20x20 | 24"x8". 8"x8"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

BROWN



Desire Brown SQ
562273 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Desire Brown SQ
563273 20x20 . 8"x8"

[10] [16]

[10] [16]




Decoro Desire Brown Glossy SQ
562277 60x20 . 24"x8"

[32] [12]



Decoro Desire Brown Glossy SQ
563277 20x20 . 8"x8"

[26] [16]




Decoro Desire Brown SQ
562281 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Decoro Moo Brown SQ
562284 60x20 . 24"x8"

[32] [12]




Decoro Moo Brown SQ
563284 20x20 . 8"x8"


DARK



Desire Dark SQ
562271 60x20 . 24"x8"



Desire Dark SQ
563271 20x20 . 8"x8"



Decoro Desire Dark Glossy SQ
562275 60x20 . 24"x8"



Decoro Desire Dark Glossy SQ
563275 20x20 . 8"x8"



Decoro Desire Dark SQ
562279 60x20 . 24"x8"



Decoro Moo Dark SQ
562283 60x20 . 24"x8"



Decoro Moo Dark SQ
563283 20x20 . 8"x8"

DESIRE

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

WHITE



120x60
48"x24"

Desire White SQ
Desire White SQ Lappato
Desire White SQ R11


892564
892569
892574



120x30
48"x12"

Desire White SQ
Desire White SQ Lappato
Desire White SQ R11

891164
891169
891174



120x20
48"x8"

Desire White SQ
Desire White SQ Lappato
Desire White SQ R11


891464
891469
891474



60x60
24"x24"

Desire White SQ
Desire White SQ Lappato
Desire White SQ R11

866564
866569
866574



60x30
24"x12"

Desire White SQ
Desire White SQ Lappato
Desire White SQ R11

863564
863569
863574



120x60
48"x24" 

Desire Grey SQ	892562	[49]
Desire Grey SQ Lappato	892567	[83]
Desire Grey SQ R11	892572	[50]



120x30
48"x12" 

Desire Grey SQ	891162	[51A]
Desire Grey SQ Lappato	891167	[62]
Desire Grey SQ R11	891172	[56]



120x20
48"x8" 

Desire Grey SQ	891462	[51A]
Desire Grey SQ Lappato	891467	[62]
Desire Grey SQ R11	891472	[56]



60x60
24"x24" 

Desire Grey SQ	866562	[44]
Desire Grey SQ Lappato	866567	[48]
Desire Grey SQ R11	866572	[44A]



60x30
24"x12" 


Desire Grey SQ	863562	[40]
Desire Grey SQ Lappato	863567	[55]
Desire Grey SQ R11	863572	[54]

DESIRE

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

DARK



120x60
48"x24"

Desire Dark SQ
Desire Dark SQ Lappato
Desire Dark SQ R11


892560
892565
892570



120x30
48"x12"

Desire Dark SQ
Desire Dark SQ Lappato
Desire Dark SQ R11

891160
891165
891170



120x20
48"x8"

Desire Dark SQ
Desire Dark SQ Lappato
Desire Dark SQ R11


891460
891465
891470



60x60
24"x24"

Desire Dark SQ
Desire Dark SQ Lappato
Desire Dark SQ R11

866560
866565
866570



60x30
24"x12"

Desire Dark SQ
Desire Dark SQ Lappato
Desire Dark SQ R11

863560
863565
863570

BROWN



120x60
48"x24"

Desire Brown SQ	892561	[49]
Desire Brown SQ Lappato	892566	[83]
Desire Brown SQ R11	892571	[50]



120x30
48"x12"

Desire Brown SQ	891161	[51A]
Desire Brown SQ Lappato	891166	[62]
Desire Brown SQ R11	891171	[56]



120x20
48"x8"

Desire Brown SQ	891461	[51A]
Desire Brown SQ Lappato	891466	[62]
Desire Brown SQ R11	891471	[56]



60x60
24"x24"

Desire Brown SQ	866561	[44]
Desire Brown SQ Lappato	866566	[48]
Desire Brown SQ R11	866571	[44A]



60x30
24"x12"

Desire Brown SQ	863561	[40]
Desire Brown SQ Lappato	863566	[55]
Desire Brown SQ R11	863571	[54]

DESIRE 120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


IVORY



120x60
48"x24"

Desire Ivory SQ
Desire Ivory SQ Lappato
Desire Ivory SQ R11

892563
892568
892573



120x30
48"x12"

Desire Ivory SQ
Desire Ivory SQ Lappato
Desire Ivory SQ R11


891163
891168
891173



120x20
48"x8"

Desire Ivory SQ
Desire Ivory SQ Lappato
Desire Ivory SQ R11


891463
891468
891473



60x60
24"x24"

Desire Ivory SQ
Desire Ivory SQ Lappato
Desire Ivory SQ R11

866563
866568
866573



60x30
24"x12"

Desire Ivory SQ
Desire Ivory SQ Lappato
Desire Ivory SQ R11

863563
863568
863573

LOUD



120x60
48"x24" 

Desire Loud SQ 892558 [49]
 Desire Loud SQ Lappato 892559 [83]
 Desire Loud SQ R11 892575 [50]



120x30
48"x12" 

Desire Loud SQ 891158 [51A]
 Desire Loud SQ Lappato 891559 [62]
 Desire Loud SQ R11 891175 [56]




120x20
48"x8" 

Desire Loud SQ 891458 [51A]
 Desire Loud SQ Lappato 891459 [62]
 Desire Loud SQ R11 891475 [56]



60x60
24"x24" 

Desire Loud SQ 866558 [44]
 Desire Loud SQ Lappato 866559 [48]
 Desire Loud SQ R11 866575 [44A]



60x30
24"x12" 

Desire Loud SQ 863558 [40]
 Desire Loud SQ Lappato 863559 [55]
 Desire Loud SQ R11 863575 [54]




DESIRE

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"


Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaike . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




Mosaico 5
30x30 . 12"x12"

868690 Desire Dark R11
868691 Desire Brown R11
868692 Desire Grey R11
868693 Desire Ivory R11
868694 Desire White R11
868689 Desire Loud R11




Mosaico Wedge
30x30 . 12"x12"

868765 Desire Dark
868766 Desire Brown
868767 Desire Grey
868763 Desire Ivory
868764 Desire White
868768 Desire Loud




Mosaico Losanga
12x30 . 4.7"x12"

868306 Desire Dark
868301 Desire Brown
868302 Desire Grey
868303 Desire Ivory
868304 Desire White
868305 Desire Loud



Mosaico Hex
30x30 . 12"x12"

868700 Desire Dark
868696 Desire Brown
868697 Desire Grey
868698 Desire Ivory
868699 Desire White
868695 Desire Loud




Mosaico Chevron
30x30 . 12"x12"

868760 Desire Dark
868761 Desire Brown
868762 Desire Grey
868757 Desire Ivory
868758 Desire White
868759 Desire Loud

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	GRADINO ELLE JOLLY 60x30 SQ.	COPRIBORDO 15x30 SQ. R11	BATTISCOPA 9x60	9x60 LAPPATO 9x60 LAPPATO
	(72)	(42)	(24)	
Desire Dark	867970	728940	862570	862565
Desire Brown	867966	728941	862561	862566
Desire Grey	867967	728942	862562	862567
Desire Ivory	867968	728943	862563	862568
Desire White	867969	728944	862564	862569
Desire Loud	867971	728939	862575	862551


Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		PZ	mq	box	mq
10x30 . 8"x8"	GLA	7 mm - 0,27"	13,80	34	1,02	80	81,60
10x30 . 8"x8" DECORO DESIRE	GLA	7 mm - 0,27"	13,80	34	1,02	80	81,60
60x20 . 24"x8"	GLA	7 mm - 0,27"	13,12	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" DECORO DESIRE	GLA	7 mm - 0,27"	13,12	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" DECORO DESIRE GLOSSY	GLA	7 mm - 0,27"	13,12	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" DECORO MOO	GLA	7 mm - 0,27"	13,12	12	1,44	48	69,12
20x20 . 8"x8" DECORO DESIRE - DECORO MOO	GLA	7 mm - 0,27"	13,02	16	0,64	136	87,04
120x60 . 48"x24" DARK, BROWN, GREY / IVORY, WHITE, LOUD	PEI III / PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	2	1,44	24/25	34,56/36
120x20 . 48"x8" DARK, BROWN, GREY / IVORY, WHITE, LOUD	PEI III / PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
120x30 . 48"x12" DARK, BROWN, GREY / IVORY, WHITE, LOUD	PEI III / PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	32	34,56
60x60 . 24"x24" DARK, BROWN, GREY / IVORY, WHITE, LOUD	PEI III / PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" DARK, BROWN, GREY / IVORY, WHITE, LOUD	PEI III / PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	40	36
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 R11 / MOSAICO WEDGE		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO HEX / MOSAICO CHEVRON		9 mm . 0,35"	1,80 PZ	6	0,54	-	-
12x30 . 4.7"x12" MOSAICO LOSANGA		9 mm . 0,35"	1,00 PZ	10	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-	9	1,31 PZ	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9	1 PZ	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ.	-	9	3,4 PZ	4	0,72	-	-

MELT

75x25 | 30"x10"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

IVORY



Melt Ivory SQ
575644 75x25 . 30"x10"
Melt Ivory Matt SQ
575648 75x25 . 30"x10"

41 9




Mosaico Melt Ivory
577038 25x25 . 10"x10"

BEIGE



Melt Beige SQ
575646 75x25 . 30"x10"
Melt Beige Matt SQ
575650 75x25 . 30"x10"

41 9



Mosaico Melt Beige
577040 25x25 . 10"x10"

GREY



Melt Grey SQ
575645 75x25 . 30"x10"
 Melt Grey Matt SQ
575649 75x25 . 30"x10"

41 9



Mosaico Melt Grey
577039 25x25 . 10"x10"

2,1x2,1

66
4

UMBER



Melt Umber SQ
575647 75x25 . 30"x10"
 Melt Umber Matt SQ
575651 75x25 . 30"x10"

41 9



Mosaico Melt Umber
577041 25x25 . 10"x10"

2,1x2,1

66
4

Listello Mida Oro
576303 1,5x75

60 6

MELT

120x60 . 120x20 . 60x60 . 30x30 | 48"x24". 48"x8". 24"x24". 12"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


IVORY



120x60
48"x24"

Melt Ivory SQ
Melt Ivory Lappato SQ
Melt Ivory SQ R11


892044
892048
892052



120x20
48"x8"

Melt Ivory SQ
Melt Ivory Lappato SQ
Melt Ivory SQ R11


891044
891048
891052



60x60
24"x24"

Melt Ivory SQ
Melt Ivory Lappato SQ
Melt Ivory SQ R11

866926
866920
866930




30x30
12"x12"

Melt Ivory SQ
Melt Ivory Lappato SQ

860926
860920

GREY



120x60
48"x24"

Melt Grey SQ 892045 [49]
 Melt Grey Lappato SQ 892049 [83]
 Melt Grey SQ R11 892053 [50]



120x20
48"x8"

Melt Grey SQ 891045 [51A]
 Melt Grey Lappato SQ 891049 [62]
 Melt Grey SQ R11 891053 [56]



60x60
24"x24"

Melt Grey SQ 866923 [44]
 Melt Grey Lappato SQ 866927 [48]
 Melt Grey SQ R11 866931 [44A]



30x30
12"x12"

Melt Grey SQ 860923 [44]
 Melt Grey Lappato SQ 860927 [48]



MELT 120x60 . 120x20 . 60x60 . 30x30 | 48"x24", 48"x8", 24"x24", 12"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

GREIGE



120x60
48"x24"

Melt Greige SQ
Melt Greige Lappato SQ
Melt Greige SQ R11


892046
892050
892054



120x20
48"x8"

Melt Greige SQ
Melt Greige Lappato SQ
Melt Greige SQ R11


891046
891050
891054



60x60
24"x24"

Melt Greige SQ
Melt Greige Lappato SQ
Melt Greige SQ R11


866924
866928
866932



30x30
12"x12"

Melt Greige SQ
Melt Greige Lappato SQ

860924
860928



120x60
48"x24"

Melt Umber SQ 892047 [49]
 Melt Umber Lappato SQ 892051 [83]
 Melt Umber SQ R11 892055 [50]



120x20
48"x8"

Melt Umber SQ 891047 [51A]
 Melt Umber Lappato SQ 891051 [62]
 Melt Umber SQ R11 891055 [56]



60x60
24"x24"

Melt Umber SQ 866925 [44]
 Melt Umber Lappato SQ 866929 [48]
 Melt Umber SQ R11 866933 [44A]



30x30
12"x12"

Melt Umber SQ 860925 [44]
 Melt Umber Lappato SQ 860929 [48]



MELT 120x60 . 120x20 . 60x60 . 30x30 | 48"x24". 48"x8". 24"x24". 12"x12"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊

				
	GRADINO ELLE JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA	
	60x30 SQ	15x30 SQ R11	9x60 SQ	9x60 SQ LAPPATO
	(72)  4	(42)  6	(24)  10	(24)  10
MELT IVORY	867926	728930	862126	862136
MELT GREY	867923	728931	862127	862137
MELT GREIGE	867924	728932	862124	862134
MELT UMBER	867925	728933	862125	862135

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS EPATTEUR STÄRKE ESPESOR ТОПЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
75x25 . 30"x10" MELT IVORY - MELT GREY MELT BEIGE - MELT UMBER	GLA	8 mm - 0,32"	14,80	9	1.688
1,5x75 . 0,59"x30" LISTELLO MIDA ORO	-	8 mm - 0,32"	0,766	6	0,068
25x25 . 10"x10" MOSAICO MELT IVORY . MELT GREY - MELT BEIGE - MELT UMBER	-	8 mm - 0,32"	0,86	4	0,25
120x60 . 48"x24" MELT GREY - MELT GREIGE	PEI IV	9 mm . 0,35"	24,20	2	1,44
120x60 . 48"x24" MELT IVORY	PEI V	9 mm . 0,35"	24,20	2	1,44
120x60 . 48"x24" MELT UMBER	PEI III	9 mm . 0,35"	24,20	2	1,44
60x60 . 24"x24" MELT GREY - MELT GREIGE	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x60 . 24"x24" MELT IVORY	PEI V	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
60x60 . 24"x24" MELT UMBER	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08
120x20 . 48"x8" MELT GREY - MELT GREIGE	PEI IV	9 mm . 0,35"	24,20	4	0,96
120x20 . 48"x8" MELT IVORY	PEI V	9 mm . 0,35"	24,20	4	0,96
120x20 . 48"x8" MELT UMBER	PEI III	9 mm . 0,35"	24,20	4	0,96
30x30 . 12"x12" MELT GREY - MELT GREIGE	PEI IV	9 mm . 0,35"	19,00	9	0,81
30x30 . 12"x12" MELT IVORY	PEI V	9 mm . 0,35"	19,00	9	0,81
30x30 . 12"x12" MELT UMBER	PEI III	9 mm . 0,35"	19,00	9	0,81
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	-	9 mm . 0,35"	3,4	4	0,72
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	-	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	1,31	10	0,54



Floor: Melt Grey 120x60 . 48"x24" . Melt Grey R11 120x60 . 48"x24"

MUSE

75x25 . 45,7x45,7 | 30"x10" . 18"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SHELL



Muse Shell SQ
575654 75x25 . 30"x10"

41A 9




Bombato
Muse Shell
569021 3x25 (32) 6



Spigolo Bombato
Muse Shell
750843 3x2 (32) 6



Capitello
Muse Shell
565028 5x25 (44) 6



Spigolo Capitello
Muse Shell
750953 5x2 (44) 2



Alzata
Muse Shell
756081 15x25 (58) 6



Spigolo Alzata
Muse Shell
750528 15x2 (58) 2

FLAME



Muse Flame SQ
575655 75x25 . 30"x10"

41A 9



Bombato
Muse Flame
569022 3x25 (32) 6



Spigolo Bombato
Muse Flame
750844 3x2 (32) 6



Capitello
Muse Flame
565029 5x25 (44) 6



Spigolo Capitello
Muse Flame
750954 5x2 (44) 2



Alzata
Muse Flame
756082 15x25 (58) 6



Spigolo Alzata
Muse Flame
750529 15x2 (58) 2

BRASS



Muse Brass SQ
575656 75x25 . 30"x10"

41A 9



Bombato
Muse Brass
569023 3x25 32 6



Capitello
Muse Brass
565030 5x25 44 6



Alzata
Muse Brass
756083 15x25 58 6



Spigolo Bombato
Muse Brass
750845 3x2 32 6



Spigolo Capitello
Muse Brass
750955 5x2 44 2



Spigolo Alzata
Muse Brass
750530 15x2 58 2

OPAL



Muse Opal SQ
575657 75x25 . 30"x10"

41A 9



Bombato
Muse Opal
569024 3x25 32 6



Capitello
Muse Opal
565031 5x25 44 6



Alzata
Muse Opal
756084 15x25 58 6



Spigolo Bombato
Muse Opal
750846 3x2 32 6



Spigolo Capitello
Muse Opal
750956 5x2 44 2



Spigolo Alzata
Muse Opal
750531 15x2 58 2

MUSE

75x25 . 45,7x45,7 | 30"x10" . 18"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Muse Talia Shell SQ
575608 75x25 . 30"x10"



Muse Clio Shell SQ
575612 75x25 . 30"x10"



Muse Calliope Shell SQ
575616 75x25 . 30"x10"



Muse Talia Flame SQ
575609 75x25 . 30"x10"




Muse Clio Flame SQ
575613 75x25 . 30"x10"



Muse Calliope Flame SQ
575617 75x25 . 30"x10"



Bacchetta Shell
756885 2x25



Listello Muse Shell
565024 5x25



Listello Greca Shell
565038 5x25



Listello Greca Shell
576511 7x75



Bacchetta Flame
756886 2x25




Listello Muse Flame
565025 5x25




Listello Greca Flame
565039 5x25



Listello Greca Flame
576512 7x75



Mosaico Muse Shell
577042 25x25 . 10"x10"



Mosaico Muse Flame
577043 25x25 . 10"x10"



Muse Talia Brass SQ
575610 75x25 . 30"x10"



Muse Clio Brass SQ
575614 75x25 . 30"x10"



Muse Talia Opal SQ
575611 75x25 . 30"x10"



Muse Clio Opal SQ
575615 75x25 . 30"x10"



Bacchetta Brass
756887 2x25



Listello Muse Brass
565026 5x25



Bacchetta Opal
756888 2x25




Listello Muse Opal
565027 5x25



Listello Greca Brass
565040 5x25



Listello Greca Opal
565041 5x25




Listello Greca Brass
576513 7x75



Listello Greca Opal
576514 7x75



Mosaico Muse Brass
577044 25x25 . 10"x10"



Mosaico Muse Opal
577045 25x25 . 10"x10"

MUSE

45,7x45,7 | 18"x18"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

SHELL




45,7x45,7
18"x18" 

Muse Shell SQ
Muse Shell SQ Lappato

745485SQ 
745481SQ 

FLAME



45,7x45,7
18"x18" 

Muse Flame SQ
Muse Flame SQ Lappato

745486SQ 
745482SQ 



BRASS



45,7x45,7
18"x18" [6]

Muse Brass SQ
Muse Brass SQ Lappato


745487SQ [21A]
745483SQ [40]



45,7x45,7
18"x18" [6]

Muse Opal SQ
Muse Opal SQ Lappato

745488SQ [21A]
745484SQ [40]



OPAL

MUSE

75x25 . 45,7x45,7 | 30"x10" . 18"x18"



Wall: Muse Brass SQ 75x25 . 30"x10"
Floor: Muse Flame SQ 45,7x45,7 . 18"x18"


Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPISSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		☒		☒	mq	box	mq
75x25 . 30"x10" MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE OPAL	GLA	8 mm - 0,32"	15,52	9	1,688	24	40,512
75x25 . 30"x10" MUSE BRASS	GLB	8 mm - 0,32"	15,25	9	1,688	24	40,512
75x25 . 30"x10" MUSE TALIA SHELL - MUSE FLAME - MUSE OPAL	GLA	8 mm - 0,32"	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" MUSE TALIA BRASS	GLB	8 mm - 0,32"	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" MUSE CLIO SHELL - MUSE FLAME - MUSE OPAL	GLA	8 mm - 0,32"	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" MUSE CLIO BRASS	GLB	8 mm - 0,32"	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" MUSE CALLIOPE SHELL - MUSE FLAME	GLA	8 mm - 0,32"	2,77 pz	2	0,375	-	-
15x25 . 6"x10" ALZATA MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,5 pz	6	0,225	-	-
5x25 . 2,5"x10" CAPITELLO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,2 pz	6	0,075	-	-
3x25 . 1,18"x10" BOMBATO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,3 pz	6	0,045	-	-
5x25 . 2,5"x10" LISTELLO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,18 pz	6	0,075	-	-
2x25 . 0,78"x10" BACCHETTA MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,07 pz	6	0,03	-	-
5x25 . 2,5"x10" LISTELLO GRECA SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,18 pz	6	0,075	-	-
7x75 . 2,75"x30" LISTELLO GRECA SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,83 pz	6	0,315	-	-
25x25 . 10"x10" MOSAICO MUSE SHELL - MUSE FLAME - MUSE BRASS - MUSE OPAL	-	8 mm - 0,32"	0,86 pz	4	0,25	-	-
2x3 . 0,78"x1,18" SPIGOLO BOMBATO	-	8 mm - 0,32"	0,02 pz	2	0,001	-	-
2x5 . 0,78"x2,5 SPIGOLO CAPITELLO	-	8 mm - 0,32"	0,02 pz	2	0,002	-	-
15x2 . 6"x0,78" SPIGOLO ALZATA	-	8 mm - 0,32"	0,02 pz	2	0,006	-	-
45,7x45,7 . 18"x18" MUSE SHELL - MUSE FLAME	PEI IV	8,5 mm . 0,33"	19,00	6	1,253	52	65,156
45,7x45,7 . 18"x18" MUSE BRASS - MUSE OPAL	PEI III	8,5 mm . 0,33"	19,00	6	1,253	52	65,156

Slide

SLIDE 10x30 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE



Slide White SQ
754894 10x30 . 4"x12"

[26] [34]

SAND



Slide Sand SQ
754898 10x30 . 4"x12"

[26] [34]


CARAMEL



Slide Caramel SQ
754900 10x30 . 4"x12"

[30] [34]

MINK



Slide Mink SQ
754899 10x30 . 4"x12"

[30] [34]

GREY



Slide Grey SQ
754897 10x30 . 4"x12"

[26] [34]


EMERALD



Slide Emerald SQ
754895 10x30 . 4"x12"

[30] [34]

OCEAN



Slide Ocean SQ
754896 10x30 . 4"x12"

[30] [34]



Slide

SLIDE 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

WHITE




Slide White SQ
562221 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Slide Move White SQ
562245 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form White SQ
562228 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Matita Slide White
861545 1,5x60 . 0.6"x24"


[44] [6]

SAND



Slide Sand SQ
562225 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Slide Move Sand SQ
562249 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Slide Form Sand SQ
562232 60x20 . 24"x8"

[37] [12]



Matita Slide Sand
861544 1,5x60 . 0.6"x24"

[44] [6]

CARAMEL



Slide Caramel SQ
562227 60x20 . 24"x8"



Slide Move Caramel SQ
562251 60x20 . 24"x8"




Slide Form Caramel SQ
562234 60x20 . 24"x8"



Matita Slide Caramel
861540 1,5x60 . 0.6"x24"


MINK



Slide Mink SQ
562226 60x20 . 24"x8"



Slide Move Mink SQ
562250 60x20 . 24"x8"



Slide Form Mink SQ
562233 60x20 . 24"x8"



Matita Slide Mink
861546 1,5x60 . 0.6"x24"

Slide

60x20 | 24"x8"


(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

GREY



Slide Grey SQ
562224 60x20 . 24"x8"

28 12



Slide Move Grey SQ
562248 60x20 . 24"x8"

37 12



Slide Form Grey SQ.
562231 60x20 . 24"x8"

37 12



Matita Slide Grey
861543 1,5x60 . 0.6"x24"

44 6

EMERALD




Slide Emerald SQ
562222 60x20 . 24"x8"

34A 12



Slide Move Emerald SQ
562246 60x20 . 24"x8"

37 12



Slide Form Emerald SQ
562229 60x20 . 24"x8"


37 12



Matita Slide Emerald
861541 1,5x60 . 0.6"x24"


44 6

OCEAN



Slide Ocean SQ
562223 60x20 . 24"x8"

34A 12



Slide Move Ocean SQ
562247 60x20 . 24"x8"

37 12



Slide Form Ocean SQ
562230 60x20 . 24"x8"

37 12




Matita Slide Ocean
861542 1,5x60 . 0.6"x24"

44 6

Slide

SLIDE 10x30 | 24"x8"


Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列



Slide White
745210 45,7x45,7 . 18"x18" [17] [6]



Slide Grey
745212 45,7x45,7 . 18"x18" [17] [6]




Slide Mink
745213 45,7x45,7 . 18"x18" [17] [6]



Slide Ocean
745211 45,7x45,7 . 18"x18" [17] [6]



20x60 Page 160



10x30 Page 164



Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		X	pz	mq	box	mq	
10x30 . 4"x12"	GLA	7 mm . 0,27	13,8	34	1,02	80	81,60
60x20 . 24"x8"	GLA	7 mm . 0,27	13,70	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" FORM	GLA	7 mm . 0,27	13,70	12	1,44	48	69,12
60x20 . 24"x8" MOVE	GLA	7 mm . 0,27	11,5	12	1,44	48	69,12
1,5x60 . 0,59"x24" MATITA SLIDE		7 mm . 0,27	0,22 pz	6	0,054	-	-
45,7x45,7 . 18"x18"		8,5 mm . 0,33	19,10	6	1,253	52	65,156

SOUL 75x25 | 30"x10"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Soul Ivory Wood
575226 75x25 . 30"x10"

44A 9



Soul Ivory
575225 75x25 . 30"x10"

95A 9



Soul Band Cream
575252 75x25 . 30"x10"

95A 9



Soul Tan
575233 75x25 . 30"x10"

95A 9



Soul Cacao
575234 75x25 . 30"x10"

95A 9



Soul Sea
575235 75x25 . 30"x10"

95A 9




Soul Indigo
575236 75x25 . 30"x10"

95A 9




Soul Cyan
575228 75x25 . 30"x10"

44A 9



Soul Petrol
575227 75x25 . 30"x10"

44A 9



Soul Purple
575230 75x25 . 30"x10"

44A 9



Soul Indian Red
575231 75x25 . 30"x10"

44A 9



Soul Band Cream
575255 75x25 . 30"x10"
⑧3



Soul Blown Ivory (mix 2 pz)
575237 75x25 . 30"x10"
⑧3




Soul Blown Cream (mix 2 pz)
575254 75x25 . 30"x10"
⑧3



Soul Band Cacao
575240 75x25 . 30"x10"
⑧3



Soul Band Indigo
575241 75x25 . 30"x10"
⑧3




Soul Blown Petrol (mix 2 pz)
575238 75x25 . 30"x10"
⑧3



Soul Band Petrol
575242 75x25 . 30"x10"
⑧3



Soul Band Indian Red
575243 75x25 . 30"x10"
⑧3



Soul Blown Indian Red (mix 2 pz)
575239 75x25 . 30"x10"
⑧3

SOUL

60x60 . 30x30 | 24"x24" . 12"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列



Soul Ivory SQ
866154 60x60 . 24"x24"
860154 30x30 . 12"x12"



Soul Tan SQ
866155 60x60 . 24"x24"
860155 30x30 . 12"x12"



Soul Cream SQ
866162 60x60 . 24"x24"
860162 30x30 . 12"x12"



Soul Cacao SQ
866156 60x60 . 24"x24"
860156 30x30 . 12"x12"



Soul Indigo SQ
866157 60x60 . 24"x24"
860157 30x30 . 12"x12"



Soul Petrol SQ
866158 60x60 . 24"x24"
860158 30x30 . 12"x12"




Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鎏邊

	 BATTISCOPA	
	9x60	
	(24)	
TAN	862065	
CACAO	862066	
IVORY	862064	
CREAM	862100	
INDIGO	862067	
PETROL	862068	

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO FORMAT 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБОКС 盒子	EUROPALLET		
					mq	box	mq
75x25 . 30"x10"		8 mm . 0,32"	14,8	9	1,688	24	40,512
75x25 . 30"x10" DECORO BLOWN mix 2 pezzi		8 mm . 0,314"	2,77 pz	2	0,375	-	-
75x25 . 30"x10" DECORO BAND		8 mm . 0,314"	2,77 pz	2	0,375	-	-
60x60 . 24"x24" - PETROL, INDIGO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x60 . 24"x24" - TAN, CACAO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
60x60 . 24"x24" - IVORY	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08	40	43,20
30x30 . 12"x12" - PETROL, INDIGO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	9	0,81	48	38,88
30x30 . 12"x12" - TAN, CACAO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	9	0,81	48	38,88
30x30 . 12"x12" - IVORY	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,00	9	0,81	48	38,88
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1 pz	10	0,54	-	

SYNC 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

DESERT



Sync Desert SQ
562235 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Fancy Desert SQ
562240 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Matita Desert
861535 1,5x60

[44] [6]



Fancy Desert SQ
563229 20x20 . 8"x8"

[16A] [16]

LIGHTGREY



Sync Lightgrey SQ
562237 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Fancy Lightgrey SQ
562242 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Matita Desert
861535 1,5x60

[44] [6]



Fancy Lightgrey SQ
563231 20x20 . 8"x8"

[16A] [16]

TOBACCO



Sync Tobacco SQ
562236 60x20 . 24"x8"

[26] [12]



Fancy Tobacco SQ
562241 60x20 . 24"x8"

[28] [12]



Matita Tobacco
861536 1,5x60

(44) [6]



Fancy Tobacco SQ
563230 20x20 . 8"x8"

[16A] [16]

SYNC 60x20 | 24"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

COBALT



Sync Cobalt SQ
562238 60x20 . 24"x8"

26 12



Fancy Cobalt SQ
562243 60x20 . 24"x8"

28 12



Matita Cobalt
861538 1,5x60


44 6



Fancy Cobalt SQ
563232 20x20 . 8"x8"

16A 16

COAL



Sync Coal SQ
562239 60x20 . 24"x8"

26 12



Fancy Coal SQ
562244 60x20 . 24"x8"

28 12



Matita Coal
861539 1,5x60

44 6



Fancy Coal SQ
563233 20x20 . 8"x8"

16A 16



SYNC

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

WHITE



120x60
48"x24"

Sync White SQ
Sync White SQ Lappato
Sync White SQ R11


892272
892277
892282



120x30
48"x12"

Sync White SQ
Sync White SQ Lappato
Sync White SQ R11

891372
891377
891382



120x20
48"x8"

Sync White SQ
Sync White SQ Lappato
Sync White SQ R11


891272
891277
891282



60x60
24"x24"

Sync White SQ
Sync White SQ Lappato
Sync White SQ R11

866272
866277
866282



60x30
24"x12"

Sync White SQ
Sync White SQ Lappato
Sync White SQ R11

863272
863277
863282



Mosaico 5 Sync White R11
868635 30x30 . 12"x12"



Mosaico Sync White
868625 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli Sync White
868630 30x30 . 12"x12"

TOBACCO



120x60
48"x24"

Sync Tobacco SQ **892273** [49]
Sync Tobacco SQ Lappato **892278** [83]
Sync Tobacco SQ R11 **892283** [50]



120x30
48"x12"

Sync Tobacco SQ **891373** [51A]
Sync Tobacco SQ Lappato **891378** [62]
Sync Tobacco SQ R11 **891383** [56]



120x20
48"x8"

Sync Tobacco SQ **891273** [51A]
Sync Tobacco SQ Lappato **891278** [62]
Sync Tobacco SQ R11 **891283** [56]



60x60
24"x24"

Sync Tobacco SQ **866273** [44]
Sync Tobacco SQ Lappato **866278** [48]
Sync Tobacco SQ R11 **866283** [44A]



60x30
24"x12"


Sync Tobacco SQ **863273** [40]
Sync Tobacco SQ Lappato **863278** [55]
Sync Tobacco SQ R11 **863283** [54]



Mosaico 5 Sync Tobacco R11
868636 30x30 .12"x12"

5,5x5,5

(44)



Mosaico Sync Tobacco
868626 30x30 .12"x12"

2,1x2,1

(74)



Mosaico Listelli Sync Tobacco
868631 30x30 .12"x12"

2,1x30

(71)



SYNC

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

STEEL



120x60
48"x24"

Sync Steel SQ
Sync Steel SQ Lappato
Sync Steel SQ R11


892274
892279
892284



120x30
48"x12"

Sync Steel SQ
Sync Steel SQ Lappato
Sync Steel SQ R11

891374
891379
891384



120x20
48"x8"

Sync Steel SQ
Sync Steel SQ Lappato
Sync Steel SQ R11


891274
891279
891284



60x60
24"x24"

Sync Steel SQ
Sync Steel SQ Lappato
Sync Steel SQ R11

866274
866279
866284



60x30
24"x12"

Sync Steel SQ
Sync Steel SQ Lappato
Sync Steel SQ R11

863274
863279
863284



Mosaico 5 Sync Steel R11
868637 30x30 . 12"x12"



Mosaico Sync Steel
868627 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli Sync Steel
868632 30x30 . 12"x12"

GREY



120x60
48"x24"

Sync Grey SQ	892275	[49]
Sync Grey SQ Lappato	892280	[83]
Sync Grey SQ R11	892285	[50]



120x30
48"x12"

Sync Grey SQ	891375	[51A]
Sync Grey SQ Lappato	891380	[62]
Sync Grey SQ R11	891385	[56]

120x20
48"x8"



60x60
24"x24"

Sync Grey SQ	866275	[44]
Sync Grey SQ Lappato	866280	[48]
Sync Grey SQ R11	866285	[44A]



60x30
24"x12"


Sync Grey SQ	863275	[40]
Sync Grey SQ Lappato	863280	[55]
Sync Grey SQ R11	863285	[54]



5,5x5,5

(44)

Mosaico 5 Sync Grey R11
868638 30x30 .12"x12"



2,1x2,1

(74)

Mosaico Sync Grey
868628 30x30 .12"x12"



2,1x30

(71)

Mosaico Listelli Sync Grey
868633 30x30 .12"x12"

SYNC

120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48"x24" . 48"x12" . 48"x8" . 24"x24" . 24"x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

COAL



120x60
48"x24"

Sync Coal SQ
Sync Coal SQ Lappato
Sync Coal SQ R11

892276
892281
892286



120x30
48"x12"

Sync Coal SQ
Sync Coal SQ Lappato
Sync Coal SQ R11

891376
891381
891386



120x20
48"x8"

Sync Coal SQ
Sync Coal SQ Lappato
Sync Coal SQ R11

891276
891281
891286



60x60
24"x24"

Sync Coal SQ
Sync Coal SQ Lappato
Sync Coal SQ R11

866276
866281
866286




60x30
24"x12"

Sync Coal SQ
Sync Coal SQ Lappato
Sync Coal SQ R11


863276
863281
863286




Mosaico 5 Sync Coal R11
868639 30x30 . 12"x12"



Mosaico Listelli Sync Coal
868634 30x30 . 12"x12"



Mosaico Sync Coal
868629 30x30 . 12"x12"


Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊

	GRADINO ELLE JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA	
	60x30 SQ	15x30 SQ R11	9x60 SQ	9x60 SQ LAPPATO
SYNC WHITE	867936	728937	862272	862277
SYNC TOBACCO	867937	728938	862273	862278
SYNC STEEL	867938	728934	862274	862279
SYNC GREY	867939	728935	862275	862280
SYNC COAL	867940	728936	862276	862281

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET			
60x20 . 24"x8" SQ			7 mm . 0,27"	12	1,44	48	69,12	
60x20 . 24"x8" FANCY SQ			7 mm . 0,27"	12	1,44	48	69,12	
20x20 . 8"x8" FANCY SQ			7 mm . 0,27"	9,45	0,64	136	87,04	
120x60 . 48"x24" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV		9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24 / 25	34,56 / 36,00
120x60 . 48"x24" SQ TOBACCO - COAL	PEI III		9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24 / 25	34,56 / 36,00
120x30 . 48"x12" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV		9 mm . 0,35"	20,48	3	1,08	32	34,56
120x30 . 48"x12" SQ TOBACCO - COAL	PEI III		9 mm . 0,35"	20,48	3	1,08	32	34,56
120x20 . 48"x8" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV		9 mm . 0,35"	20,48	4	0,96	42	40,32
120x20 . 48"x8" SQ TOBACCO - COAL	PEI III		9 mm . 0,35"	20,48	4	0,96	42	40,32
60x60 . 24"x24" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV		9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x60 . 24"x24" SQ TOBACCO - COAL	PEI III		9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,20
60x30 . 24"x12" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV		9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90	56	50,40
60x30 . 24"x12" SQ TOBACCO - COAL	PEI III		9 mm . 0,35"	19,75	5	0,90	56	50,40
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 R11	-		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO	-		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x30 . 12"x12" MOSAICO LISTELLI	-		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	-		9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-		9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY SQ	-		9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72	-	-
1,5x60 . 0,59"x24" MATITA	-		7 mm . 0,27"	0,22 pz	6	0,054	-	-



TERRE

60x20 . 20x20 | 24"x8" . 8"x8"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

CRETA



Terre Creta
562122 60x20 . 24"x8"



Terre Creta
563471 20x20 . 8"x8"

RUGGINE



Terre Ruggine
562123 60x20 . 24"x8"



Terre Ruggine
563472 20x20 . 8"x8"

CENERE



Terre Cenere
562124 60x20 . 24"x8"



Terre Cenere
563473 20x20 . 8"x8"


NERO



Terre Nero
562125 60x20 . 24"x8"



Terre Nero
563474 20x20 . 8"x8"




Maiolica Bianca
563490 20x20 . 8"x8"

21A 15J




Maiolica Azzurra
563491 20x20 . 8"x8"

21A 15J



Maiolica Verde
563492 20x20 . 8"x8"

21A 15J




Maiolica Gialla
563493 20x20 . 8"x8"

21A 15J




Kreo Lava White
563465 20x20 . 8"x8""

72 3J




Kreo Lava Blue
563466 20x20 . 8"x8"

72 3J



Kreo Lava Turquoise
563467 20x20 . 8"x8"

72 3J



Kreo Lava Yellow
563468 20x20 . 8"x8"

72 3J



Terrecotte Ruggine
563494 20x20 . 8"x8"

18A 15J



Terrecotte Nero
563495 20x20 . 8"x8"

18A 15J

TERRE

60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 . 20x20 | 24"x24" . 24"x12" . 18"x 18" . 8" x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

ARGILLA



60x60
24"x24"

Terre Argilla SQ
Terre Argilla SQ R11 A+B+C

866171
866186



60x30
24"x12"

Terre Argilla SQ
Terre Argilla SQ R11 A+B+C

863171
863186



45,7x45,7
18"x18"

Terre Argilla
Terre Argilla R11 A+B+C

745062
745067



20x20
8"x8"

Terre Argilla R9
Terre Argilla R11 A+B+C

713171
713186


CRETA



60x60
24"x24"

Terre Creta SQ
Terre Creta SQ R11 A+B+C


866172
866187



60x30
24"x12"

Terre Creta SQ
Terre Creta SQ R11 A+B+C

863172
863187



45,7x45,7
18"x18"

Terre Creta
Terre Creta R11 A+B+C

745063
745068



20x20
8"x8"

Terre Creta R9
Terre Creta R11 A+B+C

713172
713187

RUGGINE



60x60
24"x24"

Terre Ruggine SQ **866173**
Terre Ruggine SQ R11 A+B+C **866188**



60x30
24"x12"

Terre Ruggine SQ **863173**
Terre Ruggine SQ R11 A+B+C **863188**



45,7x45,7
18"x18"

Terre Ruggine **745064**
Terre Ruggine R11 A+B+C **745069**



20x20
8"x8"

Terre Ruggine R9 **713173**
Terre Ruggine R11 A+B+C **713188**



60x60
24"x24"

Terre Cenere SQ **866174**
Terre Cenere SQ R11 A+B+C **866189**



60x30
24"x12"

Terre Cenere SQ **863174**
Terre Cenere SQ R11 A+B+C **863189**



45,7x45,7
18"x18"

Terre Cenere **745065**
Terre Cenere R11 A+B+C **745070**



20x20
8"x8"

Terre Cenere R9 **713174**
Terre Cenere R11 A+B+C **713189**



CENERE



TERRE

60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 . 20x20 | 24"x24" . 24"x12" . 18"x 18" . 8" x8"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

NERO




60x60
24"x24"

Terre Nero SQ
Terre Nero SQ R11 A+B+C

866175
866190

[41]
[42]




60x30
24"x12"

Terre Nero SQ
Terre Nero SQ R11 A+B+C

863175
863190

[33]
[36]



45,7x45,7
18"x18"

Terre Nero
Terre Nero R11 A+B+C

745066
745071

[26]
[29]



20x20
8"x8"

Terre Nero R9
Terre Nero R11 A+B+C

713175
713190

[11]
[12]

NERO



20x20
8"x8"

Terrecotte Nero SQ

713192

[50]

RUGGINE



20x20
8"x8"

Terrecotte Ruggine SQ

713191

[50]

NERO



Terrecotte Nero 745078 [42]

45,7x45,7
18"x18"

RUGGINE

Terrecotte
Ruggine 745077 [42]45,7x45,7
18"x18"

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET		
		X		pz	mq	box	mq
60x20 . 24"x8"	GLA	7 mm . 0,27"	12,60	12	1,44	48	69,12
20x20 . 8"x8"	GLA	7 mm . 0,27"	12,60	32	1,28	75	96,00
20x20 . 8"x8" MAIOLICA		7 mm . 0,27"	13,44	15	0,6	136	81,6
20x20 . 8"x8" TERRECOTTE		7 mm . 0,27"	12,58	15	0,6	136	81,6
20x20 . 8"x8" KREO DECORO LAVA		7 mm . 0,27"	0,46 pz	3	0,12		
60x60 . 24"x24" CRETA	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" ARGILLA, CENERE	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" NERO, RUGGINE	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12" CRETA	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" ARGILLA, CENERE	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" NERO, RUGGINE	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
45,7x45,7 . 18"x18" CRETA	PEI V GLA	8,5 mm . 0,33	19	6	1,253	52	65,156
45,7x45,7 . 18"x18" ARGILLA, CENERE	PEI IV GLA	8,5 mm . 0,33	19	6	1,253	52	65,156
45,7x45,7 . 18"x18" NERO, RUGGINE	PEI III GLA	8,5 mm . 0,33	19	6	1,253	52	65,156
20x20 . 8"x8" CRETA	PEI V GLA	9 mm . 0,35"	20,25	32	1,28	60	76,8
20x20 . 8"x8" ARGILLA, CENERE	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	20,25	32	1,28	60	76,8
20x20 . 8"x8" NERO, RUGGINE	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	20,25	32	1,28	60	76,8
20x20 . 8"x8" TERRECOTTE		9 mm . 0,35"	20,25	9	0,36	76	27,36
45,7x45,7 . 18"x18" TERRECOTTE		8,5 mm . 0,33"	19	6	1,253	52	65,156
30x30 . 12"x12" GRADINO		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		
8x45,7 . 3"x18" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1 pz	20	0,731		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1pz	10	0,54		
12,5x20 . 4,92"x8" COPRIBORDO		9 mm . 0,35"	0,6 pz	16	0,4		

Negli imballi della collezione Terre i fondi vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrono maggior pregio estetico alla posa del materiale.

The backdrops of the Terre collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.


Les fonds de la collection Terre sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.

Die Kartons der Kollektion Terre enthalten willkürlich vermischtene Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.

Las piezas de la colección Terre se embalan de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.

При упаковке коллекции Terre изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обеспечивающие большую эстетическую привлекательность при укладке материала.

在Terre系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感


Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	GRADINO	BATTISCOPA	COPRIBORDO	
	30x30 SQ	8x45,7	9x60 SQ	12,5x20 R11
	(34) (4)	(11) (20)	(24) (10)	(30) (16)
ARGILLA	853074	741055	862109	734005
CRETA	853075	741056	862110	734006
RUGGINE	853076	741057	862111	734007
CENERE	853077	741058	862112	734008
NERO	853078	741059	862113	734009



URBAN STYLE 20x45,7 | 8"x18"

(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

BEIGE



Urban Beige
545001 20x45,7 . 8"x18"


[14] [13]

CENERE




Urban Cenere
545002 20x45,7 . 8"x18"

[14] [13]



List. Join Beige
546009 3,5x45,7

[16] [6]



List. Join Cenere
546010 3,5x45,7

[16] [6]



List. Leaf Beige
546005 3,5x45,7

[16] [6]



List. Leaf Cenere
546006 3,5x45,7

[16] [6]



List. Weave Beige
546001 3,5x45,7

[16] [6]



List. Weave Cenere
546002 3,5x45,7

[16] [6]


GRIGIO



Urban Grigio
545003 20x45,7 . 8"x18"

14 13

NERO



Urban Nero
545004 20x45,7 . 8"x18"

14 13



List. Join Grigio
546011 3,5x45,7

16 6



List. Join Nero
546012 3,5x45,7

16 6



List. Leaf Grigio
546007 3,5x45,7

16 6




List. Leaf Nero
546008 3,5x45,7

16 6



List. Weave Grigio
546003 3,5x45,7

16 6



List. Weave Nero
546004 3,5x45,7

16 6



Bacchetta Style A
546201 1,5x45,7

16 6



Bacchetta Style B
546202 1,5x45,7

16 6



Bacchetta Style C
546200 1,5x45,7

24 6

URBAN STYLE

60x60 . 60x30 . 45,7x45,7 | 24"x24" . 24"x12" . 18"x18"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

BEIGE



60x60
24"x24"

Urban Beige SQ

866103SQ

[39]



60x30
24"x12"

Urban Beige SQ

863103SQ

[25]



45,7x45,7
18"x18"

Urban Beige

745039


[17]



Brick Urban Beige

749601 22,5x45 . 9"x18" (42) [4]

CENERE




60x60
24"x24"

Urban Cenere SQ

866104SQ

[39]




60x30
24"x12"

Urban Cenere SQ

863104SQ

[25]



45,7x45,7
18"x18"

Urban Cenere

745040

[17]



Brick Urban Cenere

749602 22,5x45 . 9"x18" (42) [4]

GRIGIO



60x60
24"x24"

Urban Grigio SQ

866105SQ



60x30
24"x12"

Urban Grigio SQ

863105SQ




45,7x45,7
18"x18"

Urban Grigio

745041



Brick Urban Grigio
749603 22,5x45 . 9"x18"



60x60
24"x24"

Urban Nero SQ

866106SQ



60x30
24"x12"

Urban Nero SQ


863106SQ



45,7x45,7
18"x18"


Urban Nero

745042



Brick Urban Nero
749604 22,5x45 . 9"x18"

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑄邊

		GRADINO		BATTISCOPA
	45,7x45,7	8x45,7	9x60 SQ	
	(36)  6	(11)  20	(21)  10	
URBAN BEIGE	748825	741035	862120SQ	
URBAN CENERE	748826	741036	862121SQ	
URBAN GRIGIO	748827	741037	862122SQ	
URBAN NERO	748828	741038	862123SQ	

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STARKE ESPESOR ТОЛСТИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子	EUROPALLET
20x45,7 . 8"x18"	GLA	6,5 mm . 0,3"	12,36	13	1,188
3,5x45,7 . 1,37"x18" LISTELLO WEAVE BEIGE, CENERE, GRIGIO, NERO	-	6,5 mm . 0,3"	0,19 pz	6	0,096
3,5x45,7 . 1,37"x18" LISTELLO LEAF BEIGE, CENERE, GRIGIO, NERO	-	6,5 mm . 0,3"	0,19 pz	6	0,096
3,5x45,7 . 1,37"x18" LISTELLO JOIN BEIGE, CENERE, GRIGIO, NERO	-	6,5 mm . 0,3"	0,19 pz	6	0,096
1,5x45,7 . 0,59"x18" BACCHETTA STYLE	-	6,5 mm . 0,3"	0,08 pz	6	0,041
60x60 . 24"x24" - URBAN NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08
60x60 . 24"x24" - URBAN BEIGE, URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	3	1,08
60x30 . 24"x12" - URBAN NERO	PEI III GLA	9 mm . 0,35"	19,00	5	0,9
60x30 . 24"x12" - URBAN BEIGE, URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	PEI IV GLA	9 mm . 0,35"	19,00	5	0,9
45,7x45,7 . 18"x18" - URBAN NERO	PEI III GLA	8,5 mm . 0,33"	19,1	6	1,253
45,7x45,7 . 18"x18" - URBAN CENERE, URBAN GRIGIO	PEI IV GLA	8,5 mm . 0,33"	19,1	6	1,253
45,7x45,7 . 18"x18" - URBAN BEIGE	PEI IV GLA	8,5 mm . 0,33"	19,1	6	1,253
45,7x45,7 . 18"x18" GRADINO BEIGE, GRIGIO, CENERE, NERO	-	9 mm . 0,35"	4,12 pz	6	1,253
8x45,7 . 3,14"x18" BATTISCOPA	-	9 mm . 0,35"	0,7 pz	20	0,731
9x60 . 3,54"x18" BATTISCOPA BEIGE, CENERE, GRIGIO, NERO	-	9 mm . 0,35"	1 pz	10	0,54
22x45 . 8,66"x18" BRICK URBAN BEIGE, CENERE, GRIGIO, NERO		9 mm . 0,35"	2,28 pz	4	0,405



Wall:Urban Grigio 20x45,7 . 8"x18" . Urban Nero 20x45,7 . 8"x18" . Listello Weave Grigio 3,5x45,7
Floor: Urban Grigio 45,7x45,7 . 18"x18"

*technical
information*

Informazioni tecniche
informations techniques
technische Informationen
informaciones técnicas
техническая информация
我怕我怕生活是个噩

INDEX *Informazioni tecniche*

DOUBLE TILE	436	CARATTERISTICHE TECNICHE	448
PULIZIA E MANUTENZIONE	440	technical characteristics caractéristiques techniques technische Eigenschaften características técnicas технические характеристики 牆體瓷磚技術指標	
LA POSA	442	CERTIFICAZIONI	450
LAVORAZIONE	444	additional technical info info technique supplémentaire Zusätzliche technische Informationen info técnicas adicionales Дополнительная техническая информация 附加技術資訊	454
STUCCATURA E PULIZIA FINALE	446	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	456
grouting and final cleaning masticage et nettoyage final Verfugung und Endreinigung rejuntado y limpieza final затирка и конечная чистка 灌漿和最終清		general sales conditions conditions générales de vente Allgemeine Verkaufsbedingungen condiciones generales de venta условия продажи 般銷售條款	
CONSULTAZIONE DEL CATALOGO	462	how to consult the catalogue consultation du catalogue Einsehen des Katalogs consulta del catálogo работа с каталогом 目录查阅	

DOUBLE TILE

DOUBLE TILE è la nuova proposta di Iris in gres porcellanato tecnico rettificato, ad alto spessore per arredare anche gli ambienti esterni. I 20 mm di spessore, infatti, garantiscono un'elevata resistenza meccanica contro le sollecitazioni e i carichi più pesanti, dimostrandosi la soluzione ideale per l'outdoor. Diverse le soluzioni di posa, a seconda delle differenti aree di utilizzo: tradizionale su cemento, diretta su ghiaia ed erba, oppure in modalità sopraelevata grazie ai supporti in propilene o in acciaio. Ingelivo e resistente agli agenti chimici e atmosferici, **DOUBLE TILE** unisce alle caratteristiche di robustezza del gres porcellanato Iris il valore estetico della superficie rettificata, risultando un'ottima soluzione anche per ambienti interni.

Iris's latest offering, **DOUBLE TILE**, is a high-thickness straightened-edged technical porcelain tile for both indoor and outdoor use. The 20 mm thickness lends high mechanical resistance to stress and heavy loads, making it ideal for exterior designs. This line offers a range of different laying solutions depending on the areas of use, including conventional laying on concrete, direct laying on gravel or grass, or raised, using a propylene or steel support system. Both frost proof and chemical- and weather-resistant, **DOUBLE TILE** teams the strength of iris porcelain stoneware with the aesthetic appeal of straightened-edged tiles, making it ideal for interiors too.

DOUBLE TILE est la nouvelle proposition d'Iris en grés céramique technique rectifiée, de grande épaisseur pour décorer également les espaces extérieurs. En effet, les 20 mm d'épaisseur garantissent une haute résistance mécanique contre les contraintes et les charges les plus lourdes, se démontrant la solution idéale pour l'outdoor. On a prévu différentes solutions en fonction des différentes zones d'utilisation : traditionnelle sur le béton, directe sur les gravillons et l'herbe, ou bien surélevée grâce aux supports en polypropylène ou en acier. Ingénier et résistant aux agents chimiques et atmosphériques, **DOUBLE TILE** unit aux caractéristiques de solidité du grés céramique Iris la valeur esthétique de la surface rectifiée, se révélant une excellente solution également pour l'intérieur.

DOUBLE TILE ist das neue Angebot von Iris aus geschliffenem technischen Feinsteinzeug von grosser Dicke, mit dem sich auch die Aussenbereiche gestalten lassen. Seine 20 mm Dicke garantieren eine hohe mechanische Festigkeit gegenüber den schwersten Beanspruchungen und Belastungen, womit sich dieser Artikel als die ideale Lösung für das outdoor erweist. Verschiedene verlegelösungen, je nach den unterschiedlichen einsatzbereichen: traditionell auf beton, direkt auf kies und grad, oder auch als hohlräumboden mittels Halterungen aus Propylen oder Stahl. Frostsicher und gegenüber Chemikalien sowie Witterungseinflüssen widerstandsfähig verbindet **DOUBLE TILE** mit den robusten Eigenschaften des Feinsteinzeugs Iris den ästhetischen Wert der geschliffenen Oberfläche, wodurch es auch für innenbereiche eine optimale Lösung darstellt.

DOUBLE TILE es la nueva propuesta de Iris en gres porcelánico técnico rectificado, de gran espesor, para instalar también en ambientes exteriores. En efecto, los 20 mm de espesor garantizan una elevada resistencia mecánica contra las solicitudes y las cargas más pesadas, demostrando ser la solución ideal para pavimentos al aire libre. Varias son las soluciones de colocación, en función de las diferentes áreas de uso: tradicional sobre cemento, directa sobre hierba y grava, o bien en modalidad sobreelevada gracias a los soportes en propileno o en acero. Resistente al hielo y a los agentes químicos y atmosféricos, **DOUBLE TILE** une a las características de robustez del gres porcelánico iris el valor estético de la superficie rectificada, resultando ser también una óptima solución para ambientes interiores.

DOUBLE TILE - это новое предложение компании Iris: плитка выполнена из технического калиброванного керамогранита большой толщины, который позволяет оформлять также и экстерьеры. Толщина 20 мм обеспечивает высокую механическую прочность при интенсивном воздействии и больших нагрузках, поэтому эта плитка является идеальным решением для оформления наружных пространств. Возможны разнообразные решения укладки, в зависимости от разных сфер применения: традиционная укладка на цемент, непосредственная укладка на щебень или траву, или укладка как наружный фальшпол с использованием полипропиленовых или стальных подставок. Обладая морозостойкостью и устойчивостью к химическому и атмосферному воздействию, **DOUBLE TILE** объединяет прочность керамогранита iris с эстетическим преимуществом калиброванной плитки, поэтому является также оптимальным решением для укладки в помещениях.

DOUBLE TILE 是意力斯 (Iris) 的最新产品，它厚度高，边缘整齐平直，能适用于室外和室内的各种场合。它的厚度达二十毫米，有效提升了它的机械抗压性能，因而拥有超强的抗压和负重能力，是室外装修的理想产品。本系列的产品依据不同的使用空间提供了不同的铺贴方案，利用丙烯和钢材，使其广泛适用于包括传统的水泥地，砂石地，草地等多种场合。而 **DOUBLE TILE** 瓷砖的超强硬度，抗冻，抗腐蚀及防水性能，加上精美的外观以及平整边缘使它也完美适用于室内。

CAMPI DI APPLICAZIONE

Fields of application . Domaines d'application . Anwendungsbereiche . Campos de aplicación . Сфера . 使用场地

Posa sopraelevata

Raised laying. Pose surélevée . Verlegung als Hohlraumboden . Colocación sobreelevada . Укладка наружных фальшполов . 垫高铺贴



STRUTTURA DI SOSTEGNO IN PROPILENE O IN ACCIAIO PER LA RIDUZIONE DI DISLIVELLI, CON SISTEMI DI REGOLAZIONI MICROMETRICHE DELLE ALTEZZE (MAX 20-50 CM) E GUAINE ANTISCRICCHIOLO Propylene or steel support structure reduces differences in level via micrometric height adjustment system (max 20-50 cm) and also features anti-squeak sheaths. Structure de soutien en propylène ou en acier pour la réduction des dénivelllements, avec des systèmes de réglages micrométriques des hauteurs (max. 20-50 Cm) et des gaines anti-craquement. Stützkonstruktion aus Propylen oder Stahl zur minderung von Höhenunterschieden, Mit systemen zur Mikrometergenauen Einstellung der Höhen (max. 20-50 Cm) und Knirschschutz. Estructura de soporte en propileno o en acero para la reducción de desniveles, con sistemas de regulaciones micrométricas de las alturas (máx. 20-50 Cm) y capas anticrujido. Несущая подставка из пропилена или стали для устранения неровностей предусматривает систему микрометрической регулировки по высоте (макс. Высота 20 - 50 см) и прокладки от скрипа. 利用钢材或丙烯材料做支架，可以用高精密测量器测量高度（最大20-50厘米）平整铺贴表面，并有防止产生吱吱声音的防护套。

Posa tradizionale

Conventional laying . Pose traditionnelle . Traditionelle Verlegung . Colocación tradicional . Традиционная укладка . 传统铺贴



POSA TRADIZIONALE CON AUSILIO DI COLLE

Conventional laying with adhesives. Pose traditionnelle avec de la colle. Traditionelle verlegung mit Klebstoff. Colocación tradicional con empleo de adhesivos. Традиционная укладка на клей. 传统的使用粘黏剂铺贴

Posa su erba

Laying over grass . Pose sur l'herbe . Verlegung auf Gras . Colocación sobre hierba . Укладка на траву . 草地铺贴



POSA A SECCO FACILE E IMMEDIATA, SENZA NECESSITÀ DI MASSETTO, MALTE O COLLE

Easy, instant, dry laying, with no need for screeds, mortar, or adhesives. Pose à sec facile et immédiate, sans chape, mortiers ni colles. Mühelose und schnelle trockene Verlegung ohne Notwendigkeit von Estrich, Mörtel oder Klebstoffen. Colocación en seco fácil e inmediata, sin necesidad de aplicar capas de relleno, morteros ni adhesivos. Простая и быстрая укладка всухую, не предусматривающая стяжку, раствор или клей. 干贴法简单迅捷，无需水泥砂浆和粘黏剂

Posa su ghiaia

Laying over gravel. Pose sur gravillons . Verlegung auf Kies . Colocación sobre grava . Укладка на щебень . 沙地铺贴。



SEMPLICE E VELOCE DA INSTALLARE, UTILIZZA UNA POSA DIRETTA A SECCO, SENZA BISOGNO DI SUPPORTI O MATERIALI COLLANTI

Quick and simple to lay, with direct, dry application method and no supports or adhesives needed. Simple et rapide à installer, la pose directe à sec n'exige pas de supports ni de matériaux collants. Einfach und schnell Einzubauen, mit einer direkten trockenen Verlegung ohne Notwendigkeit von Untergründen oder Klebstoffen. De instalación simple y rápida, utiliza una colocación directa en seco, sin necesidad de emplear soportes ni materiales adhesivos. Просто и быстро: прямая укладка всухую не нуждается в подстилающем слое или klejacyx sostavax. 利用干黏着剂，铺贴快速简单，无需其他附加黏合材料。

DOUBLE TILE

Plus di prodotto

Facile da posare e da pulire, DOUBLE TILE è un sistema ingelivo, antiscivolo e assicura un'ottima resistenza agli sbalzi termici, ai carichi di rottura, ai sali, ai muschi e alle muffe, dimostrandosi inoltre idoneo ad essere posato in zone ad alto traffico di passaggio. La superficie rettificata ne garantisce l'alto valore estetico congiunto.

Product pluses

Easy to install and clean, DOUBLE TILE is frost proof, non-slip, and provides excellent resistance to thermal shock, high ultimate strength and salt -, moss-, and mould- resistance, proving also suitable for use in areas of high passing traffic. The straightened-edged tiles offer added aesthetic appeal.

Plus de produit

Facile à poser et à nettoyer, DOUBLE TILE est un système ingélijf, antiglisse et il assure une excellente résistance aux écarts thermiques, aux charges à la rupture, aux sels, aux mousses et aux moisissures; il est parfait pour la pose dans des zones à grande circulation de véhicules. La surface rectifiée en assure la grande valeur esthétique.

Vorteile des produktes

Einfach zu verlegen und zu reinigen ist DOUBLE TILE ein frostsicheres und rutschfestes System, das eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, Bruchlasten, Salzen, Moos und Schimmel bietet. Zudem erweist es sich als zur Verlegung mit hoher Trittbelastrung als geeignet. Die geschliffene Oberfläche garantiert den hohen ästhetischen Mehrwert.

Ingelivo



Frost proof . Ingelif . Frostsicher . Resistente al hielo . Морозостойкая . 防冻

Resistenza agli sbalzi termici



Thermal shock resistance . Résistance aux écarts thermiques . Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperaturschwankungen . Resistente a las oscilaciones térmicas . Выдерживает тепловые перепады . 抗热震

Ventajas del producto

Fácil de colocar y limpiar, DOUBLE TILE es un sistema resistente al hielo y antideslizante que garantiza una óptima resistencia a las oscilaciones térmicas, a las cargas de rotura, a las sales, a los musgos y a los mohos, demostrando también ser adecuado para colocación en zonas de tránsito intenso. Su superficie rectificada garantiza alto valor estético de conjunto.

Преимущества продукции

Предлагая легкую укладку и простую чистку, система DOUBLE TILE является морозостойкой и нескользкой, отлично выдерживает тепловые перепады, большие нагрузки, воздействие соли, мха и плесени, кроме того, подходит для применения в местах с большой интенсивностью хождения. Калиброванные кромки гарантируют высокий эстетический результат уложенной продукции.

产品其他特质

DOUBLE TILE 是意力斯 (Iris) 的最新产品，它厚度高，边缘整齐平直，能适用于室外和室内的各种场合。它的厚度达二十毫米，有效提到了它的机械抗压性能，因而拥有超强的抗压和负重能力，是室外装修的理想产品。本系列的产品依据不同的使用空间提供了不同的铺贴方案，利用丙烯和钢材，使其广泛适用于包括传统的水泥地，砂石地，草地等多种场合。而DOUBLE TILE瓷砖的超强硬度，抗冻，抗腐蚀及防水性能，加上精美的外观以及平整边缘使它也完美适用于室内。

Resistenza ai carichi di rottura



High ultimate strength . Résistance aux charges à la rupture . Festigkeit gegenüber Bruchlasten . Resistente a las cargas de rotura . Выдерживает Большие Нагрузки . 抗压

Resistenza ai sali



Salt resistance . Résistance aux sels . Beständigkeit gegenüber Salzen . Resistente a las sales . Выдерживает воздействие соли . 耐盐

Facile da pulire



Easy to clean . Facile à nettoyer . Leicht zu Reinigen . Fácil de limpiar .
Легко Чистится . 易清洁

Resiste alla muffa, muschio



Moss and mould resistance . Résiste aux moisissures et aux mousses . Beständig gegenüber Schimmel und Moos . Resistente a mohos y musgos . Выдерживает Воздействие Плесени, Mxa . 防青苔

Facile da posare prodotto rettificato



Straightened edges mean easy to lay . Facile à poser produit rectifié . Mühelose Verlegung, da geschliffen . Fácil de colocar producto rectificado Легкая Укладка - Плитка Калибрована
边缘整齐平直易铺设

Alto traffico



High traffic . Grande circulation . Starke Trittbelaetzung . Para tránsito intenso . Высокая Интенсивность Хождения . 高使用频率

Antiscivolo R11



Non-Slip (R11) . Antiglisse R11 . Rutschfest R11 . Antideslizamiento R11 . Нескользкая Поверхность R11 . 防滑R11

Disponibile su richiesta nel formato 60x60 (R11)
Available upon request in size 24"x24" (R11)
Réalisable sur demande dans le format 60x60 (R11)
Verfügbar auf Anfrage im Format 60x60 (R11)
Disponible bajo pedido en el formato 60x60 (R11)
Под заказ возможно изготовление в формате 60x60 (R11)
60x60 (R11) 规格可以定做

**DOUBLE
tile**

CLEANING AND MAINTENANCE

Pulizia e manutenzione

Il termine "pulibilità" identifica la capacità di un materiale di consentire la rimozione dello sporco e della polvere che si depositano sulla superficie, al fine di garantire le necessarie condizioni di igiene. I materiali Iris Ceramica hanno un elevato grado di pulibilità e ciò grazie alla compattezza e a un insuperabile coefficiente di impermeabilità.

• La prima pulizia

Dopo aver concluso tutte le varie fasi della posa in opera rimane un'ultima operazione: la pulizia.

Una pulizia adeguata che metta in rilievo le qualità estetiche del materiale posato e nel tempo ricostituisca quel grado di pulibilità che è proprio del materiale Iris Ceramica. È consigliabile applicare su piccole superfici detergenti a base acida, nelle diluizioni consigliate dal produttore, lasciandoli agire per pochi minuti e rimuovendoli utilizzando un panno ruvido. È necessario e fondamentale risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Prima di eseguire interventi di questa portata è comunque sempre consigliabile verificare la resistenza delle piastrelle al detergente e al tipo di pulizia che si intende eseguire su una superficie ridotta al fine di evitare alterazioni della superficie.

• Pulizia ordinaria

Pulire il pavimento con acqua tiepida pulita e l'aggiunta di prodotti detergenti neutri diluiti secondo le istruzioni d'uso con panni in microfibra. I prodotti Iris Ceramica non necessitano di trattamenti speciali.

• Pulizia straordinaria o grande pulizia

Pulire il pavimento con uno strofinaccio ruvido bagnato con acqua tiepida e l'aggiunta di detergenti basici per sporco organico (grasso, olio, alimenti), detergenti acidi per sporco inorganico, cemento, calcare. Al termine risciacquare il pavimento con acqua tiepida pulita.

• Detergenti

Possono essere utilizzati tutti i detergenti esistenti sul mercato, nella concentrazione prescritta ad esclusione dell'acido fluoridrico (HF) o dei suoi composti. È comunque consigliabile eseguire una prova di resistenza del materiale su un'area ridotta al fine di evitare alterazioni della superficie.

Cleaning and maintenance

The term "cleanability" identifies the capacity of a material to allow the removal of the dirt and dust deposited on the surface, so as to ensure the necessary standard of hygiene. Iris Ceramica materials offer a high level of cleanability thanks to their compactness and unsurpassable impermeability factor.

• Cleaning for the first time

After completing the various laying phases, there is just one thing left to do: cleaning. Adequate cleaning enhances the aesthetic qualities of the laid material, whilst also establishing that level of cleanability typical of Iris Ceramica materials.

We recommend applying acid-based detergents, diluted according to the manufacturer's instructions, to small areas of the floor, leaving them in place for a few minutes and then removing them with a rough cloth. It is absolutely essential to rinse the floor afterwards with plenty of clean water. However, before cleaning on this scale, it is always advisable to check the tiles' resistance to the detergent and the type of cleaning you intend to perform by working on a small area first, thus avoiding alterations to the floor surface.

• Ordinary cleaning

Use microfibre cloths to clean the floor with clean lukewarm water and neutral detergent diluted according to the instructions. Iris Ceramica products do not require special treatments.

• Special cleaning or deep cleaning

Clean the floor with a rough cloth soaked in lukewarm water and basic detergent for organic dirt (grease, oil, foods) and acid detergent for inorganic dirt, cement and limescale. At the end of this process, rinse the floor with clean lukewarm water.

• Detergents

You may use any detergent available on the market, at the prescribed concentration, with the exception of hydrofluoric (HF) acid or its compounds. However, it is always advisable to test the resistance of the material on a small area first, in order to avoid alterations to the floor surface.

Nettoyage et entretien

Le terme « nettoyabilité » indique la capacité d'un matériel à consentir l'élimination de la saleté et de la poussière se déposant sur la surface, permettant ainsi de garantir les conditions d'hygiène nécessaires. Les dalles Iris Ceramica ont un degré de « nettoyabilité » élevé, et ceci grâce à leur compacité et à un coefficient d'imperméabilité optimum.

• Le premier nettoyage

Une fois les divers travaux de pose terminés, il reste une dernière opération à effectuer : le nettoyage. Un nettoyage adapté permet de mettre en valeur les qualités esthétiques du matériau posé et de reconstituer le degré de « nettoyabilité » propre aux matériaux Iris Ceramica. Il est conseillé d'appliquer des détergents à base d'acide sur de petites surfaces à la fois, dans les proportions indiquées par le producteur, et de laisser agir pendant quelques minutes. Finalement, éliminer le produit avec un tissu râche. Il est nécessaire et fondamental de rincer abondamment à l'eau propre. Avant d'exécuter ces opérations, il est dans tous les cas conseillé de vérifier, sur une petite surface, la résistance des carreaux au détergent et au type de nettoyage devant être exécuté afin d'éviter d'abîmer la surface.

• Nettoyage ordinaire

Nettoyer le sol avec de l'eau propre et tiède et ajouter un produit détergent neutre, dilué conformément aux instructions d'usage avec un tissu en microfibres. Les produits Iris Ceramica ne nécessitent pas de traitements spéciaux.

• Nettoyage extraordinaire ou grand nettoyage

Nettoyer le sol avec une serpillière râche, la tremper dans une solution composée d'eau tiède et de détergent basic pour saleté organique (graisse, huile, aliments), ou d'eau tiède et de détergent acide pour la saleté non organique, ciment, calcaire. Puis, rincer le sol avec de l'eau tiède et propre.

• Détergents

Il est possible d'utiliser tous les détergents disponibles sur le marché en respectant les dosages indiqués. Seul l'acide fluorhydrique (HF) ou ses composés doivent être tenus à l'écart. Il est conseillé d'effectuer un test de résistance du matériau sur une petite zone afin d'éviter toute altération de la surface.

Reinigung und Pflege

Mit dem Begriff "Reinigungsfähigkeit" bezeichnet man die Eigenschaft eines Materials, die es erlaubt, auf der Oberfläche abgelagerten Schmutz und Staub zu entfernen, um die notwendige Hygiene zu gewährleisten. Die Materialien von Iris Ceramica weisen dank der Kompaktheit und Wasserundurchlässigkeit einen hohen Grad an Reinigungsfähigkeit auf.

• Die erste Reinigung

Nach Beendung aller Verlegearbeiten muss ein weiterer Vorgang durchgeführt werden: die Reinigung. Eine angemessene Reinigung, die die ästhetischen Eigenschaften des verlegten Materials hervorhebt und gleichzeitig den Grad an Reinigungsfähigkeit, der dem Material von Iris Ceramica eigen ist, wiederherstellt. Es wird angeraten, säurehaltige Reinigungsmittel in der vom Hersteller empfohlenen Verdünnung auf kleine Oberflächen zu geben, wenige Minuten lang einwirken zu lassen und dann mit einem rauen Tuch zu entfernen. Das Nachspülen mit ausreichend sauberem Wasser ist äußerst wichtig und erforderlich. Vor der Ausführung solcher Vorgänge muss auf jeden Fall immer die Widerstandsfähigkeit der Fliesen gegen Reinigungsmittel und die Reinigungsart, die auf einer kleinen Oberfläche angewandt werden soll, überprüft werden, um Verfälschungen der Oberflächen zu vermeiden.

• Regelmäßige Reinigung

Den Fußboden mit sauberem lauwarmem Wasser und neutralem verdünntem Reinigungsmittel gemäß der Gebrauchsanleitung mit einem Mikrofasertuch reinigen. Die Produkte von Iris Ceramica bedürfen keiner speziellen Behandlungen.

• Außergewöhnliche Reinigung und Grundreinigung

Den Fußboden mit einem rauen Lappen, der mit lauwarmem Wasser und Reinigungsmitteln für organischen Schmutz (Fett, Öl, Lebensmittel) oder Reinigungsmitteln für nicht organischen Schmutz, wie Zement und Kalk, getränkt ist, reinigen. Am Ende muss mit sauberem lauwarmem Wasser nachgewischt werden.

• Reinigungsmittel

Es können alle, im Handel erhältlichen Reinigungsmittel in der vorgeschriebenen Konzentrierung verwendet werden, mit Ausnahme aller Produktartikel, die Fluorwasserstoffsäure (HF) oder ihre Verbindungen enthalten. Es wird jedoch angeraten, eine Prüfung der Widerstandsfähigkeit des Materials auf einer kleinen Fläche durchzuführen, um Verfälschungen der Oberflächen zu vermeiden.

Limpieza y mantenimiento

El término «limpiabilidad» se refiere a la capacidad de un material de permitir la eliminación de la suciedad y el polvo que se depositan en su superficie, con el fin de garantizar las condiciones de higiene necesarias. Gracias a su compacidad y a un coeficiente de impermeabilidad insuperable, los materiales Iris Ceramica poseen un alto grado de limpiabilidad.

• La primera limpieza

Después de completar todas las fases de la colocación, quedará una última tarea: la limpieza.

Una limpieza adecuada destaca las cualidades estéticas del material colocado y a la vez recupera el grado de limpiabilidad propio de los materiales Iris Ceramica.

Se aconseja aplicar en superficies pequeñas limpiadores de base ácida, según las diluciones recomendadas por el fabricante. Deje actuar el detergente durante unos minutos y retirelo con un paño grueso. Es necesario e imprescindible aclarar con abundante agua limpia.

Antes de realizar este tipo de operaciones, es siempre recomendable comprobar la resistencia de las baldosas al producto de limpieza y al tipo de limpieza que desea efectuar sobre una superficie reducida con el fin de evitar el deterioro de la superficie.

• Limpieza rutinaria

Limpie el pavimento con agua tibia y limpia, añadiendo un detergente neutro diluido según las instrucciones de uso. Utilice paños de microfibra. Los productos Iris Ceramica no requieren ningún tratamiento especial.

• Limpieza extraordinaria o limpieza a fondo

Limpie el piso con un paño áspero empapado en agua caliente, añadiendo detergentes básicos para eliminar la suciedad orgánica (grasa, aceite, restos de comida) y detergentes ácidos para la suciedad inorgánica, cemento y cal. Después, enjuague el suelo con agua tibia y limpia.

• Detergentes

Se pueden utilizar todos los productos de limpieza existentes en el mercado en la concentración prescrita, con excepción del ácido fluorhídrico (HF) y sus compuestos. No obstante, es recomendable realizar una prueba de resistencia del material en un área pequeña con el fin de evitar el deterioro de la superficie.

ОЧИСТКА И УХОД

Термин «очищаемость» характеризует способность материала к удалению оседающих на его поверхности пыли и грязи для поддержания необходимой гигиены. Благодаря компактности и высокой влагостойкости материалы Iris Ceramica легко очищаются.

• Первичная очистка

После завершения всех этапов укладки, осталась последняя задача: очистка. Первичная очистка осуществляется для того, чтобы сохранить эстетические характеристики керамической плитки и восстановить степень очищаемости материала, характерную для Iris Ceramica. Кислотные моющие средства рекомендуется наносить на небольшие участки в указанных дозах. После нанесения оставьте моющее средство на очищаемой поверхности на несколько минут, а затем смойте при помощи грубого сукна. Затем следует тщательно промыть плитку чистой водой. Перед началом очистки всегда следует проверить действие моющего средства и типа очистки на небольшом участке поверхности, чтобы избежать повреждений поверхности.

• Обычная очистка

Помыть пол чистой теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства в указанных дозах, используя ткань из микроволокна. Продукция Iris Ceramica не требует специального ухода.

• Тщательная очистка

При помывке пола используйте прочную ткань для мытья полов, смоченную в теплой воде. Используйте специальные моющие средства для очистки поверхности от органических загрязнений (жира, масла, продукты питания) и моющие средства для очистки поверхности от неорганических загрязнений, цемента и известняка. После этого помойте пол чистой теплой водой.

• Моющие средства

Могут быть использованы любые доступные моющие средства в указанных дозах, кроме продукции, содержащей плавиковую кислоту (HF) или ее соединения. Тем не менее, для избежания повреждений поверхности, перед началом испытайтесь действие моющего средства на материале.

清潔和打理

術語“清潔度”定義了一種材料能夠清除沉積在表面的污垢和灰塵的能力，以便保證衛生標準。意力斯材料提供了較高的清潔度，這是由於他們的密實度和不滲透性因素。

• 首次清潔

在完成各種鋪設階段之後，就只有一件事情需要做：清潔。適當的清潔增加了鋪設材料的審美價值，同時也建立了意力斯材料特有的清潔度等級。

我們推薦使用酸堿清潔劑，按照製造商的使用說明進行稀釋，在地面的小塊區域應用，等待幾分鐘，然後使用一塊粗布將他們清洗掉。絕對不可缺少的步驟是，要使用大量乾淨的水對地面進行沖洗。

儘管如此，在按照這一標準進行清潔之前，一定要對瓷磚的清潔劑抗性進行適當的檢查，將您打算使用的清潔劑先在一小塊區域試用，從而避免地面的表面產生變化。

• 普通清潔

使用超細纖維的布以及乾淨微溫的水對地面進行清潔，並且按照使用說明對中性洗滌劑進行稀釋。意力斯產品不要求進行特殊處理。

• 特殊清潔或者深層清潔

將一塊粗布在微溫的水中浸透，然後進行地面清潔，使用基本清潔劑處理有機汙物（油脂、油、食物），使用酸性清潔劑處理無機汙漬、水泥和水垢。該程式結束之後，使用乾淨微溫的水在地面進行沖洗。

• 清潔劑

除了氫氟(HF)酸或者其化合物，您可以按照規定的濃度，使用市場上出售的任何清潔劑。但是，必須要在一小塊區域上對材料的抗性進行測試，以避免地面的表面產生變化。

La posa

Alla totale riuscita di un pavimento Iris Ceramica concorrono, insieme alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, elementi quali sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, che costituiscono un vero e proprio sistema pavimento. Solo la corretta esecuzione delle operazioni di posa assicura un perfetto risultato finale.

La posa deve essere preferibilmente eseguita con collanti, attenendosi alle istruzioni della ditta produttrice degli stessi.

Per lastre di formato superiore ai 16 cm² e per pavimento a intenso calpestio, è consigliabile il sistema a doppia spalmatura.

Per i decori con inserti in materiale prezioso, è consigliabile consultare le indicazioni contenute sulle scatole.

Per valorizzare al meglio le caratteristiche del materiale, si consiglia di seguire, durante la posa in opera, le seguenti prescrizioni:

- Stendere a terra alcuni pezzi (almeno 3 mq.) per controllare l'effetto d'insieme.
- Posare il materiale attingendone da più scatole.
- Non immergere in acqua il materiale prima della posa.
- Se si utilizza il sistema di posa tradizionale, battere il materiale sino alla totale scomparsa di cavità o bolle d'aria nella malta e fino alla fuoriuscita del cemento liquido dalle fughe.
- Soprattutto nelle superfici levigate, per i tagli non segnare la parte superiore da posare con matite o pennarelli.
- Attendere 48-72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.

Laying

In addition to the technical and aesthetic qualities of the material, in order to be a complete success an Iris Ceramica floor also requires elements such as a foundation, an adhesive layer and expansion joints, which together comprise a real flooring system. A perfect end result is only guaranteed if the laying operations are performed correctly.

The floor should preferably be laid using adhesives, following the instructions provided by the adhesive manufacturers.

For tiles measuring over 16 cm² and for floors subject to intensive use, a double layer system is advisable.

For decorative tiles with precious material inserts, it is advisable to consult the instructions on the packaging.

To make the most of the material characteristics, we recommend following these instructions during the laying process:

- Lay out a few pieces on the floor (at least 3 m²) to check the overall effect. Lay material from several different boxes at once.
- Do not immerse the material in water before laying.
- If using the traditional laying system, tap the material until all the cavities and air bubbles have completely disappeared from the mortar and until liquid cement comes up through the spaces between the tiles.
- In the case of polished surfaces in particular, do not use pencils or pens to mark out cuts on the top of the tiles to be laid.
- Wait 48-72 hours before subjecting the floor to everyday use.

La pose

Pour réussir parfaitement un sol Iris Ceramica, outre les qualités techniques et esthétiques du matériel, il est nécessaire de posséder les éléments de fondation, la sous-couche liante et les joints de dilatation constituant un véritable système de pavement. Seule l'exécution correcte des opérations de pose permet d'assurer un résultat final parfait.

La pose doit de préférence être exécutée avec de la colle, en respectant scrupuleusement les instructions fournies par son fabricant.

Pour les plaques dépassant les 16 cm² et pour les sols soumis à un piétinement intense, il est conseillé d'utiliser le système double-couche.

Pour les carreaux avec des détails en matière précieux, il est recommandé de lire les indications fournies sur les emballages.

Afin de mieux mettre en valeur les caractéristiques du matériau, il est conseillé, durant la pose, de suivre les conseils suivants :

- Déposer à terre quelques carreaux (au moins 3 m²) afin de contrôler l'effet rendu une fois assemblés. Poser les carreaux en prenant des échantillons dans plusieurs boîtes différentes.
- Ne pas plonger les carreaux dans l'eau avant de les poser.
- En cas d'utilisation d'un système de pose traditionnel, poser les carreaux de manière à faire totalement disparaître toute cavité ou bulle d'air dans le mortier et jusqu'à ce que le ciment liquide s'échappe entre les jointures.
- En cas de découpes effectuées sur les surfaces polies, ne pas marquer la partie supérieure à poser à l'aide de crayons à papier ou feutres.
- Attendre de 48 à 72 heures avant de commencer à marcher normalement sur le sol.

Die Verlegung

Das perfekte Gelingen eines Bodenbelags von Iris Ceramica hängt außer von den technischen und ästhetischen Materialeigenschaften auch von einer Reihe anderer Faktoren ab: Untergrund, Bindeschicht, Dehnungsfugen. Diese bilden ein regelrechtes Fußbödensystem. Nur durch eine fachgerechte Verlegung kann daher ein optimales Endergebnis erzielt werden.

Die Verlegung sollte vorzugsweise mit Klebstoffen erfolgen, und es wird angeraten, die Angaben des jeweiligen Herstellers genau zu befolgen. Bei Platten von mehr als 16 cm² Größe und in Räumen mit hoher Begehungs frequenz empfiehlt sich die Verlegung an doppelter Ausbreitung.

Bei Dekoren mit Einsätzen aus kostbarem Material wird angeraten, die auf den Verpackungen angegebenen Anweisungen zu lesen.

Um die Materialeigenschaften am besten zur Geltung zu bringen, wird empfohlen, während der Verlegung vor Ort die folgenden Hinweise zu befolgen:

- Legen Sie einige Fliesen (mind. 3 m²) auf dem Boden aus, um die Gesamtwirkung zu testen. Entnehmen Sie das Material aus verschiedenen Kartons.
- Legen Sie das Material vor dem Verlegen nicht in Wasser.
- Beim herkömmlichen Verlegesystem klopfen Sie das Material, bis alle Hohlräume bzw. Luftblasen aus dem Mörtel entwichen sind und der flüssige Zement aus den Fugen tritt.
- Vor allem bei polierten Oberflächenausführungen vermeiden Sie, den Schnittverlauf an der zu verlegenden Materialoberfläche mit Bleistift oder Filzstift aufzuzeichnen.
- Warten Sie 48-72 Stunden ab, bevor Sie den Fußboden der normalen Begehungs frequenz aussetzen.

Colocación

El éxito de un pavimento Iris Ceramica radica, además de en las cualidades técnicas y estéticas del material, en elementos tales como el soporte, la capa de adhesivo y las juntas de dilatación, que constituyen el conjunto del pavimento. Sólo la correcta ejecución de la colocación garantiza un resultado final perfecto.

La colocación debería realizarse preferiblemente con adhesivos, respetando las instrucciones del fabricante.

Para las baldosas de tamaño superior a los 16 cm² y para suelos con pisoteo intenso, se recomienda el sistema de doble revestimiento.

Para las decoraciones con inserciones de materiales preciosos, consulte la información contenida en las cajas.

Para aprovechar al máximo las características del material, se recomienda respetar las siguientes directrices durante la colocación:

- Extienda en el suelo algunas piezas (por lo menos 3 m²) para comprobar el efecto en conjunto. Coloque el material extrayéndolo de varias cajas.
- No sumerja el material en agua antes de su colocación.
- Si se decanta por el sistema de colocación tradicional, golpee el material hasta que quede completamente libre de huecos o burbujas de aire en el mortero y hasta que el cemento líquido salga por las juntas.
- Al realizar cortes, sobre todo en las superficies pulidas, no marque la parte superior con lápices ni rotuladores.
- Espere 48-72 horas antes de exponer el suelo a un uso normal.

УКЛАДКА

Успех облицовки пола керамической плиткой Iris Ceramica зависит не только от технических характеристик и эстетических качеств материала, но и от выполнения целого ряда технологических процессов облицовочных работ, таких как подготовка основы и укладочного слоя и затирание швов. Только правильное соблюдение технологического процесса укладки плитки обеспечивает идеальный результат.

Для укладки лучше всего пользоваться клеем в соответствии с инструкциями производителя.

Для плитки форматом более 16 см² и для полов с высокими весовыми нагрузками мы рекомендуем использовать метод двойного нанесения клея, т.е. клей наносится и на основу и на плитку. Для декоров с вставками из дорогостоящих материалов рекомендуется изучить прилагаемую инструкцию.

Для достижения наилучшего результата при укладке нашей плитки нужно следовать следующим рекомендациям:

- Чтобы получить представление о конечном результате, выложите несколько штук плитки на поверхность площадью, по крайней мере, 3 кв.м. Используйте плитку из разных коробок.
- Перед укладкой не погружайте материал в воду.
- При традиционной укладке плотно уложите плитку на поверхность, пристукивая или вдавливая в раствор до тех пор, пока жидкий цемент полностью не выйдет из швов, и не исчезнут образовавшиеся полости и пузырьки воздуха в kleевом растворе.
- На плитке с полированной поверхностью не отмечайте линии надрезов карандашом или маркером на лицевой части плитки.
- Прежде чем ходить по облицованному полу, подождите 48-72 ч.

鋪設

除了材料的技術和審美品質之外，為了實現圓滿成功，意力斯地面也有一些要求，比如，地基、粘膠層以及伸縮縫，這些要素一起構成了一個真正的地面系統。只有正確實施了鋪設操作，才能保證完美的最終結果。

進行地面鋪設，最好使用粘合劑，遵照粘合劑製造商提供的使用說明。對於測量尺寸超過16 cm²的瓷磚，以及需要集約使用的地面，明智之舉是使用雙層系統。對於嵌入了珍貴材料的裝飾性瓷磚來說，最好能夠參考包裝上的使用說明。

為了充分展示材料的特性，在鋪設過程中，我們推薦以下使用說明：

- 在地面鋪設幾塊（至少3 m²），以檢查整體效果。每次從幾個不同的盒子中抽取材料。
- 在進行鋪設之前，不要將材料浸泡在水中。
- 如果使用傳統的鋪設系統，輕輕地敲打材料，直到所有凹處和氣泡完全消失，用灰泥塗抹，直到液體水泥從瓷磚之間的空隙鑽出來。
- 特別是拋光面的情況下，不要使用鉛筆或者筆在將要鋪設的瓷磚頂部進行切割點的標畫。
- 將地面投入日常使用之前，要等待48-72小時。

WORKMANSHIP-DISMANTLING THE FLOOR

Lavorazione

Come tagliare

Occorre utilizzare attrezzi idonei e professionali verificandone sempre la capacità di taglio e sostituendo, quando è necessario, gli elementi di consumo. Per il taglio preciso usare la taglierina tradizionale controllando prima lo stato della rotellina d'incisione. Per tagli circolari, dopo aver costruito una dima, appoggiarla sulla parte interessata per riportare in matita il taglio da effettuare. Con il flessibile, dotato di disco diamantato, procedere senza eccessiva pressione al taglio.

Come forare

È necessario utilizzare una fresa ad acqua o un flessibile con dischetti diamantati a corona continua per gres e granito. Dopo aver segnato a matita nel retro della lastra il perimetro di un quadrato entro cui effettuare il foro, iniziare l'incisione percorrendo con il flessibile tracce perpendicolari e diagonali e quindi cerchi concentrici verso l'esterno. Quando lo spessore centrale del foro è diventato molto sottile girare la lastra e con leggeri colpettini aprire il foro. Per i fori da effettuare sui rivestimenti è necessario un trapano e punte diamantate per il granito, è importante ricordare di raffreddarle spesso quando sono in uso.

Workmanship

How to cut

Use suitable, professional tools, always checking their cutting capacity and replacing consumable parts when necessary. For accurate cutting, use a traditional cutter, checking the condition of the cutting wheel before use. For circular cuts, create a template and place it on the part in question, marking out the cut in pencil. Using an angle grinder with diamond blade, proceed to make the cut without applying too much pressure.

How to make a hole

You will need to use a water grinder or an angle grinder with continuous rim diamond blades for stoneware and granite. After having marked out a square within which to cut the hole on the back of the tile, start cutting by moving the grinder perpendicularly and diagonally, then working in concentric circles towards the outside. When the central thickness of the hole has become very thin, turn the tile over and open the hole by means of gentle taps. When making holes in the facing, you will need a drill and diamond bits for granite. It is important to remember to cool them regularly when in use.

Mise en œuvre

Comment effectuer une découpe ?

Il est recommandé d'utiliser des outils professionnels adaptés, en vérifiant toujours leur capacité de coupe et en remplaçant, le cas échéant, les éléments usagés. Pour une découpe précise, utiliser une carrelette traditionnelle en contrôlant l'état de la roue de coupe. Pour les découpes circulaires, construire un gabarit et l'appuyer sur la partie concernnée afin de reporter au crayon la découpe à effectuer. À l'aide d'une carrelette équipée d'un disque diamanté, commencer à couper sans exercer une trop forte pression.

Comment percer ?

Il est nécessaire d'utiliser une fraise à eau ou une ponceuse équipée de disques diamantés à couronne continue pour grès et granit. Dessiner au crayon un carré dans lequel effectuer le trou au dos du carreau, commencer à poncer en effectuant des marques perpendiculaires et diagonales puis en dessinant avec la ponceuse des cercles concentriques vers l'extérieur. Lorsque l'épaisseur centrale du trou devient très mince, tourner la plaque et appliquer quelques coups légers pour ouvrir le trou. Pour les trous à effectuer sur les revêtements, il est nécessaire d'utiliser une perceuse à pointes diamantées pour granit. Il est important de laisser refroidir les pointes à plusieurs reprises durant l'utilisation.

Verarbeitung

Schnitt

Verwenden Sie hierzu geeignete und professionelle Werkzeuge, deren Schnittfähigkeit regelmäßig überprüft werden müssen, und tauschen Sie bei Bedarf die Verschleißteile aus. Um einen präzisen Schnitt zu erhalten, nehmen Sie einen traditionellen Fliesen Schneider zur Hand, wobei zuvor der Zustand des Rädchen überprüft werden muss. Bei runden Schnitten muss die zuvor realisierte Schablone auf den betroffenen Abschnitt gelegt werden, um somit den auszuführenden Schnitt mit dem Bleistift aufzuzeichnen. Setzen Sie diesen Vorgang mit einer Flex, die mit einer Diamantscheibe ausgestattet ist, fort, ohne beim Schneiden übermäßigen Druck auszuüben.

Bohrung

Hierzu muss ein Fräser mit Wasserstrahl oder eine Flex mit Diamantscheiben und durchlaufender Krone für Feinsteinzeug und Granit verwendet werden. Nachdem Sie mit dem Bleistift das Quadrat, in den das Loch gebohrt werden soll, auf der Rückseite der Fliese aufgezeichnet haben, beginnen Sie mit dem Schnitt, wobei Sie mit der Flex senkrechte und diagonale Einschnitte und dann konzentrisch nach außen hin verlaufende Kreise ziehen. Wenn sich die Dicke des zentralen Lochs stark vermindert hat, drehen Sie die Fliese um und öffnen Sie das Loch durch leichtes Klopfen. Zur Ausführung von Löchern an Verkleidungen müssen eine Bohrmaschine und Diamantbohrer für Granit verwendet werden, wobei darauf geachtet werden muss, diese während ihrer Verwendung häufig auskühlen zu lassen.

DISMANTLING THE FLOOR

Elaboración

Cómo cortar

Debe utilizar herramientas apropiadas y profesionales, verificando siempre la capacidad de corte y sustituyendo, cuando sea necesario, los consumibles. Para efectuar cortes con precisión, utilice una cortadora tradicional comprobando previamente el estado del disco de corte. Para cortes circulares, prepare una plantilla y colóquela sobre la zona deseada para dibujar con un lápiz el corte que desea realizar. Con una amoladora dotada de disco de diamante, realice el corte sin ejercer demasiada presión.

Cómo perforar

Se debe utilizar una fresa o una amoladora con discos de corona continua diamantada para gres y granito. Después de marcar con lápiz en la parte posterior de la baldosa el perímetro del cuadrado en el que desea realizar el agujero, comience el corte haciendo con la amoladora líneas perpendiculares y diagonales y luego círculos concéntricos hacia afuera. Cuando la parte central del agujero esté lo suficientemente fina, dé la vuelta a la baldosa y abra el agujero con golpes ligeros. Para realizar agujeros en los revestimientos, se necesita un taladro (con brocas diamantadas para el granito). Es importante enfriar las brocas a menudo durante su uso.

ОБРАБОТКА

Как резать

Необходимо использовать соответствующие профессиональные инструменты. Перед использованием проверьте инструменты для резки плитки и, в случае необходимости, замените изношившиеся детали инструментов. Для точной резки плитки рекомендуется использовать традиционный плиткорез. Перед его использованием проверьте состояние режущего диска. Для фигурных разрезов, изгответьте шаблон, наложите его на нужную часть плитки и очертите карандашом линии разреза. При использовании ручной пилы с алмазным диском для резки плитки, резать надо так, чтобы не оказывать сильного нажима на разрез.

Как сверлить

Используйте водяную пилу или ручную пилу с алмазным диском с непрерывной кромкой для резки греса и гранита. На обратной стороне плитки наметьте карандашом периметр квадрата, в котором нужно сделать отверстие, пилой наметьте перпендикулярные и диагональные надрезы, а затем концентрические круги по направлению к внешней стороне. Когда кромка отверстия станет достаточно тонкой, нужно перевернуть плитку и легкими ударами выбить сердцевину. Чтобы сделать отверстие на отделке, нужно использовать сверло и алмазные сверла для резки гранита, не забывая о том, что их нужно часто охлаждать во время использования.

工藝

切割方法

使用適當的、專業的工具，必要的時候，對他們的切割性能進行檢查，並且替換易損件。對於精細切割，使用傳統的刀具，在進行操作之前，要檢查切割輪的狀況。對於圓形切割，先製作一個範本，將其放置在零件上，使用鉛筆標記切割線。使用帶有金剛石刀片的角磨機，開始進行切割，不需要施加太多的壓力。

打孔方法

對於炻器和花崗岩，您將會需要使用帶有連續邊緣金剛石刀片的水磨機或者角磨機。標記出一平方米的區域之後，在瓷磚的背面進行孔的切割，通過垂直成對角線地移動研磨機，開始進行切割，然後朝著外部切割同心圓。當孔的中心厚度變得非常薄的時候，把瓷磚轉過來，通過輕輕敲打的方式打開孔。對於花崗岩來說，進行正面打孔的時候，您將會需要鑽孔機和金剛石鑽頭。一定要記得在使用過程中，要定期對他們進行冷卻。

Smantellamento del pavimento

La selezione dei materiali da costruzione in funzione della loro durabilità è un elemento fondamentale per la sostenibilità ambientale di un edificio. Infatti un materiale con un ciclo di vita più lungo, con la stessa funzione d'uso di un altro, determina un impatto ambientale minore.

I materiali Iris Ceramica, se correttamente installati, possono durare quanto l'edificio in cui sono stati collocati. Inoltre, alla fine del ciclo di vita, i residui derivanti dalla loro demolizione non richiedono trattamenti poiché, in virtù dell'elevata inerzia chimica, non rilasciano sostanze nell'ambiente.

Il rifiuto generato dovrà essere recuperato o smaltito, nel rispetto delle normative nazionali e locali vigenti.

Dismantling the floor

Selecting building material on the basis of its durability is fundamental in terms of the environmental sustainability of a building. In fact, a material with a longer life cycle than another comparable material has a lower environmental impact.

If correctly installed, Iris Ceramica's materials can last as long as the building in which they have been used. Moreover, at the end of their useful life, the residue deriving from their demolition does not need to be treated as they do not release substances into the environment, thanks to their high level of chemical inertia.

The waste generated should be salvaged or disposed of, in compliance with current national and local legislation.

Démantèlement du sol

Choisir les matériaux de construction en fonction de leur durabilité est un élément fondamental pour le développement durable d'un bâtiment. En effet, un matériau avec un cycle de vie plus long, ayant la même fonction d'usage qu'un autre, implique un moindre impact sur l'environnement.

Les matériaux Iris Ceramica, s'ils sont installés correctement, peuvent durer aussi longtemps que le bâtiment dans lequel ils se trouvent. En outre, à la fin du cycle de vie, les résidus dérivant de leur démolition ne nécessitent aucun traitement particulier. En effet, leur forte inertie chimique permet d'éviter tout relâchement de substances dans l'environnement.

Le déchet généré devra être collecté ou éliminé, conformément aux normes nationales et locales en vigueur.

Abbruch des bodenbelags

Die Auswahl der Baumaterialien nach ihrer Lebensdauer ist ein grundlegender Faktor für die Umweltverträglichkeit eines Gebäudes. In der Tat hat ein Material mit einem längeren Lebenszyklus und demselben Verwendungszweck eines anderen geringere Umweltauswirkungen.

Die Iris Ceramica Materialien können, wenn sie richtig verlegt werden, so lange halten, wie das Gebäude, in dem sie sich befinden. Am Ende des Lebenszyklus dieser Produkte verlangen die beim Abbruch entstehenden Reste zudem keine Aufbereitung, da sie aufgrund ihrer hohen chemischen Inertheit keine Substanzen in die Umwelt abgeben.

Die entstehenden Abfälle müssen unter Beachtung der nationalen und örtlichen Bestimmungen wiederverwendet oder entsorgt werden.

Eliminación del pavimento

La selección de los materiales de construcción en función de su durabilidad es un elemento clave para la sostenibilidad ambiental de un edificio. Efectivamente, un material con un ciclo de vida más prolongado, con el mismo uso funcional que otro, provoca un menor impacto ambiental.

Los materiales Iris Ceramica, si se instalan correctamente, pueden durar tanto como el edificio en el que se colocan. Asimismo, al final del ciclo de vida, los residuos resultantes de la demolición no requieren tratamiento, ya que, gracias a su excelente inercia química, no liberan sustancias en el medio ambiente.

Los residuos generados deben ser recuperados o eliminados de conformidad con la normativa nacional y local en vigor.

ДЕМОНТАЖ ПОЛА

Экологическая устойчивость здания зависит от выбора строительных материалов, обладающих достаточной долговечностью. Действительно, долговечный строительный материал, обладающий теми же техническими характеристиками, что и другие, значительно уменьшает вредное экологическое воздействие на окружающую среду.

При правильной укладке срок службы облицовочных материалов Iris Ceramica равняется сроку службы здания, в котором они были использованы. Даже когда срок службы плитки подошел к концу, образующиеся отходы не нуждаются в специальной обработке, потому что благодаря высокой химической стойкости, они не выделяют вредных веществ в окружающую среду. Образуемые отходы должны быть утилизированы или переработаны в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.

地板拆卸

在建築物的環境可持續性方面，耐用性是選擇建築材料的基礎。事實上，一種使用壽命較長的材料，要比另一種類似的材料擁有更低的環境影響。

如果安裝正確，意力斯材料的使用壽命與建築物的使用壽命是一樣的。此外，在他們的有效期結束的時候，對於拆除時留下的殘渣，不需要進行任何處理，他們具有較高的化學惰性，因此沒有向環境中釋放任何物質。按照現行的國家和地方立法，應將產生的廢物打撈上來，或者進行處理。

GROUTING AND FINAL CLEANING

Stuccatura e pulizia finale

- Con collanti a presa normale, stuccare il pavimento dopo 24/48 ore, se si utilizzano adesivi rapidi dopo 4h.
- Soprattutto sui materiali lucidati utilizzare stucchi cementizi con colori tono su tono, evitando su materiali chiari stucchi di colore scuro, e viceversa.
Per la stuccatura di queste superfici è consigliabile non adoperare malte flessibili a base di materiali sintetici (Flexfughe) soprattutto se a contrasto col colore del materiale e non aggiungere additivi/lattici allo stucco. Essi infatti rendono estremamente difficile l'eliminazione dei residui con i normali prodotti di pulizia. Se si utilizzano stucchi con pigmenti a contrasto o speciali, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sulle schede tecniche e testare prima lo stucco sul materiale.
- Stendere lo stucco con spatola gommata su tutta la superficie del materiale.
- Stuccare piccole superfici per volta, asportando le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite macchine per togliere lo stucco eccedente, quando ancora il velo di stucco è umido.
- Un'adeguata pulizia iniziale è fondamentale sia per valorizzare la brillantezza, sia per assicurare la pulibilità e la semplicità di manutenzione ordinaria. La pulizia iniziale va quindi effettuata immediatamente dopo la posa, utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e sciacciando abbondantemente con acqua. In questo modo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, ecc. E' possibile utilizzare tutti i detergenti disponibili sul mercato, con unica esclusione dei prodotti contenenti acido fluoridrico (composti e derivati) come previsto dalla norma en 14411.
- Si raccomanda una accurata protezione del pavimento posato. Qualora sia necessario eseguire altre operazioni quali tinteggiatura, lavori idraulici o qualsiasi altro lavoro, si consiglia, terminata la posa, di coprire il pavimento con teli pvc o airballs o tessuti.

Grouting and final cleaning

- When using normal drying adhesives, grout the floor after 24-48 hours; when using rapid drying adhesives, grout after 4 hours.
- When working with polished materials in particular, use cement grouts of a matching tone, avoiding dark coloured grouts with pale materials, and vice versa.
When grouting these surfaces, it is advisable not to use flexible mortars made from synthetic materials (Flexfughe), especially if the colour contrasts that of the material, and not to use grout additives/latex. In fact, these products make it extremely difficult to remove any residue using normal cleaning products. If using grouts with contrasting or special pigments, take care to follow the information provided in the specifications and test the grout on the material beforehand.
- Use a rubber-coated spatula to apply the grout over the entire surface of the material.
- Grout small areas at a time, removing excess quantities with damp sponges or cloths (using clean water only) or specific equipment for removing excess grout, while the layer of grout is still damp.
- Adequate initial cleaning is fundamental to get the best shine and to ensure cleanability and easy everyday maintenance. Initial cleaning should therefore be performed immediately after laying, using acid-based products, scrubbing hard and rinsing with plenty of water. This will make it possible to remove any grout, adhesive and cement residue, etc. You may use any detergent available on the market, with the sole exception of products containing hydrofluoric acid (compounds and derivatives) as provided for by standard EN 14411.
- We recommend protecting the laid flooring carefully. When carrying out other operations such as painting, plumbing or any other work, we recommend covering the floor with PVC sheets, airballs or fabrics once it has been laid.

Masticage et nettoyage final

- Si la pose est effectuée avec de la colle à prise normale, le mastic doit être appliqué 24 à 48 heures après la pose des carreaux ; en cas d'adhésifs rapides, l'application est possible après 4 heures.
- Pour les matériaux brillants, utiliser des enduits-ciments avec des couleurs ton sur ton, en évitant les mastics foncés sur du carrelage clair et inversement.
Pour le masticage de ces surfaces, il est conseillé de ne pas utiliser de coulis flexibles à base de matériaux synthétiques (Flexfughe) surtout s'ils contrastent avec la couleur des carreaux, et de ne pas ajouter d'additifs/latex au mastic. En effet, ces derniers rendent l'élimination des résidus extrêmement difficile avec les produits de nettoyage normaux. En cas d'utilisation de mastics avec des pigments en contraste ou spéciaux, respecter scrupuleusement les indications figurant sur les fiches techniques et tester le mastic sur le matériau avant de procéder à sa pose.
- Étaler le mastic avec une spatule en caoutchouc sur toute la surface des carreaux.
- Appliquer le mastic sur une petite surface à la fois, éliminant l'excédent avec des éponges ou chiffons humides (avec de l'eau propre uniquement) ou utiliser des outils spécialement conçus pour cela lorsque le voile de mastic est encore humide.
- Le nettoyage préliminaire est fondamental, que ce soit pour accentuer la brillance ou pour assurer la « nettoyabilité » et la simplicité d'entretien ordinaire. Le nettoyage préliminaire doit donc être effectué immédiatement après la pose, en utilisant des produits à base d'acide et en frottant énergiquement, puis rincer abondamment à l'eau. Ainsi, il sera possible d'éliminer les résidus de mastic, de colle, de ciment, etc. Il est possible d'utiliser tous les détergents disponibles sur le marché, à l'exclusion des produits contenant de l'acide fluorhydrique (composés et dérivants) conformément à la norme EN 14411.
- Il est recommandé de protéger le sol posé. S'il était nécessaire d'effectuer d'autres opérations, par exemple peinture, travaux hydrauliques ou tout autre travail, il est conseillé, une fois la pose terminée, de recouvrir le sol de bâches en PVC ou airballs ou autres tissus.

Verfugung und endreinigung

- Bei der Verlegung mit normal härtenden Klebern, den Boden nach 24 / 48 Stunden, bei der Verwendung von Schnellklebern bereits nach 4 Stunden verfugen.
- Insbesondere auf den glanzpolierten Materialien sollten Zementkitte in ähnlichen Farbtönen verwendet werden, wobei auf hellen Materialien dunkle Kitte vermieden werden sollten; dasselbe gilt für helle Kitte auf dunklen Fliesen. Für das Verfugen dieser Oberflächen auf keinen Fall bewegliche Mörtel auf Basis von synthetischen Materialien (z.B. Flexfughe) verwenden, vor allem nicht in Kontrastfarbe zur Fliese. Außerdem dürfen dem Kitt keine Zusatzstoffe oder Latex zugeführt werden, da durch diese Zusätze die Entfernung der Restrückstände mit den normalen Reinigungsmitteln extrem erschwert wird. Sollten Sie sich dennoch für Kitte mit Kontrastpigmenten oder für Spezialkitte entscheiden, halten Sie sich strikt an die auf dem technischen Beiblatt angegebenen Anweisungen und testen Sie den Kitt vorher auf dem Material.
- Den Kitt mit einem Gummispachtel auf der gesamten Materialoberfläche gleichmäßig auftragen.
- Die kleinen Oberflächen einzeln verfugen und die entsprechenden Restrückstände mit einem feuchten Schwamm oder Lappen (der nur in reines Wasser getaucht wurde) entfernen, oder spezielle Maschinen für das Entfernen von Restrückständen verwenden, solange der Kitt noch feucht ist.
- Eine angemessene anfängliche Reinigung ist besonders wichtig, um die ästhetischen Besonderheiten und den Glanz des Materials hervorzuheben und die zukünftigen und lang anhaltenden Eigenschaften der einfachen Reinigung und der praktischen regelmäßigen Pflege dieses Materials zur Geltung zu bringen.
- Es ist deshalb sehr wichtig, dass die erste Reinigung mit säurehaltigen Reinigungsmitteln sofort nach der Verlegung des Materials erfolgt, wobei die Fliesen fest zureiben und dann gründlich mit frischem Wasser zu spülen sind. Auf diese Weise können alle Restrückstände von Kitt, Kleber, Zement usw. gründlich entfernt werden. Zu diesem Zweck können alle erhältlichen Reinigungsmittel verwendet werden, mit Ausnahme aller Produktartikel, die Fluorwasserstoffsäure (Verbindungen und Derivate) enthalten, laut der Vorschrift EN 14411
- Es wird empfohlen, den verlegten Boden sorgfältig zu schützen. Sollten andere Arbeiten, wie zum Beispiel Streichen, Verlegen von Heizungs- und Wasserleitungen oder ähnliches erforderlich sein, empfehlen wir den Boden nach dem Verlegen mit Planen aus PVC, airballs oder Gewebebahnen abzudecken.

Rejuntado Y Limpieza Final

- Si utiliza adhesivos de fraguado normal, realice el rejuntado del pavimento cuando transcurran 24-48 horas; en el caso de los adhesivos rápidos, 4 horas.
- Especialmente en los materiales esmaltados, utilice morteros cementosos con colores tono sobre tono, evitando aplicar morteros de color oscuro sobre baldosas claras y viceversa.
- Para el rejuntado de estas superficies es recomendable no utilizar morteros flexibles a base de materiales sintéticos (Flexfuge), sobre todo si hay mucho contraste con el color del material. No añada aditivos ni látex a la pasta. Estos hacen extremadamente difícil la eliminación de residuos con los productos de limpieza normales. Si utiliza morteros con pigmentos de contraste o especiales, siga atentamente las indicaciones que figuren en las especificaciones técnicas y realice antes una prueba sobre el material.
- Extienda la pasta con una espátula de goma sobre toda la superficie del material.
- Realice aplicaciones en superficies pequeñas, eliminando el exceso de pasta con esponjas o trapos húmedos (solo con agua limpia) o utilice máquinas especiales para quitar el exceso de pasta, incluso cuando esta esté húmeda.
- Una limpieza inicial apropiada es esencial tanto para mejorar el brillo como para garantizar la limpiabilidad y la facilidad de mantenimiento. La limpieza inicial debe llevarse a cabo inmediatamente después de la colocación, utilizando productos de base ácida, frotando energicamente y enjuagando con abundante agua. De esta forma, será posible eliminar los residuos de pasta, adhesivo, cemento, etc. Se puede usar cualquier limpiador disponible en el mercado, con la única excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico (compuestos y derivados), según lo previsto en la norma EN 14411.
- Se recomienda proteger cuidadosamente el pavimento colocado. En caso de que sea necesario realizar otras operaciones, tales como pintura, trabajos de fontanería o cualquier otro trabajo, se recomienda cubrir el pavimento, una vez finalizada la colocación, con telas de PVC o airballs u otros tejidos.

ЗАТИРКА И КОНЕЧНАЯ ЧИСТКА

- Если при укладке вы использовали обычный клей, следует производить затирку через 24-48 часов, при использовании быстрого клея - через 4 часа.
- Особенно на плитке с полированной поверхностью, цементная затирка должна соответствовать цвету плитки, не используйте затирку темного цвета на светлой плитке и затирку светлого цвета на темной плитке. Для затирки этих поверхностей не рекомендуется использовать эластифицированные фигурирующие материалы (Flexfughe), особенно если они отличаются от цвета плитки, а также затирки, в состав которых включены пластификаторы на основе латекса или другие добавки, потому что они очень затрудняют процесс удаления затирки с помощью обычных чистящих средств. При использовании затирки с красящими контрастными пигментами, учитывайте рекомендации производителя растворов и перед началом испытайте действие затирочного раствора на материале.
- Нанесите затирочный материал резиновой теркой на всю поверхность плитки.
- Распределите затирку не на всей поверхности сразу, а на маленьких участках. Пока слой еще влажный, удалите избыточное количество затирки мокрой губкой или тряпкой (смоченной только в чистой воде) или же используйте специальные приспособления для удаления лишней затирки.
- Правильная первичная очистка является необходимой как для повышения блеска полов, так и для облегчения последующей очистки и ухода. Первичная очистка должна осуществляться непосредственно после укладки. Можно воспользоваться чистящими средствами на кислотной основе, но после этого поверхность следует тщательно промыть и ополоснуть водой. Это позволит удалить остатки растворов, клея, цемента и т.д. Можно использовать любые доступные чистящие средства, за исключением продукции, содержащей плавиковую кислоту (ее соединения или производные) в соответствии со стандартом EN 14411.
- Рекомендуется тщательно следить за состоянием свежеоблицованной поверхности пола. Если после укладки плитки необходимо выполнить другие виды работ, например, малярные, сантехнические, то мы рекомендуем после укладки плитки покрыть пол тканым полотном с содержанием ПВХ, воздушно-пузырчатой пленкой или тканью.

灌漿和最終清潔

- 使用普通的烘乾粘合劑的時候，在24-48小時之後對地面進行灌漿；使用快速烘乾粘合劑的時候，則在4個小時之後進行灌漿。
- 尤其是在使用拋光材料進行工作的時候，應當使用相應色調的水泥漿，避免在灰白色材料上使用深色灌漿，反之亦然。在對這些表面進行灌漿的時候，尤其是當顏色與材料的顏色形成對比的時候，必須不能夠使用由合成材料（Flexfughe）製成的靈活砂漿，並且不可以使用灌漿添加劑/乳膠。當使用這些產品之後，再使用普通清潔產品，則很難將殘渣清除。如果使用差別較大或者特殊顏色的灌漿，要小心地遵守規範中提供的資訊，並且事先在材料上進行灌漿測試。
- 使用帶有橡膠塗層的刮刀將灌漿塗在材料的整個表面。
- 每次進行小範圍的灌漿，在灌漿的表層還是潮濕狀態的時候，使用潮濕的海綿或者布（只能使用乾淨的水）或者專門用於清除過量灌漿的設備，將過量的灌漿清除。
- 實現最佳狀態，保證清潔度，易於進行日常清潔，達到這些要求的基礎，就是充分的初步清潔。因此，初次清潔應當在鋪設之後立即進行，使用酸鹼性產品，用力擦洗，然後使用大量的水進行沖洗。這才有可能清除所有灌漿，粘合劑和水泥殘渣等等。按照標準EN 14411的規定，您可以使用市場上出售的任何洗滌劑，唯一例外的是包含氫氟酸（化合物和衍生物）的產品。
- 我們建議要小心地保護鋪設的地面。在實施其他操作的時候，比如塗漆，水管鋪設，或者其他工作，我們建議，一旦鋪設完成，就要使用PVC板、AIRBALLS或者纖維織物對地面進行遮蓋。

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÉTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 壁面瓷砖

SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化学性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度	± 0,5% ± 0,5%
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 10 % ± 5%
		Rettolineatezza spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度	± 0,3% ± 0,3%
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 極固直	± 0,5% ± 0,4%
		Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 鞍曲	± 0,5% ± 0,3%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 断裂模組	R ≥ 15 N/mm ² 22 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärtigkeit Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrücksichtigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeits Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMIQUE / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 耐面 烟器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP Bla GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO Bla GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE Bla GL

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE Bla GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO Bla GL

КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ Bla GL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - Bla GL組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化学性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHREIBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 0,6% ± 0,2%
		Rettolineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямoliniность сторон / 線性度	± 0,5% ± 0,2%
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 垂直度	± 0,6% ± 0,2%
		Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 趋曲	± 0,5% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E ≤ 0,5%	≤ 0,1%
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗弯曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Твердость на изгиб / 断裂模組	R ≥ 35 N/mm² 50 N/mm²
		Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 断裂强度	S ≥ 1300 N > 1700 N
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärtigkeit Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im Katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性热膨胀係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10⁻⁶ °C⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к режиму перепадам температур 抗热衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозостойкость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷砖表面必须无裂纹或显著改变	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostssicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汙性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

CERTIFICATIONS

Certificazioni di sistema

System certification . Sistème de certification . Zertifizierung
Certificación de sistema . Сертификация систем . 体系认证



Sistema di gestione ambientale.

Certificazione ISO 14001 per il proprio Sistema di Gestione Ambientale, che attesta la validità delle misure adottate dall'azienda per salvaguardare l'ambiente interno ed esterno. Con questa certificazione la nostra azienda conferma il suo impegno nell'assicurare il rispetto delle leggi relative all'ambiente e nel gestire, preservare e dove possibile diminuire, l'utilizzo di risorse naturali e riducendo al minimo l'inquinamento.

Certified environmental management system.

ISO 14001 certification for its Environmental Management System, validating the company's measures to protect the environment both in-house and externally. With this certification our company confirms its dedication to conform to environmental and safety regulations and to manage, preserve and, when possible, cut down on the use of natural resources, reducing pollution.

Gestion environnementale certifiée.

Certification ISO 14001 pour son Système de Gestion Environnementale, qui reconnaît la validité des mesures adoptées par l'entreprise pour préserver l'environnement dans ses propres installations et à l'extérieur. Grâce à cette certification, confirme son engagement pour assurer le respect des lois relatives à l'environnement et à la sécurité et à gérer, préserver et dans la mesure du possible à réduire l'utilisation de ressources naturelles et à prévenir ou réduire au minimum la pollution.

Umweltschutzsystem zertifiziert.

Zertifikat ISO 14001 für das unternehmenseigene Umweltmanagement-System, mit dem die Gültigkeit der vom Unternehmen für den Umweltschutz ergriffenen Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Werks bescheinigt wird. Mit diesem Zertifikat bekräftigt das Unternehmen sein Bestreben zur Einhaltung der Umwelt- und Sicherheitsgesetze. Außerdem wird versucht, den Einsatz der natürlichen Ressourcen stets auf dem gleichen Stand zu halten und diesen sofern möglich zu verringern. Dazu wird angestrebt, die die Umwelt zu schonen und die Belastung auf ein Minimum zu reduzieren.



Sistema di gestione qualità.

Certificazione ISO 9001 per la gestione del sistema di Qualità aziendale. La certificazione, valida a livello internazionale, riguarda l'intera gestione aziendale, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, dalla distribuzione all'assistenza al cliente. Questo schema certifica che l'azienda ha implementato un sistema di controllo della qualità aziendale.

Certified quality system.

ISO 9001 certification for management of its company quality system. This certification, valid at the international level, concerns the entire company management system, from research and development to production, and from distribution to customer service. This system certifies that the company has implemented an internal quality management system.

Système qualité certifié.

Certification ISO 9001 pour la gestion du système Qualité de l'entreprise. La certification, valable au niveau international, concerne tout le système de l'entreprise, de la recherche et développement à la production, à la distribution et à l'assistance au client. Ce schéma certifie que l'entreprise a mis en œuvre un système de contrôle de la qualité de l'entreprise.

Qualitätssystem zertifiziert.

Zertifikat ISO 9001 für die Verwaltung des unternehmenseigenen Qualitätsmanagementsystems. Diese international anerkannte Zertifizierung betrifft die gesamte Unternehmensführung, von Forschung und Entwicklung, über die Produktion bis hin zu Vertrieb und Kundendienst. Hiermit wird bezeugt, dass das Unternehmen die Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems in Bezug auf die Produktionsqualität erfüllt.

Sistema de gestión ambiental.

Certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Ambiental, que da fe de la validez de las medidas adoptadas por la empresa para salvaguardar el entorno interno y externo. Con esta certificación, nuestra empresa confirma su compromiso de garantizar el cumplimiento de las leyes relacionadas con el medio ambiente y de gestionar, conservar y reducir, en lo posible, el uso de los recursos naturales, minimizando la contaminación.

Система экологического менеджмента

Сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента компании, подтверждающий действенность мер, принимаемых ею для защиты окружающей среды как на территории компании, так и вне ее. Этот сертификат служит подтверждением приверженности нашей компании соблюдению законов в области охраны окружающей среды и политике оптимального управления природными ресурсами, их охраны, сокращению их расходования там, где это возможно, и минимизации загрязнения.

环境管理体系。

ISO 14001 企业环境管理体系认证旨在肯定企业内制与外部环境监督措施的有效性。通过认证，本公司确认了自身在遵守环境相关法规，管理、保持、尽量减少使用自然资源，尽可能降低污染方面所做的努力。

Sistema de gestión de calidad.

Certificación ISO 9001 para la gestión del sistema de calidad corporativa. La certificación, con validez internacional, abarca toda la gestión empresarial, desde la investigación y desarrollo hasta la producción, desde la distribución hasta la atención al cliente. Este esquema certifica que la empresa ha implementado un sistema de control de calidad corporativa.

Система управления качеством.

Сертификат ISO 9001 системы управления качеством продукции компании. Этот сертификат, действительный на международном уровне, относится ко всей системе корпоративного менеджмента, от НИОКР и до производства, сбыта и технической поддержки потребителей. Данный сертификат удостоверяет, что компания внедрила у себя систему управления качеством.

质量管理体系。

ISO 9001 认证以企业质量体系管理为主体。该认证受国际认可，关乎整条企业管理体系，包括产品研发、销售及客服等各个环节。证书证明本公司已启用企业质量监督体系。



Certificazione OHSAS 18001 proteggere la sicurezza dei lavoratori e rispettare gli adempimenti di legge, è una delle nostre principali preoccupazioni. La OHSAS 18001 è uno standard internazionale, mirato proprio alla gestione del rischio, supportando la definizione di politiche e obiettivi per la sicurezza, consentendone un migliore controllo attraverso uno schema basato su due concetti fondamentali: il miglioramento continuo e la conformità agli adempimenti di legge.

Certification OHSAS 18001 protecting workers' health and safety and compliance with all legal requirements, is one of our key concerns. OHSAS 18001 is an international standard aimed at risk management, supporting the establishment of policies and objectives relating to safety, allowing better health and safety management through a system based on two key concepts: continual improvement and conformity with legal requirements.

Certification OHSAS 18001 : protéger la sécurité des travailleurs et respecter les dispositions légales est l'une de nos principales préoccupations. La certification OHSAS 18001 est une norme internationale, visant justement à gérer le risque, en soutenant la définition de politiques et d'objectifs pour la sécurité, afin de mieux la contrôler par le biais d'un schéma basé sur deux concepts fondamentaux : l'amélioration continue et la conformité aux dispositions légales.

OHSAS 18001 Zertifizierung: Die Wahrung der Sicherheit der Mitarbeiter und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehören zu unseren wichtigsten Anliegen. OHSAS 18001 ist ein internationaler Standard, der sich auf das Risikomanagement konzentriert, die Definition der Sicherheitsrichtlinien und -ziele unterstützt und anhand eines auf zwei grundlegenden Konzepten basierenden Systems eine bessere Kontrolle ermöglicht: die kontinuierliche Verbesserung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.



Certificazione ISO 50001 sistemi di gestione dell'energia: standard internazionale per le aziende che vogliono perseguire una corretta gestione dell'energia, (migliorando l'efficienza energetica) e conseguentemente delle emissioni dei gas serra, dando dimostrazione di rispetto delle risorse naturali.

Certification ISO 50001 for energy management systems: an international standard for companies that wish to pursue proper energy management, (improving energy efficiency) and consequently reducing greenhouse gas emissions, showing their respect for natural resources.

Certification ISO 50001 systèmes de gestion de l'énergie : norme internationale pour les entreprises qui veulent poursuivre une gestion correcte de l'énergie, (en améliorant l'efficience énergétique) et par conséquent des émissions de gaz de serre, en respectant les ressources naturelles.

ISO 50001 Zertifizierung für Energieverwaltungssysteme: Internationaler Standard für Unternehmen, die großen Wert auf eine korrekte Energienutzung (mit verbesserter Energieeffizienz) legen und somit eine Verringerung der Treibhausgasemission anstreben. Dadurch wird bewiesen, wie wichtig der schonende Einsatz der Ressourcen für das Unternehmen ist.



Iscrizione al Registro EMAS, uno degli strumenti con cui la Comunità Europea interviene per la tutela dell'ambiente, allo scopo di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, mettendo in rilievo il ruolo e la responsabilità delle imprese. La nostra Azienda ha quindi deciso di aderire al programma EMAS per perseguire obiettivi di miglioramento costante della propria efficienza ambientale e di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.

Registration with EMAS, a European Community tool for protecting the environment, in order to create sustainable economic development, highlighting the role and responsibilities of companies. Our Company thus decided to sign up to the EMAS scheme in order to pursue its objectives of continual improvement of its environmental efficiency and transparency in relation to public opinion.

Inscription au Registre EMAS, un des outils avec lesquels la Communauté européenne intervient pour protéger l'environnement, dans le but de réaliser un développement économique durable, en mettant en évidence le rôle et les responsabilités des entreprises. Notre Entreprise a donc décidé d'adhérer au programme EMAS pour poursuivre des objectifs d'amélioration constante de son efficience environnementale et de transparence vis-à-vis de l'opinion publique.

Anmeldung beim EMAS-Register, eines der von der EG benutzten Instrumente, um die Unternehmen dazu zu verpflichten, alle einschlägigen Umweltrechtsvorschriften zu erfüllen und einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung der eigenen Umweltleistung zu organisieren. Unser Unternehmen hat beschlossen, sich zu registrieren und am Programm von EMAS teilzunehmen, um so einen nachhaltigen Umweltschutz und maximale Aufrichtigkeit gegenüber der öffentlichen Meinung zu gewährleisten.

Certificación OHSAS 18001, proteger la seguridad de los trabajadores y cumplir con los requisitos legales es una de nuestras principales preocupaciones. La OHSAS 18001 es un estándar internacional, que se centra precisamente en la gestión de riesgos, apoyando la definición de políticas y objetivos para la seguridad, lo que permite un mejor control a través de un esquema basado en dos conceptos fundamentales: la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales.

Сертификат OHSAS 18001: обеспечение безопасности труда и соблюдение законодательства является одной из наших главных забот. OHSAS 18001 представляет собой международный стандарт, который как раз направлен на обеспечение надлежащего менеджмента рисков и помогает компаниям устанавливать цели и направления политики в области безопасности, обеспечивая лучший контроль с помощью схемы, основанной на двух фундаментальных концепциях: постоянное совершенствование и соответствие требованиям законодательства.

OHSAS 18001 认证: 保障工作人员安全，尊重法律规定，这是我们的主要关注点之一。OHSAS 18001 是国际风险管理认证，旨在帮助企业制定安全政策与目标，通过以两大关键理念——不断优化与守法合规——为基础的框架模式，支持企业实现安全管理优化。

Certificación ISO 50001 sistemas de gestión energética: el estándar internacional para las empresas que quieren alcanzar una correcta gestión de la energía (mejorando la eficiencia energética) y por lo tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que demuestra un respeto por los recursos naturales.

Сертификат ISO 50001 "Системы энергетического менеджмента": международный стандарт, предназначенный для компаний, которые хотят осуществлять правильный энергетический менеджмент (путем повышения энергоэффективности) и, следовательно, лучше контролировать эмиссию парниковых газов с целью охраны природных ресурсов.

ISO 50001 能源管理体系认证: 专为遵循正确能源管理方式（提高能源效率）、控制温室气体排放、尊重自然资源为目标的企业制定的国际标准。

Inscripción en el Registro EMAS, una de las herramientas con las que actúa la Unión Europea para proteger el medio ambiente, con el fin de lograr un desarrollo económico sostenible, haciendo hincapié en el papel y la responsabilidad de las empresas. Nuestra empresa ha decidido unirse al programa EMAS para alcanzar los objetivos de mejora continua de su eficacia medioambiental y de transparencia con respecto a la opinión pública.

Включение в Реестр EMAS (Схемы экологического менеджмента и аудита) - одного из инструментов, используемых Европейским Союзом для защиты окружающей среды с целью усиления роли и ответственности компаний в обеспечении устойчивого экономического развития. Наша компания приняла решение присоединиться к программе EMAS с целью постоянного улучшения своей экологической эффективности и обеспечения прозрачности своей деятельности для широкой общественности.

EMAS 注册, 欧盟环保干预手段之一，旨在提升企业环保意识与责任感，实现可持续经济发展。本公司决定参与 EMAS 项目，努力实现自身环境效率的不断优化，同时提升与公共关系透明度。

CERTIFICATIONS

Certificazioni di sostenibilità

Certification for sustainability . Certifications de durabilité . Zertifizierung der nachhaltigkeit
Certificación de sostenibilidad . Сертификаты устойчивости . 可持续认证



GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA (GranitiFiandre è socio)



CERTIFICAZIONE LEED: già diffusa ed attiva in oltre 40 Paesi, il sistema di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici considerati nel loro complesso. Secondo i criteri di classificazione LEED, i materiali da costruzione con elevata ecosostenibilità contribuiscono all'ottenimento di crediti elevando il punteggio dell'edificio. Si certifica che le lastre Iris Ceramica presentate in questo strumento contengono una percentuale di impasto riciclato (pre consumer) superiore al 40% : garantiscono quindi i più alti punteggi secondo il sistema LEED.

CERTIFICAZIONE BREEAM: è tra i più diffusi standard al mondo ed è volto a misurare l'impatto ambientale degli edifici mediante l'applicazione di specifici criteri di valutazione della sostenibilità della costruzione. Il sistema di assegnazione del punteggio prevede tipologie di certificazione fissati da rigorosi parametri tecnici e di controllo qualità basati sulle più recenti tecnologie e conoscenze disponibili.

LEED CERTIFICATION: currently widespread and used in over 40 countries, the certification system LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) evaluates and certifies social and economic environmental sustainability of buildings considered as a whole. According to the classification criteria of LEED, building materials having a high environmental sustainability contribute to obtaining credits thus increasing the building's rating. We certify that the Iris Ceramica tiles in question contain more than 40% (pre-consumer) recycled material: therefore they guarantee the highest LEED ratings.

BREEAM CERTIFICATION: it is the most widespread standard in the world and it is designed to measure the environmental impact of buildings by applying specific criteria for assessing the sustainability of the construction. The rating system requires types of certification determined by strict technical parameters and quality control which in turn are based on the most recent technology and knowledge available.

CERTIFICATION LEED: Déjà présent et actif dans plus de 40 Pays, le système de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) évalue et certifie la compatibilité environnementale, sociale et économique des bâtiments dans leur ensemble. Conformément aux critères de classification LEED, les matériaux de construction à éco-durabilité élevée favorisent l'obtention de crédits en faisant monter la cote du bâtiment. Les plaques carrelages Iris Ceramica présentées dans ce document contiennent un pourcentage de gâchage recyclé (pré-consommateur) de plus de 40% : elles ils obtiennent donc les scores les plus élevés selon le système LEED.

CERTIFICATION BREEAM: C'est l'une des normes les plus répandues au monde et elle permet de mesurer l'impact environnemental des bâtiments selon des critères précis d'évaluation de la durabilité de la construction. Le système d'attribution du score prévoit des types de certification établis selon des paramètres techniques rigoureux et des contrôles qualité basés sur technologies et les connaissances disponibles les plus récentes.

LEED-ZERTIFIZIERUNGEN: Das bereits in mehr als 40 Ländern präsente und aktive Zertifizierungssystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) prüft und bestätigt die umweltfreundliche, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit der Bauten in ihrer Gesamtheit. Den Klassifizierungskriterien von LEED entsprechend tragen hochrangig ökonachhaltige Baumaterialien dazu bei, Pluspunkte für das Gebäude zu sammeln. Es wird bestätigt, dass die in diesem Instrument vorgelegten Iris Ceramica-Platten einen Prozentsatz von mehr als 40 % an wiederverwerteter Mischung (pre-consumer) enthalten: Sie gewährleisten also nach dem LEED-System die höchsten Punktzahlen.

BREEAM-ZERTIFIZIERUNG: Sie gehört zu den weltweit am meisten verbreiteten Standards und dient dazu, die Umweltbelastung der Gebäude mit speziellen Beurteilungskriterien der Nachhaltigkeit des Baus zu bemessen. Die Zuverlässigkeit der Punktbewertung sieht Zertifizierungen vor, die nach strengen, auf den neuesten Technologien und Erkenntnissen ausgewanderten Maßstäben von Technik und Qualitätskontrolle festgelegt sind.

CERTIFICACIÓN LEED: ya generalizada y activa en más de 40 países, el sistema de certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) evalúa y certifica la sostenibilidad ambiental, social y económica de los edificios considerados en su conjunto. De acuerdo con los criterios de clasificación LEED, los materiales de construcción con alta sostenibilidad ecológica contribuyen a la obtención de créditos, elevando la calificación del edificio. Se certifica que las baldosas Iris Ceramica que aquí se presentan contienen un porcentaje de material reciclado (pre-consumo) mayor que el 40%: por lo tanto, garantizan las calificaciones más altas de acuerdo con el sistema LEED.

CERTIFICACIÓN BREEAM: es el estándar más extendido en el mundo y está destinado a medir el impacto ambiental de los edificios mediante la aplicación de criterios de evaluación específicos de la sostenibilidad del edificio. El sistema de asignación de la calificación incluye tipos de certificación establecidos por estrictos parámetros técnicos y de control de calidad basados en las últimas tecnologías y conocimientos disponibles.

Сертификат LEED: применяющаяся уже более чем в 40 странах рейтинговая система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) служит для оценки и аттестации экологической, социальной и экономической устойчивости зданий, рассматриваемых во всей совокупности их характеристик. В соответствии с классификационными критериями системы LEED строительные материалы, которые обладают высокой экологической устойчивостью, способствуют получению баллов, повышающих рейтинг здания. Данный сертификат подтверждает, что перечисленные в нем керамические плиты производства компании Iris Ceramica более чем на 40 % состоят из вторично переработанного сырья (категории «до потребителя»): следовательно, они дают дополнительные баллы по системе LEED.

Сертификат по стандарту BREEAM: данный стандарт является одним из наиболее широко применяемых в мире; он направлен на измерение воздействия зданий на окружающую среду с использованием специальных критериев, оценивающих экологическую устойчивость сооружений. Система присуждения сертификационных баллов основана на строгих критериях, характеризующих технические параметры и качество, которые разработаны на основе новейших технологий и знаний.

LEED 认证: LEED (领先地位与环境设计) 体系认证已在逾40个国家得到普及，致力于评定、认证建筑整体的环境、社会与经济可持续性。根据 LEED 等级评定指标，使用具有卓越环境可持续性的建筑材料可令建筑获得较高的评分。在此证明，上述 Iris Ceramica 瓷砖含有超过40%的（消费前）回收材料，因此能保证 LEED 体系最高评分。

BREEAM 认证: 国际最普及的评定标准之一，旨在通过建设可持续性特定指标，评估建筑对环境的影响。根据评分体系，欲获得认证，需通过多项基于最新科技与知识，遵循严苛技术与质量检测标准的认证程序。

Marchio CE-DoP

CE-DoP mark . Marque CE-DoP . CE-DoP Zeichen
Marca CE-DoP . Маркировка CE-DoP . CE-DoP 商标



Indica che i prodotti Iris Ceramica sono conformi a quanto richiesto dal regolamento UE n. 305/2011, in particolare ai requisiti di protezione e sicurezza per il consumatore e che perciò possono liberamente circolare all'interno del Mercato Comune. Per visualizzare le dichiarazioni di prestazioni dei prodotti Iris Ceramica, consultare il sito <http://marcature-ce.irisgroup.it>

Indicates that Iris Ceramica products are in conformity with the requirements of Regulation (EU) N° 305/2011, in particular the protection and safety requirements for consumers and that, consequently, they are granted free movement within the Common Market. To view the declarations of performance of Iris Ceramica products, see the website <http://marcature-ce.irisgroup.it>

Indique que les produits Iris Ceramica sont conformes aux exigences du règlement UE n° 305/2011, en particulier aux exigences de protection et de sécurité pour le consommateur et qu'ils peuvent donc librement circuler au sein du Marché Commun. Pour visualiser les déclarations de performances des produits Iris Ceramica, consulter le site <http://marcature-ce.irisgroup.it>

Dieses Symbol bestätigt, dass die Produkte von Iris Ceramica die Anforderungen des EG-Reglements Nr. 305/2011 insbesondere in Bezug auf Verbraucherschutz- und Sicherheit voll erfüllen und somit auf dem Europäischen Binnenmarkt frei vertrieben werden dürfen. Einsicht in die Leistungserklärungen der Produkte von Iris Ceramica erhalten Sie über die Webseite <http://marcature-ce.irisgroup.it>

Indica que los productos Iris Ceramica cumplen con los requisitos del Reglamento de la UE n.º 305/2011 y, en particular, con los requisitos de protección y seguridad para el consumidor y que, por lo tanto, pueden circular libremente por el Mercado Común. Para ver las declaraciones de rendimiento de los productos Iris Ceramica, visite la web <http://marcature-ce.irisgroup.it>

Указывает, что продукция Iris Ceramica соответствует положениям Регламента ЕС № 305/2011, в частности, требованиям в отношении защиты и безопасности потребителя и, следовательно, может находиться в свободном обращении на рынке Европейского Союза. Чтобы ознакомиться с декларациями, содержащими технические характеристики продукции компании Iris Ceramica, посетите сайт <http://marcature-ce.irisgroup.it>

表明 Iris Ceramica 产品符合欧盟第305/2011规定，完全满足消费者安全与保护要求，可在欧洲统一市场内自由流通。欲浏览 Iris Ceramica 产品性能声明，请访问 <http://marcature-ce.irisgroup.it>

Certificazioni di prodotto

Product certifications . Certifications de produit . Produktprüfberichte
Certificaciones de producto . Сертификаты на продукцию . 产品认证

Certificazioni rilasciate per i materiali Iris Ceramica dai seguenti organismi ufficiali.

Certifications issued for Iris Ceramica materials by the following official bodies.

Certifications délivrées pour les matériaux Iris Ceramica par les organismes officiels suivants.

Diese prüfberichte sind für die materialien Iris Ceramica von den folgenden öffentlichen behörden ausgestellt worden.

Certificaciones emitidas para los materiales Iris Ceramica por los siguientes organismos oficiales.

Сертификаты на материалы Iris Ceramica, выданные указанными ниже официальными органами.

Iris Ceramica 材料获得以下官方机构认证。

ITALY



Centro Ceramic
Bologna Italy

U.S.A.



American Society
for Testing and Materials

FRANCE



CARREAUX CERAMIQUES
POUR REVETEMENTS DE SOL

La liste à jour des
matériaux Iris Ceramica
certifiés UPEC est disponible
sur le site internet
www.cstb.fr



PLEASE REFER TO
PRODUCT LIST

<https://spot.ulprospector.com/en/na/BuiltEnvironment>

POLAND
www.icimb.pl



ADDITIONAL TECHNICAL INFO

Informazioni tecniche aggiuntive

Tutti i formati sono nominali. Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelle reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Rivestimenti

Ceramica con supporto di pasta rossa smaltata, classificabili nel gruppo BIII – GL secondo la norma en 14411. Ottenuta con pressatura a secco di miscele naturali (quarzi, feldspati, argille e caolini) arricchite superficialmente da miscele di silice, carbonati e ossidi resi meccanicamente resistenti attraverso fusione in corpo unico mediante un processo di monocottura ad elevate temperature.

Pavimenti

Lastre in porcellanato classificabili secondo le norme EN 14411 e ISO 13006 gruppo Bla GL, aventi le caratteristiche tecniche (valori medi) indicate nel presente strumento e misurate presso i nostri laboratori, o laboratori esterni qualificati.

Iris Ceramica, seguendo il regolamento consigliato - UNI, CEN/TR 13548, paragrafo 6.4.2 "Fughe (giunti tra piastrelle)", suggerisce pose con fughe minimo di 2 mm. Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

Additional technical information

All sizes are nominal. Any information and specifications provided by Iris Ceramica in this catalogue is not binding and is subject to change without notice. The colours and appearance of products illustrated aim to be as true as possible within the limitations of printing processes.

Wall tiles

Glazed red body wall tile, classified in the BIII-GL group according to European standard EN 14411. Made by dry-pressing a mixture of natural raw materials (quartz, feldspars, clay and kaolin) enriched on the surface with a mixture of silica, carbonates and oxides, made more hard-wearing by means of a single-firing fusion process using very high temperatures.

Floor tiles

Porcelain slabs classified as group Bla GL according to EN 14411 and ISO 13006 standards, whose technical specifications (average values) are given in this document as measured in our laboratories or by authorised independent laboratories.

Iris Ceramica recommends leaving a minimum gap of 2mm / 0.08" between tiles according to recommended standards - UNI, CEN/TR 13548, paragraph 6.4.2 "Gaps between tiles". Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of the text or illustrations in this catalogue is prohibited and prosecution will be pursued.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

Info techniques supplémentaires

Tous les formats sont nominaux. Iris Ceramica se réserve le droit de modifier, à tous moments, les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue, lesquelles n'engagent pas le fabricant sur le plan juridique. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des produits respectent, dans la mesure du possible, celles réelles dans les limites permises par les procédés d'impression.

Revêtements

Céramique sur support en pâte rouge émaillée, classable dans le groupe BIII-GL selon la norme en 14411. Elle est obtenue par pressage à sec de mélanges naturels (quartz, feldspaths, argiles et kaolins), enrichis en surface par des mélanges de silice, carbonates et oxydes rendus résistants au niveau mécanique par la fusion dans un corps unique à travers un processus de monocuisson à des températures élevées.

Sols

Plaques en cérame pouvant être classées selon les normes EN 14411 et ISO 13006 groupe Bla GL, présentant les caractéristiques techniques (valeurs moyennes) indiquées dans le présent instrument et mesurées dans nos laboratoires ou dans des laboratoires externes qualifiés.

Iris Ceramica suggère, conformément au règlement conseillé - UNI, CE N/TR 13548, paragraphe 6.4.2 "Joints (entre les dalles)", de poser les dalles avec des joints d'au moins 2 mm.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle des contenus - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

Zusätzliche technische informationen

Alle Formate sind Nennwerte. Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Wandfliesen

Glaesierte rotscherige Wandfliesen, klassifizierbar in der Gruppe BIII – GL nach Norm En 14411. Hergestellt mit Trockenpressung von natürlichen Mischungen (Quarze, Feldspate, Ton und Kaolinerden), künstlich angereichert mit Mischungen aus Silizium, Karbonaten und Oxyden, die durch Verschmelzung in einen einzigen Körper mittels eines einmaligen Brennvorgangs bei hohen Temperaturen mechanisch widerstandsfähig gemacht wurden.

Bodenfliesen

Feinsteinzeug-Platten mit Klassifikation gemäß der Normen EN 14411 und ISO 13006 Gruppe Bla GL, mit den im vorliegenden Instrument angegebenen technischen Eigenschaften (Mittelwerte) und gemessen in unseren eigenen oder in qualifizierten betriebsfremden Laboratorien. Iris Ceramica empfiehlt, nach der Auflage der empfohlenen Verordnung - UNI, Ce N/Tr 13548, Absatz 6.4.2 "Fugen (Fliesenfugen)", die Verlegung mit Fugen von mindestens 2 mm. Iris Ceramica: Alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

Informaciones técnicas adicionales

Todos los formatos son nominales. Iris Ceramica se reserva la facultad de modificar en cualquier momento la información y las características ilustradas en este catálogo, que de todas formas no se deberán considerar legalmente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos son lo más posible similares a aquellos auténticos, dentro de los límites consentidos por los procesos de impresión.

Revestimientos

Cerámica con soporte de pasta roja esmaltada, clasificable en el Grupo BIII – GL según la norma en 14411. Obtenida a través de prensado en seco de compuestos naturales (cuarzos, feldespatos, arcillas y caolines) enriquecidos superficialmente con compuestos de sílice, carbonatos y óxidos que adquieren resistencia mecánica a través de la fusión en un cuerpo único mediante el proceso de monococción a temperaturas altas.

Pavimentos

Baldosas de gres porcelánico clasificables según las normas EN 14411 e ISO 13006 Grupo Bla GL, con la características técnicas (valores medios) aquí indicadas y medidas en nuestros laboratorios o en laboratorios cualificados de terceros.

Iris Ceramica, de conformidad con el reglamento aconsejado - UNI, CE N/TR 13548, apartado 6.4.2 "Juntas (juntas entre baldosas)", sugiere la colocación con una junta mínima de 2 mm. Iris Ceramica: reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido,-texto e imágenes-, de este catálogo que será sancionada de acuerdo con la ley.

NOTA: los valores de resistencia al deslizamiento y de coeficiente de rozamiento estático y dinámico que figuran en el catálogo solo sirven de referencia y no tienen carácter vinculante. Cualquier requisito específico tendrá que confirmarse en el momento de realizar el pedido y siempre antes de la instalación.

Дополнительная техническая ин

Все форматы являются номинальными. Iris Ceramica оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в информацию и характеристики, представленные в настоящем каталоге, которые не являются юридически обязательными.

Цвета и эстетические характеристики изделий максимально соответствуют реальным при учете ограничений, присущих процессам печати.

Плитка для стен

Керамика из красной глазурованной глины, классифицируемая в группе BIII — GL В соответствие с Нормой en 14411. Плитка получена методом сухого прессования натурального состава (кварцы, шпаты, красная и белая глина), подверженного поверхностному обогащению с помощью смеси из кремнезема, карбонатов и оксидов, механическая прочность которых достигается посредством сплекания элементов в единую массу по технологии высокотемпературного моноблока.

Полы

Керамические плиты классифицируются в соответствии со стандартами EN 14411 и ISO 13006 как относящиеся к группе Bla GL; технические характеристики (установленные значения соответствуют указанным в настоящем документе и измеренным в наших лабораториях или внешних сертифицированных лабораториях).

В соответствии с требованиями стандарта uni, cen/tr 13548, параграф 6.4.2 "Швы (стыки между плитками)" компания Iris Ceramica рекомендует укладывать плитку с минимальными швами 2 мм. Iris Ceramica: все права защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение текста или изображений настоящего каталога, нарушители подвергаются правовым санкциям.

Примечание: Приведенные в каталоге значения сопротивления скольжению и коэффициенты статического или динамического трения должны считаться исключительно ориентировочными и необязывающими. Соответствие любому конкретному требованию заказчика должно быть подтверждено нами при оформлении заказа и, в любом случае, перед началом укладки.

附加技術資訊

所有尺寸都是標稱的。意力斯在此目錄中提供的任何資訊和規範都沒有約束力，如有更改，恕不另行通知。產品顏色和外觀的配圖，其目的是，雖然印刷過程有一定的局限性，但也盡可能做到真實。

牆面瓷磚

釉面紅色牆體瓷磚，按照歐洲標準EN 14411，分類在BIII GL組。

是由天然原材料（石英、長石、粘土和高嶺土）的混合物幹壓製成的，在非常高的溫度下，通過單面淬火融合加工的方法，使用矽土、碳酸鹽和氧化物的混合物對表面進行充填，使其更加耐磨。

地面瓷磚

瓷板 按照EN 14411和ISO 13006標準，將它們分類為Bla GL組，在此檔中給出的技術規範（平均值），與我們的實驗室或者得到獨立實驗室授權的實驗室的測量結果是一樣的。

意力斯建議，按照現行標準-UNI,CEN/TR 13548, 第6.4.2段“瓷磚之間的縫隙”，在瓷磚之間需要留出最少2mm/ 0.08”的縫隙。

意力斯：版權所有。

禁止對此目錄中的文本資訊或者插圖進行全部或者部分複製，並且予以起訴追究。

注解：产品目录中标示的抗滑数值、静态与动态摩擦指数仅具有参考价值，并非绝对值。所有特殊要求应在订购时或安装前得到本公司确认。

GENERAL SALES CONDITIONS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Normativa contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, le transazioni, gli accrediti o gli abbondi accordati dai nostri Agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettati per iscritto dalla nostra sede e sono comunque limitati ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale. Se non diversamente specificato nella proposta d'ordine, resta inteso che lo spessore del materiale oggetto della fornitura sarà quello normale, vale a dire NON MAGGIORATO, con riferimento a quanto indicato sul nostro listino e catalogo in vigore.

3. Conferma d'ordine

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato tali differenze con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. Consegne

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'appontamento della merce, semprè disponibile al momento dell'ordine e fatto salvo quanto previsto al punto 1, non potrà essere richiesto prima di 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte nostra dell'ordine stesso. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1990 e nei successivi.

5. Termini di consegna

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di rescissione dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per le forniture di materiali di importo inferiore a 1.550 x (millecinquecentocinquanta) verrà emessa ricevuta bancaria con scadenza a 60 giorni data fattura, IVA compresa, indipendentemente dalle normali condizioni riservate all'acquirente. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'IVA sarà comunque riscosso a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo come previsto per legge all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex. art. 1456 cod. civ. del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 del Cod. Civ., il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et repeate

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia e relativa clausola compromissoria

I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinquepercento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Le collezioni Iris Ceramica sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo. Tali materiali, venduti visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi. Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura e della lucidatura effettuata nei nostri stabilimenti. Controllare e miscellare il materiale prima della messa in opera. Non si accettano contestazioni per il materiale posato. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), prima della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva vendita a terzi. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'

azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. IN OGNI CASO LA NOSTRA GARANZIA COMPRENDE UNICAMENTE LA SOSTITUZIONE DEL MATERIALE RISCONTRATO DIFETTOSO CON ESCLUSIONE DI OGNI ULTERIORE E DIVERSA OBBLIGAZIONE. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7. Ogni questione relativa all'accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramicco di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10. Divieto d'esportazione

Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Dritte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11. Foro competente

Fermo restando quanto previsto al punto 9, foro esclusivamente competente per tutte le controversie è il tribunale di Reggio Emilia.

12. Effettività di ciascuna condizione

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di piano stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. Contractual regulations

These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of the order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, offers, transactions, credits allowances, agreed with our Agents or other intermediaries are not valid if not accepted in writing by our Head Office and are in any case limited to the contracts to which they refer. This order is in fact to be considered as an order proposal in every respect.

2. Subject of the supply

The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions. If not stated otherwise in the order proposal, it is to be understood that the thickness of the material being the subject matter of the supply, will be the normal thickness, which means NO SPECIAL THICKNESS, with respect to details contained in our current catalogue and price list.

3. Acknowledgment of order

Should there be any differences in the single items in our acknowledgment of order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days from acknowledgment receiving shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4. Deliveries

The goods, even if sent freight-paid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. The request for the goods to be made ready, subject always to their availability when the order is made and subject further to the provisions set out in Point no.1, shall not be made within a period less than three working days from the receipt by ourselves of the order itself. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the International Chamber of Commerce in 1990 and subsequent.

5. Terms of delivery

The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensation is excluded.

6. Payments

Payment is to be remitted to our registered office in CASTELLARANO (RE, Italy), even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non-payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other

7. Solve et repeate

No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8. Retention of title

In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9. Guarantee and relevant arbitration clause

Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material and the special sales lots. The Iris Ceramica collections are materials subject to variations in colour and/or vein, as they are natural and human products. These items, sold, seen and agreed, are featuring high value characteristics in regard to the colour and/or vein alternatives of the different pieces. We are responsible only and exclusively for polishing and smoothing carried out in our plants. Check and mix the material before laying. Claims are not accepted for materials that have already been laid. Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered offices in CASTELLARANO (RE, Italy), before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any differences in colour shades cannot be considered as material defects. IN ANY CASE, OUR GUARANTEE ONLY INCLUDES THE REPLACEMENT OF MATERIAL FOUND TO BE DEFECTIVE WITH THE EXCLUSION OF ANY FURTHER OR DIFFERENT OBLIGATION. Claims made on defective material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7. Any dispute arising in respect to the seller's, GranitiFiandre's product and its guarantee thereof including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to Independent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of the Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramicco of Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramicco. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

10. Prohibition to export

Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

11. Arbitration clause

Except for disputes arising from payment and from the relative monitory actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, or for those stated at point 9, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of 3 Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of the date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio Emilia (Italy).

12. Validity of each condition

The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties. The purchaser declares his specific approval according to art. 1341 of the Italian Civil Code, after having carefully read the conditions stated in articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. We are responsible for the polishing performed in our plants only. Check and mix the material before laying. Claims are not accepted for materials that have already been laid.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Normes contractuelles

Les présentes conditions générales, sauf éventuelles modifications ou dérogations concordées par écrit, régissent tous les contrats de vente entre nous et l'acheteur, c'est à dire aussi bien le contrat conclu par l'acceptation de la commande que n'importe quel autre futur contrat relatif à la fourniture des produits de notre société commandés par de bons de commande successifs et distinctes. Les variations des conditions générales de ventes, les offres, les transactions, les réductions ou les crédits accordés par nos Agents ou autres intermédiaires, ne sont valables que s'ils ont été acceptés par écrit par notre siège et se limiteront en tous cas aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. Objet de la fourniture

La fourniture comprend seulement les prestations, les matériaux et les quantités spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites émises par nous. Le texte de notre confirmation de commande l'emportera de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'implique pas l'approbation automatique de l'entièvre commande, mais seulement l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la livraison de la marchandise au transporteur équivaudra à l'acceptation de la part de l'acheteur, de la nouvelle proposition contractuelle. Sauf mention différente sur le bon de commande, il est entendu que l'épaisseur du matériel faisant l'objet de la fourniture est celle normale, c'est à dire NON MAJOREE, sur la base de ce qui est indiqué sur notre tarif et catalogue en vigueur.

3. Confirmation de commande

Si dans notre confirmation de commande, il existe des différences par rapport aux accords pris ou à la commande, le client qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée expédiée dans les 10 jours de la réception de la confirmation, est obligé de l'accepter comme elle a été rédigée.

4. Livraisons

La marchandise, même si elle est vendue "franco arrivée" ou franco au domicile du client, voyage au risque et péril de ce dernier et notre responsabilité cesse au moment de la remise au transporteur, au quelle client devra s'adresser - après avoir effectué les vérifications - pour toute réclamation éventuelle. La préparation de la marchandise, si disponible au moment de la commande, ne pourra pas être demandée

avant un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la commande, dans la mesure de la disponibilité de nos stocks et à l'exception de ce qui est prévu au point n° 1. Les expéditions, via mer ou via terre, à l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies cas par cas, reportées dans les "INCOTERMS" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale en 1990 et dans les suivants.

5. Délais de livraison

Les délais de livraisons établis doivent être acceptés par les deux parties. Sauf introduction de clauses particulières, ce délai est purement indicatif et sans engagement. Dans le cas d'une modification de contrat, le délai de livraison est étendu pour une période égale à celui initialement prévu. Tout événement de force majeure suspend les délais de livraisons pendant toute la période que dure ledit évènement. Si à la suite d'événements de force majeure, le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivants l'échéance convenue, chacune des deux parties aura la possibilité de résilier le contrat. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être expédiée à la contrepartie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 10 jours suivants l'échéance des 60 jours. La déclaration de résiliation ne donne droit à remboursements ou indemnités.

6. Paiements

Le lieu de paiement est fixé auprès de notre siège administratif à : CASTELLARANO - RE (ITALIE). Ceci est valable dans le cas d'émission de traites, de lettres de change ou de reçus bancaires. Toute dérogation de notre part à cette clause, devra être stipulée par écrit. Un retard de paiement, même partiel, de notre facture provoquera, comme prévu par la 10i, l'entrée en vigueur immédiate des intérêts de mise en demeure, calculés sur le taux officiel augmenté de 6 points. En outre, le non paiement même partiel, ou le retard de paiement de nos factures - quelle qu'en soit la raison - sans compromettre toute autre initiative, nous autorisera à prétendre le règlement anticipé des autres factures. Le non paiement, même partiel, ou le retard dans les termes établis est cause de résiliation, ex. art. 1456 du code civil italien, du contrat auquel il se réfère et justifie, en tout cas, ex. art. 1460 du code civil italien, le refus de s'acquitter des ultérieures et éventuelles obligations contractuelles et d'annuler les autres commandes en cours, sans que l'acheteur puisse prétendre aucune compensation ou remboursement.

7. Solve et repeate

Aucune exception, sauf celles de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, ne peut être opposée par le client dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8. Reserve de propriété

Dans le cas où le paiement, suite à des accords contractuels, doit être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, la marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

9. Garantie et clause compromissoire correspondante

Nos produits sont garantis conformes aux normes UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. N'importe quelle garantie pour vices reste expressément exclue pour les matériaux de 2ème ou de 3ème choix ou de stock et pour les lots occasionnels. Les collections de Iris Ceramica sont matériaux sujets à des variations chromatiques et/ou de veine étant des produits de la nature et de l'homme. Ces matériaux, vendus, vus et agréés, présentent des caractéristiques de grande valeur en ce qui concerne leur variantes chromatiques et/ou de la veinure des différentes pièces. Nous répondons du polissage et du brillantage seulement s'ils ont été effectués dans nos établissements. Contrôlez et mêlez le matériel avant la pose. Aucune contestation ne sera acceptée une fois que le matériel aura été posé. Les réclamations et contestations éventuelles, devront être adressées sous peine de déchéance, par lettre recommandée, uniquement auprès de notre siège administratif à CASTELLARANO (RE, Italie), avant la pose du matériel et de toute façon dans les délais de rigueur de 10 jours de la réception du matériel et en tout cas avant de le revendre à de tiers. La pose du matériel détermine la déchéance de toute action pour vices évidents ou cachés, impliquant renonciation implicite à la garantie de l'art. 1490 du code civil italien. Les différences de tonalité ne peuvent être considérées comme vice du matériel. DANS TOUS LES CAS, NOTRE GARANTIE COMPREND UNIQUEMENT LE REMPLACEMENT DU MATERIEL JUGE DEFECTUEUX ET EXCLUT TOUTE AUTRE OBLIGATION. Les éventuelles contestations sur le matériel ne donneront pas droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou en partie le paiement dans les délais prévus, aux termes du précédent article 7. Chaque différend, concernant la vérification du droit à la garantie, à la détermination du dégât et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'amiable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera selon le règlement de la chambre d'Arbitrage céramique, domiciliée au Centre Céramique de Bologne (Italie), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10. Interdiction d'exporter

Sauf accords contraire, il est défendu à l'acheteur d'exporter les matériaux que nous lui fournissons ou de les céder à des sociétés ou à des personnes qui en feront l'objet d'exportation.

11. Tribunal compétent

En référence à ce qui est mentionné au point n. 9, pour toute controverse le seul tribunal compétent est celui de Reggio Emilia.

12. Réalisation de chaque condition

Les conditions générales de vente reportées ci-dessus ne s'entendent absolument pas comme clauses de pur style. Elles sont effectives et représentent fidèlement la volonté négociée des parties.

GENERAL SALES CONDITIONS

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Vertragsnorm

Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln, außer bei eventuellen schriftlich vereinbarten Änderungen oder Abweichungen, alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, also sowohl den mit der Annahme der Bestellung abgeschlossenen Vertrag, als auch jeden künftigen Vertrag bezüglich der Ueferung von Erzeugnissen unserer Gesellschaft, die mit folgenden und verschiedenen Aufträgen bestellt werden. Die Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die Transaktionen, die Gutschriften oder die Preisnachklasse, die mit unseren Vertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbart werden, sind nicht gültig, wenn sie nicht von unserem Sitz schriftlich bestätigt worden sind und sie sind auf jeden Fall auf die Verträge, auf die sie sich beziehen, beschränkt.

2. Gegenstand der Lieferung

Die Ueferung umfasst nur die Leistungen, Materialien und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen von uns stammenden schriftlichen Mitteilungen genau angegeben sind. Der Text unserer Auftragsbestätigung steht in jedem Fall über dem abweichenden Text des eventuellen Angebots oder der Bestellung. Die teilweise Ausführung der Bestellung, ohne vorhergehende Bestätigung, bedeutet nicht unsere Zustimmung für die gesamte Bestellung, hingegen die teilweise Zustimmung bezüglich der gelieferten Ware. Auf jeden Fall kommt die Lieferung der Ware dem Frachtführer einer Annahme des neuen Vertragsangebotes seitens des Käufers gleich. Falls nicht in dem Auftragsvorschlag anders angegeben, ist die Stärke des Materials der betreffenden Lieferung die normale, das heißt NICHT EXTRASTARK gegenüber den Angaben in unserem gültigen Katalog und in unserer Preisliste.

3. Auftragsbestätigung

Falls bei unserer Auftragsbestätigung, in den einzelnen Elementen, aus denen sie zusammengesetzt ist, Unterschiede zu den Vereinbarungen oder Bestellungen bestehen, muss der Käufer, der diese Unterschiede nicht innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bestätigung, per Einschreiben beanstanden, sie so akzeptieren wie sie abgefasst worden ist.

4. Lieferungen

Die Ware, auch wenn sie "Irei Ankunftsstadt" oder "Irei Haus des Käufers verkauft wird, reist auf Risiko und Gefahr des letzteren und jegliche Verantwortung unsererseits erlischt mit der Übergabe an den Transportunternehmer, gegenüber dem der Käufer - nach Durchführung der entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Reklamationen geltend machen muss. Die Fertigstellung der Ware, soweit sie zum Zeitpunkt der Bestellung verfügbar ist und vorbehaltlich der Angaben von Punkt Nr. 1, kann nie früher als 3 Arbeitstage von Eingang der Bestellung bei uns verlangt werden. Die Versendungen, auf dem See- oder Landweg, werden, was Lieferungen ins Ausland betrifft, auf Basis der von Mal zu Mal gewählten Bedingungen durchgeführt, die in den, von der Internationalen Handelskammer im Jahre 1990 und den folgenden anerkannten, "INCOTERMS" enthalten sind.

5. Liefertermine

Die festgesetzten Liefertermine verslehen sich zugunsten beider Vertragspartner. Soweit keine besonderen Klauseln eingefügt sind, sind sie als ungefähr und nicht verbindlich anzusehen. Wenn Veränderungen am Vertrag vorgenommen worden sind, so verlängert sich der Termin um eine Periode oder gleich der anfänglich festgesetzten. Jeder Fall von höherer Gewalt setzt die Frist fair seine gesamte Länge aus. Falls in Folge von Fällen höherer Gewalt der Vertrag innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Termins nicht zur Ausführung kommt, hat jede der beiden Parteien die Möglichkeit, von dem Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muss die Rücktrittserklärung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf der oben genannten 60 Tage per Einschreibebrief mit Rückantwort an die Gegenseite geschickt werden; gegenseitige Ansprüche auf Schadenersatz oder Wiedergutmachung bleiben ausgeschlossen.

6. Zahlungen

Als Zahlungsort gilt unser Verwaltungssitz in CASTELLARANO - RE (ITALIEN), auch im Fall der Ausstellung von Tritten oder auch von Wechseln: eventuelle Abweichungen hiervom sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung gültig. Auch der teilweise Verzug der vereinbarten Zahlungsfrist unserer Rechnungen hat, wie gesetzlich vorgesehen, unmittelbar Erhebung von Verzugszinsen zur Folge, die auf Basis des offiziellen Diskontsatzes plus 6 Punkte errechnet werden. Darüber hinaus berichtigt uns das Versäumnis oder die Verzögerung der auch partielle Zahlung der Rechnungen -Aus jedwedem Grunde-, ohne Beeinträchtigung anderer Initiativen, die Vorauszahlungen der verbleibenden Lieferungen zu verlangen. Das Zahlungsversäumnis oder die Zahlungsverzögerung, auch partiell, der Rechnungspreise oder der Rechnungsbeträge innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen verursacht die Auflösung des Vertrages, gemäß ex-Art. 1456 Cod.civ. und rechtfertigt, auf jeden Fall, gemäß ex-Art. 1460 cod. civ. die Ablehnung, weiteren eventuellen Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und die Annulierung eventueller anderer laufender Lieferungen, ohne dass dem Käufer daraus ein Anspruch auf Ausgleich, Schadenersatz oder anderes entsteht.

7. Auflösung

Außer bei Nichtigkeit, Annulierung und Aufhebung des Vertrages berechtigt den Käufer keine Einwendung zur Verzögerung oder zur Unterlassung der Zahlung.

8. Eigentumsvorbehalt

In Fällen, in denen die Zahlung laut vertraglicher Vereinbarung ganz oder teilweise nach der Ueferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich des Preises.

9. Garantie und entsprechende schiedsgerichtsklausel

Die Garantieleistungen für unsere Materialien erfolgen in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Normen UNI-DIN-EN. Unsere Garantie ist auf Materialien erster Wahl begrenzt, mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Jegliche Garantie für Mangel an Mindersortierungen, Stockware oder Sonderposten bleibt somit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kollektionen Iris Ceramica sind Materialien, die Farb- und/oder Änderungsabweichungen aufweisen können, da sie Produkte der Natur und des Menschen sind. Dieses verkauften, gesehene und angenommene, Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farben- und/oder Änderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft. Wir haften nur und ausschließlich für die in unseren Werken ausgeführte Abschleifung bzw. Polierung. Das Material vor dem Verlegen prüfen und mischen. Beanstandungen sind nur vor der Verlegung zu melden. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen müssen, bei Vermeidung des Anspruchsverlusts per Einschreiben ausschließlich unserem Verwaltungssitz in CASTELLARANO - RE (ITALIEN) vor der Verlegung der Materialien jedoch innerhalb der

gesetzlichen Fristen von zehn Tagen ab dem Empfang der Ware und, auf jeden Fall, bevor die Ware dritte Personen nachher verkauft wird, mitgeteilt werden. Die Verlegung des Materials hat den Verfall der Haftung und Verzicht auf Garantie gemäß § 1490 des ital. BGB sowohl für offensichtliche, als auch für verdeckte Mängel zur Folge. Nuancenunterschiede können nicht als Mängel des Materials angezeigt werden. In jedem Fall umfasst unsere Garantie ausschließlich den Ersatz des fehlerhaften anerkannten Materials unter Ausschluss jeder weiteren und hiervon abweichenden Verpflichtung. Eventuelle Beanstandungen des Materials berechtigen den Käufer nicht, die Zahlungen zu den vereinbarten Terminen ganz oder teilweise, im Sinne des vorausgehenden § 7, einzustellen oder zu verspäten. Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantieanspruchs, der Schadensfestsetzung und -Quantifizierung, die nicht auf gütlichem Wege unter den Parteien beigelegt werden kann, wird dem nicht formlichen Schiedsgerichtsverfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gemäß den Bestimmungen der beim Centro Ceramicco di Bologna eingerichteten Schiedsgerichtskammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10. Exportverbots

Wenn nicht anders vereinbart, ist dem Käufer der Export der ihm gelieferten Materialien oder das Überlassen derselben an Firmen oder Personen, die diese exportieren, untersagt.

11. Gerichtsstand

Unter Beibehaltung der Bestimmungen laut Punkt 9, ist das zuständige Gericht für alle Streitigkeiten ausschließlich das Gericht in Reggio Emilia.

12. Wirksamkeit jeder Bedingung

Die oben wiedergegebenen allgemeinen Verkaufsbedingungen sind absolut nicht als reine formelle Klauseln zu verstehen. Sie sind wirksam und repräsentieren den tatsächlichen Geschäftswillen der Parteien.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Normativa para la contratación

Las condiciones generales aquí detalladas, salvo posibles modificaciones o excepciones acordadas por escrito, regulan todos los contratos de venta celebrados entre nuestra empresa y el comprador, y por consiguiente, tanto el contrato concluido al aceptar el presente pedido, como cualquier futuro contrato de suministro de los productos de nuestra empresa que se solicitarán con sucesivos y distintos pedidos. Las variaciones de las condiciones generales de venta, las ofertas, las transacciones, los abonos o los descuentos, acordados por nuestros Agentes u otros intermediarios, no se consideran válidos si nuestra sede no los ha aceptado por escrito, limitándose, en cualquier caso, a los contratos a los que se refieren.

2. Objeto del suministro

El suministro contempla solamente las prestaciones, los materiales y las cantidades especificados en nuestra confirmación de pedido o en otras comunicaciones escritas por nuestra empresa. El texto de nuestra confirmación de pedido siempre prevalecerá en caso de que el texto de la oferta o del pedido sea diferente. La ejecución parcial del pedido sin previa confirmación no significa que se aprueba la totalidad del pedido, sino que nuestra aprobación es parcial respecto a la mercancía entregada. En dicho caso, la entrega de la mercancía al transportista hará que el comprador apruebe la nueva propuesta contractual. Excepto donde sea especificado de forma distinta en la propuesta de pedido, queda entendido que el espesor del material a suministrar será el normal, o sea NO DE ESPESOR SOBREDIMENSIONADO, con respecto a lo indicado en nuestra lista de precios y nuestro catálogo en vigor.

3. Confirmación de pedido

En caso de que en los distintos elementos que componen nuestra confirmación de pedido existan diferencias respecto a los acuerdos o los pedidos, el comprador que no haya manifestado disconformidad respecto a dichas diferencias mediante carta certificada, enviada en los diez días siguientes a la recepción de la confirmación, quedará obligado a aceptarla tal y como ha sido redactada.

4. Entregas

La mercancía, aunque sea vendida "transporte pagado hasta el lugar de destino", o hasta el domicilio del comprador, viajará bajo la total responsabilidad de este último, terminando nuestra responsabilidad al efectuar la entrega al transportista, al que el comprador – tras efectuar las oportunas comprobaciones – deberá presentar las reclamaciones que fueran necesarias. La preparación de la mercancía, siempre que la misma esté disponible en el momento de efectuarse el pedido y sin perjuicio de lo previsto en el punto 1, no podrá exigirse antes de 3 días laborables desde la recepción del mismo pedido por nuestra parte. Los transportes, tanto por mar como por tierra, de mercancías al extranjero, se efectuarán de acuerdo con las condiciones elegidas en su momento, citadas en los "INCOTERMS" aprobados por la Cámara de Comercio Internacional en 1990 y los siguientes.

5. Plazos de entrega

Para el plazo de entrega deben acordarse ambas partes contratantes. Siempre que no hayan sido incluidas cláusulas especiales, ésta es a título puramente indicativo y no representa una condición indispensable. Cuando se modifique el contrato, el plazo quedará prorrogado durante un período igual al establecido en un principio. Todo evento de fuerza mayor interrumpirá el efecto de dicho plazo por toda la duración de éste. Si, como consecuencia de eventos de fuerza mayor, el contrato no pudiera ejecutarse en los 60 días siguientes al plazo pactado, cada una de las dos partes tendrá la facultad de rescindir el mismo contrato. En dicho caso, la declaración de rescisión deberá enviarse a la otra parte mediante carta certificada con acuse de recibo, en los 10 días siguientes al vencimiento de los antedichos 60 días, quedando excluidos los reciprocos derechos a la indemnización o reparación de los daños sufridos.

6. Pagos

El lugar de pago queda fijado en nuestro Domicilio Administrativo de Castellarano (Reggio Emilia), también en caso de emisión de efectos o letras de cambio, o de libramiento de efectos cambiarios: toda excepción a lo indicado arriba sólo se considerará válida si hemos expresado nuestro acuerdo por escrito. Un retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, de nuestras facturas, sobre pasando el vencimiento pactado, devengará, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley, un cargo inmediato de intereses de demora, calculados según el tipo oficial de referencia con un aumento de 6 puntos. Además, el impago o retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, de las facturas – sea cual fuera la razón – nos dará derecho, quedando pendiente cualquier otra iniciativa, a exigir el pago anticipado de los suministros por hacer. El impago o retraso en el pago, aun cuando fuera parcial, del precio o la remuneración, dentro de los plazos pactados será causa de

rescisión, de acuerdo con el art. 1456 del Código Civil italiano, del contrato al que se refiere y justificará en cualquier caso, de acuerdo con el art. 1460 del Código Civil italiano, el rechazo a cumplir otras posibles obligaciones contractuales, así como la anulación del despacho de otros posibles pedidos pendientes, sin que el comprador pueda exigir retribuciones, indemnizaciones u otro.

7. Solve et repete

El comprador no podrá oponer objeciones, salvo las de nulidad, anulabilidad y rescisión del contrato, con el fin de retrasar o evitar el pago.

8. Reserva de dominio

En caso de que el pago, por acuerdos contractuales, deba efectuarse – total o parcialmente – después de la entrega, los productos entregados seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que se efectúe el pago total del precio.

9. Garantía y relativa cláusula compromisoria

Nuestros materiales están garantizados de acuerdo con las normas UNI-DIN-EN vigentes. Nuestra garantía se limita a los materiales de primera calidad, con una tolerancia del 5% (cinco por ciento) aproximadamente. Queda, pues, excluida expresamente cualquier garantía por defectos para los materiales de segunda y tercera calidad o de stock y para los lotes ocasionales. Las colecciones Iris Ceramica son materiales sujetos a variaciones de colores y/o de vetas, por ser productos creados por la naturaleza y el hombre. Dichos materiales, vendidos "vistos y aceptados", presentan características de gran valor por lo que respecta a las variaciones de colores y/o de vetas de las distintas piezas. Se responderá, única y exclusivamente, del pulido y el lustrado llevados a cabo en nuestras fábricas. Controlar y mezclar el material antes de la colocación en obra. No se aceptan reclamaciones del material una vez colocado. Todas las posibles reclamaciones deberán notificarse, so pena de caducidad, mediante carta certifica, únicamente a nuestro Domicilio Administrativo de Castellaro (Reggio Emilia), antes de la colocación del material y, en cualquier caso, antes del plazo perentorio de 10 días desde la recepción del material y siempre antes de su sucesiva venta a terceros. La colocación del material determina la caducidad de la acción por defectos, ya sean éstos visibles o invisibles, ocasionando la renuncia implícita a la garantía, en virtud del art. 1490 del Código Civil italiano. Las diferencias cromáticas no podrán denunciarse como defecto del material. NUESTRA GARANTÍA COMPRENDE ÚNICAMENTE LA SUSTITUCIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO DEFECTUOSO, QUEDANDO EXCLUIDA CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN. Las posibles reclamaciones sobre el material no darán derecho al Comprador a interrumpir o retrasar, ni total, ni parcialmente, el pago que tendrá que efectuarse en los plazos pactados, en virtud del anterior artículo 7. Todas las cuestiones relativas a la comprobación de los defectos y el derecho a la garantía, así como a la determinación del daño y su cuantificación, que no puedan arreglarse amistosamente entre las partes, se someterán al arbitraje libre de un árbitro único, a constituirse y desarrollarse según el reglamento del Tribunal Arbitral instituido en el "Centro Ceramic de Bologna", que las partes declaran aceptar de forma incondicional e inapelable.

10. Prohibición de exportación

Siempre que no existan acuerdos contrarios, se prohíbe al Comprador exportar los materiales que le suministre nuestra empresa, o cederlos a empresas o personas que los exporten.

11. Tribunal competente

Establecido lo dispuesto en el punto 9, será exclusivamente competente para todas las controversias el Tribunal de Reggio Emilia.

12. Efectividad de cada condición

Las condiciones generales de venta detalladas arriba forman parte integrante del contrato. Éstas son efectivas y representan fielmente la voluntad de negociación de las partes.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

1. Контрактные условия

Настоящие общие контрактные условия, за исключением возможных изменений и отступлений, согласованных между сторонами в письменной форме, распространяются на все заключенные между нами и покупателем контракты на продажу, включая как контракт, заключенный в результате принятия настоящего заказа с нашей стороны, так и все контракты на поставку продукции компании, заключенные в будущем на основе полученных нами заказов. Любые изменения общих условий продажи, предложения, транзакции, записи в кредит или вычеты долга, согласованные между агентами сторон или другими посредниками, считаются действительными только в случае их письменного одобрения с нашей стороны и только в рамках соответствующих контрактов.

2. Предмет поставки

Поставка включает исключительно услуги и материалы в количестве, указанном в нашем подтверждении заказа или других подготовленных и подписанных нами документах. Текст подписанного нами подтверждения заказа преобладает над всеми остальными текстами возможных предложений или заказов. Частичная поставка по заказу без предварительного подтверждения последнего не подразумевает принятия всего заказа с нашей стороны, а только частичное подтверждение в отношении поставленного объема товара. В этом случае вручение товара перевозчику равняется одобрению нового контрактного предложения со стороны покупателя. Если в заказе не указано иное, толщина поставляемого материала подразумевается как обычная, то есть НЕ БОЛЬШЕ стандартного размера, со ссылкой на действующий ценник и каталог продукции.

3. Подтверждение заказа

Если в документе, подтверждающем заказ с нашей стороны, обнаружены изменения по сравнению с предварительными договорами или заказами, покупатель, не оспоривший эти изменения в течение десяти дней с момента получения подтверждения путем извещения заказным письмом, обязан принять их безоговорочно.

4. Перевозка

Ответственность за перевозку товара, включая случаи поставки на условиях «франко-прибытие» или «поставка по адресу заказчика», возлагается на покупателя: ответственность компаний-поставщика прекращается в момент передачи товара перевозчику. Покупатель обязан осуществить контроль и приемку товара с выставлением соответствующих жалоб перевозчику. Подготовка товара, при условии его наличия на складе в момент получения заказа и за исключением случаев,

предусмотренных в пункте 1, занимает 3 рабочих дня с момента получения нашей компанией заказа на поставку. Отгрузка товара, экспортируемого наземным или морским путем, осуществляется на специально выбранных условиях, указанных в регламенте INCOTERMS, одобренном Международной торговой палатой в 1990 и последующих годах.

5. Сроки поставки

Установленные сроки поставки товара должны соответствовать интересам обеих сторон. За исключением особых оговорок, срок поставки считается формальным не обязательным. В случае внесения изменений в контрактные условия, сроки поставки продлеваются на период, равный изначально установленному сроку. Любые форсажорные обстоятельства приостанавливают обязательство соблюдения сроков поставки на период действия соответствующего обстоятельства. Если в результате форсажорных обстоятельств выполнение контракта будет невозможным в течение 60 дней после истечения установленного срока поставки, каждая из сторон вправе расторгнуть его в одностороннем порядке. В этом случае другая сторона должна быть уведомлена о решении о расторжении контракта путем заказного письма с извещением о получении в течение 10 дней перед истечением указанного выше 60-дневного срока, причем исключение составляют удовлетворение взаимных прав на компенсацию или возмещение ущерба.

6. Оплата

Местом платежно-расчетных операций считается головной офис компании в Кастелларано (Реджо-Эмилия), включая случаи выдачи векселей или банковских чеков, то есть расчета иными платежными документами: исключения в отношении вышесказанного должны быть предоставлены нами в письменной форме. Запоздание в осуществлении платежей, даже частичное, по выставленным счетам-фактурам ведет к наложению пени в соответствии с законодательными положениями в сфере. Пеня рассчитывается по официальной ставке, плюс 6 пунктов. Кроме того, не осуществление или запоздание платежа, включая частичное, по выставленным счетам-фактурам, и в по любым причинам, дает нам право требовать предварительную оплату оставшейся поставки, что не оказывает влияния на выполнение остальных контрактных обязательств. Неосуществление или запоздание, включая частичное, выплаты стоимости или вознаграждения в указанные сроки ведет к расторжению контракта в соответствии с положениями бывшей ст. 1456 гражданского кодекса, и оправдывает, в соответствии с положениями бывшей ст. 1460 гражданского кодекса, наш отказ выполнять дальнейшие контрактные обязательства с отменой текущих заказов, без права покупателя на предъявление требований к возмещению убытков, выплат компенсации любого характера и т.п.

7. Условие обязательной оплаты при одностороннем расторжении контракта

Покупатель не вправе ссылаться на любые исключения, за исключением объявления о недействительности контракта, отмены или расторжение контракта в качестве оправдания неосуществления или запоздания оплаты.

8. Право собственности

В случае, если в силу контрактных условий частичная или полная оплата осуществляется после поставки товара, последний остается собственностью нашей компании вплоть до погашения всей стоимости.

9. Гарантийные обязательства и арбитражная оговорка

На поставляемые материалы распространяется гарантия соответствия требованиям действующих нормативов UNI-DIN-EN. Гарантийные обязательства распространяются исключительно на товар высшего сорта с отклонением приблизительно на 5% (пять процентов). Гарантия не распространяется на дефекты, обнаруженные в товаре второго и третьего сорта или товаре со складских запасов, а также на поставки небольших партий. Изделия коллекций Iris Ceramica отличаются изменениями цветовых оттенков и/или прожилок, поскольку они изготовлены из природных материалов и человеческим трудом. Облицовочные материалы, поставленные по выбору заказчика, являются высококачественной продукцией благодаря изменениям цветовых оттенков и/или рисунка прожилок каждого отдельного элемента. Компания несет ответственность исключительно за качество полировки и глазурования материалов, осуществленных в производственных цехах компании. Рекомендуем контролировать материал и сочетаемость отдельных компонентов перед их укладкой. Претензии в отношении уже уложенного материала не принимаются. Жалобы и опротестования направляются исключительно путем извещения заказным письмом на адрес головного офиса компании в Кастелларано (Реджо-Эмилия) перед укладкой материала, не позднее 10 дней с момента его получения и перед этапом последующей продажи третьим лицам. Укладка материала освобождает поставщика от ответственности за обнаруженные очевидные и скрытые дефекты облицовочного материала с прекращением гарантийных обязательств в соответствии с положениями ст. 1490 гражданского кодекса. Разница в оттенке компонентов не рассматривается в качестве дефекта. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ЗАМЕНУ ОБНАРУЖЕННЫХ БРАКОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ, ИСКЛЮЧАЯ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ. Опротестование качества поставленной продукции не дает покупателю право на приостановление или запоздание оплаты, полностью или частично, в соответствии с положениями ст. 7 г.к. Все вопросы по поводу определения дефектов, прав на возмещение в соответствии с гарантинными обязательствами, определения размера и количества убытков, которые не будут решены путем переговоров между сторонами, будут переданы на рассмотрение в единый судовой орган в порядке, установленном арбитражной палатой Центра керамики города Болонья с единогласного и безоговорочного согласия сторон.

10. Запрет на экспорт

За исключением оговоренных заранее случаев и соответствующих соглашений, покупатель не вправе экспортствовать поставленные ему материалы и уступать их организациям, занимающимся их экспортацией.

11. Комpetентный судовой орган

За исключением условий пункта 9, исключительным компетентным судовым органом в решении всех споров является суд города Реджо-Эмилия.

12. Действительность контрактных условий

Все перечисленные контрактные условия не должны рассматриваться в качестве формальных, но в качестве действительных и отображающих стремления и требования заключающих контракт сторон.

GENERAL SALES CONDITIONS

一般銷售條款

1. 合同規定

這些一般銷售條款，保留所有以書面形式達成一致的修改或者變更，適用於我們與買方之間的所有銷售合同，因此，包括訂單接受的合同，以及隨後訂購的傭金不同，與我們公司的產品供應相關的合同。

一般銷售條款、報價、交易、信貸或者補貼的任何更改，僅僅得到我們代理或者其他仲介機構的同意，而沒有得到我們總公司的書面認可，則都是無效的，無論如何，都僅限於他們所提供的合同。從各個方面來說，這個訂單事實上需要作為一個建議訂單處理。

2. 供貨的物件

供貨僅僅包括服務、材料，以及在我們的訂單承認書中規定的數量，或者其他由我們發出的書面溝通方式當中規定的數量。在報價或者訂單當中不能有任何的差別，我們對訂單的承認書，將被認為是唯一有效的檔。在沒有我們承認書的情況下，部分訂單得到了實施，並不等同於我們已經批准了完整的訂單，但是與交付的產品相關的部分，我們是承認的。在這種情況下，接受貨物應當等同于買方對新的合同規定的接受。否則，如果沒有在訂單建議中進行規定，則理解為，材料的厚度成為供應的主題，將會是正常厚度，這意味著，沒有特殊厚度，關於詳細資訊，都包含在我們現行目錄和價格表中。

3. 訂單確認

關於協定或者訂單，在我們的訂單確認書當中的任何一項條款都應當是沒有任何差別的，買方沒有在接到確認書的十天之內通過掛號信的方式進行索賠，都將被認為是接受確認書。

4. 交貨

即使是運費已付的貨物，或者免費運送到買方場地的貨物，在運送途中的風險以及責任都是買方承擔的；從將貨物交付給貨運之時，我們的責任已經終止。在買方檢查了貨物之後，產生的任何索賠都應當向運輸公司提出。在訂單形成的時候，按照其時效性，之後則遵照在Point no.1當中的規定，我們接受訂單之日起，三個工作日之內，不會將貨物準備妥當。關於海外供貨的海運或者陸運，1990年得到國際商會的批准的“INCOTERMS”以及之後的規定，可以作為每個特殊案例選擇條件的基礎。

5. 交貨條件

制定的交貨日期必須得到雙方的共同接受。除非引入特殊條款，只是單純地顯示這個日期，沒有任何約束力。出現合同修改的情況，交貨日期延長的時間，等於最初達成一致的時間。如果出現不可抗力的情況，交貨時間按照上述時間推遲。如果出現不可抗力，導致合同不能在60天之內執行，雙方都有撤回合同的權利。

在這種情況下，必須在上面提到的60天期滿之後的10天之內，將撤回的聲明以有回執的掛號信的形式發給相應人員，任何補償或者賠償都不包括在內。

6. 付款方式

即使已經出具了匯票或者銀行匯票，也要匯款至我們在卡斯泰拉諾（RE，義大利）註冊的辦公室；前面提到的任何情況出現變化，只有得到我們的書面批准，才是有效的。只要我們的發票超過了規定的日期，即使是部分延遲付款，我們仍然有權立即對欠款的利息進行收費，按照官方利率增加六個點。無論是什麼樣的原因，導致我們發票的未付款或者延遲付款，都給予我們無可爭辯的權利，可以要求對剩餘的供貨進行預付，不可以有其他任何偏袒行為，不可以考慮合同延遲或者取消，不可以取消任何其他可能有效的合同的使用，買方沒有退款或者賠償損失或者其他之權利。

7. SOLVE ET REPETE

無一例外，買方不可以以延遲或者避免付款為目的，提出合同無效，廢除合同，或者解除合同。

8. 所有權保留

按照合同協議，- 在貨物交付之後，- 如果要推遲整體或者部分貨款的支付，在全部貨款支付完成之前，交付的產品依然是我們的財產。

9. 擔保和相關仲裁條款

我們保證產品完全符合UNI-DIN-EN標準。我們的保證僅限於作為第一選擇的材料，公差大約為5%（百分之五）。因此對於作為第二或者第三選擇或者庫存的材料以及特殊銷售的批次，則不在任何保證的範圍之內。意力斯系列的材料，是會出現顏色和/或者紋理變化的，這是因為他們是天然的人性化的產品。這些被採納的、看到的以及達成一致的條款，突出高價值的特點，在顏色和/或者紋理方面，不同系列之間是有著不同選擇的。我們僅限於對在我們工廠裡實施的拋光和磨平操作負責。在鋪設之前，對材料進行檢查和調製。對已經鋪設的材料進行索賠，這是不被接受的。按照相關法律，在任何情況下，如果進行索賠，都應當在材料鋪設之前，以掛號信的方式發送到我們在卡斯泰拉諾（RE，義大利）的註冊辦公室，違者予以沒收。一旦材料已經鋪設，任何關於缺陷的索賠都不再有效，無論是明顯的還是不明顯的缺陷，按照義大利民法的章節1490，任何擔保都直接視為無效。色彩濃淡的差別，不是材料的缺陷。無論如何，我們的擔保僅限於對已經發現有缺陷的材料進行更換，更多或者不同的責任是不包括在內的。按照條款7，買方對有缺陷的材料進行索賠，但是在規定期限內，買方沒有暫停或者延遲整體或者部分付款的權利。對於賣方的Graniti Fiandre的產品以及其擔保有任何爭議，該擔保包含但不限於雙方通過和平方式沒能解決的損失，都將提交至獨立仲裁機構。在任命一個仲裁人之前，仲裁程式應當延遲進行。仲裁人應當是指定的，仲裁程式則按照位於義大利博洛尼亞Centro Ceramico的仲裁委員會（“Camera Arbitrale”）的規章制度執行。所有程式都應當在Centro Ceramico進行。各方無條件接受此章節的規定，並且同意不會對其有效性提出質疑。

10. 禁止出口

除非另有其他協議，禁止買方以出口為目的，將我們提供給他的材料出口，或者轉移到其他公司或者個人。

11. 仲裁條款

除支付貨款引發的爭議，以及相關告誠行為引發的爭議，或者屬於義大利立法機構許可權的普通法律程式當中，或者在第9點中的規定之外的其他任何爭議，來自於對此合同的總結和/或者執行和/或者解釋，都將要求3個仲裁人的參與，各方分別指定一個仲裁人，第三個仲裁人則共同指定，在未能達成一致的情況下，按照最堅持一方的要求，由雷焦艾米利亞（義大利）的C.C.I.A.A（商會）的主席擔任。計畫進行仲裁程式的一方必須以掛號信的形式通知另一方，包括他所選擇的仲裁人的名字，以及他的接受書。另一方必須在收到掛號信之日起的十五天之內，指定自己的仲裁人，相關接受條件在條款內做出規定。如果出現違約的情況，第一方則有權指定由雷焦艾米利亞（義大利）的C.C.I.A.A（商會）的主席作為第二個仲裁人。仲裁人將遵照法律，並且遵守交互詢問的原則，作出判決。

判決將在最後一位仲裁人接受之日開始的90（九十）天之內作出。仲裁地點在雷焦艾米利亞（義大利）。

12. 各項條款的有效性

上述一般銷售條款，不認為是某種形式上的條款。這些條款對於全部意圖和目的都有效，完全代表各方的合同意願。買方聲明，他的特殊批准是在仔細地閱讀了章節1、2、3、4、6、7、9、10、11、12規定的條款之後，按照義大利民法的章節1341制定的。我們僅對在我們工廠進行的拋光操作負有責任。在開始鋪設之前，進行材料的檢查和混合。對於已經鋪設的材料的索賠，是不可接受的。

**Si avverte che gli imballi riportati nel presente catalogo sono validi fino ad esaurimento scorte. Di seguito i dati per le nuove produzioni.
Al riguardo, si prega di informarsi attentamente presso il Customer Service di riferimento prima di effettuare ogni operazione commerciale.**

Please note that packing data in this catalogue will be available while stocks last. Here below the correct packing for new productions. You are urged to make a thorough check with your costumer service before making sales or offers.

Veuillez noter que les conditionnements figurant dans ce catalogue seront valables jusqu'à épuisement des stocks. Vous trouverez ci de suite les conditionnements corrects pour les nouvelles productions. Merci de contacter le service commercial pour vérification ponctuelle avant d'effectuer toute opération commerciale.

Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Verpackungseinheiten im vorliegenden Katalog solange gültig sind, bis die lagernde Ware aufgebraucht ist. Es folgen die Daten der neuen Produktionen. In diesem Zusammenhang wird gebeten, sich vor Diesbezüglichen Geschäftsvorgängen beim betreffenden Kundendienst genau zu informieren.

Se advierte que los embalajes que aparecen en el presente catálogo son válidos únicamente hasta fin de existencias. A continuación, las fechas para las nuevas producciones. En este sentido, rogamos se informen atentamente en el servicio de atención al cliente de referencia antes de realizar cualquier operación comercial.

Обратите внимание, что данные по упаковке в данном каталоге доступны до тех пор, пока в наличии сама продукция. Ниже представлена верная информация по упаковке для новой продукции. Просим, прежде чем выставлять предложение и предлагать на продажу продукцию подробно проконсультироваться с вашим отделом по работе с клиентами.

請注意：在庫存儲備期間，此目錄中的包裝資料都是有效的。以下是新產品的正確包裝。在進行銷售或者報價之前，要求您與您的客戶服務共同進行一個徹底的檢查。

Si avverte che i pesi degli imballi riportati nel presente catalogo possono variare anche all'interno della singola serie a seconda del colore, pertanto si prega di informarsi attentamente presso il Customer Service di riferimento prima di effettuare ogni operazione commerciale.

Please note that the weight of the packages listed in the catalogue may vary in the individual series depending on the colour. Therefore, contact the local Customer Service to get detailed information before starting any marketing campaign.

Attention ! Les poids des emballages indiqués dans le présent catalogue peuvent varier même à l'intérieur d'une même série en fonction de la couleur. Nous vous prions de vous informer attentivement auprès du service après-vente de référence avant d'effectuer toute opération commerciale.

Wir weisen Sie freundlichst darauf hin, dass die in diesem Katalog angegebene Verpackungsgewichte je nach Farbe auch innerhalb der gleichen Serie unterschiedlich sein könnten. Bitte setzen Sie sich für genauere Angaben mit der zuständigen Kundendienststelle in Verbindung, bevor Sie geschäftliche Maßnahmen treffen.

Se advierte que el peso de los embalajes que se indica en este catálogo puede variar incluso dentro de la misma serie en función del color. Por consiguiente, se ruega informarse bien en el servicio de atención al cliente de referencia antes de realizar cualquier operación comercial.

Примите во внимание, что вес упаковок, приведенный в данном каталоге, может меняться, в том числе в пределах одной серии, в зависимости от цвета, поэтому просим получить всю информацию в Службе работы с клиентами перед тем, как заключать торговые операции.

请注意，本目录中列出的包装重量，可能即使在同一系列内也有所不同，取决于颜色，因此在进行任何商业交易前，敬请向客户服务部详细咨询。

Si precisa che la fornitura dei sopraindicati materiali o di altri su specifica richiesta, potrà essere effettuata solo a palette intere e per consegna entro tre mesi dalla conferma d'ordine e dalla nostra relativa accettazione.

Please note that the materials indicated above, or others in response to specific requests, will be supplied only on full pallets and will be delivered within three months after the date on which the order has been confirmed and has been accepted by us.

Nous précisons qu'en cas de commandes pour les matériaux susmentionnée ou d'autres sur demande, les matériaux ne seront livrés que par palette entière, dans les trois mois suivant la confirmation de commande et notre acceptation.

Bitte beachten: die oben aufgeführten Materialien oder andere auf Sonderwunsch georderte Materialien können ausschließlich in ganzen Paletten abgegeben werden. Die Lieferung erfolgt innerhalb von drei Monaten ab Auftragsbestätigung und unserer Annahme.

Se informa que el suministro de los materiales indicados anteriormente o de otros materiales bajo pedido expreso, se podrá efectuar únicamente en palés completos y con entrega en un plazo de tres meses a partir de la confirmación del pedido y de la correspondiente aceptación por nuestra parte.

Уточняем, что поставка партий вышеуказанной или любой другой продукции осуществляется в виде заполненных контейнеров и в течении трех месяцев с момента подтверждения заказа со стороны заказчика и производителя.

請注意：上述材料，或者其他應特殊要求而提供的材料，都只能全盤提供，在我們確認訂單，並且接受訂單之日起的三個月之內交付。

HOW TO CONSULT THE CATALOGUE

catalogue

13. Icona separatore rivestimenti

1 i-Wall

Wall: May Amber 10x30 - 4"x16"
Deck: May Amber 10x30 - 4"x16"
Floor: Desire Brown 120x60 - 48"x24"



60



Wall: May Graphite 10x30 - 4"x16"
Deck: May White 10x30 - 4"x16"
Floor: May Graphite 10x30 - 4"x16"

12. Didascalia ambiente

SIMBOLOGIA . SYMBOLS . SYMOLOGIE . SYMOLOGIE . SÍMBOLOS . СИМВОЛЫ . 符号



Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷砖



Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷砖



Prodotto consigliato per uso residenziale . Product recommended for residential use . Produit conseillé pour un usage résidentiel . Für Wohnungen empfohlenes Produkt . Producto aconsejado para uso residencial . Изделие рекомендуется для жилых помещений . 家居用途推荐产品



Prodotto consigliato per uso commerciale leggero . Product recommended for light commercial use . Produit conseillé pour un usage commercial léger . Für die leichte gewerbliche Nutzung empfohlenes Produkt (Umgebungen mit Wasseranschluss) . Producto aconsejado para uso comercial ligero . Изделие рекомендуется для торговых площадей . 轻商用用途推荐产品



Prodotto ingelivo . Frost-resistant product . Produit ingéatif . Frostbeständiges Produkt . Producto resistente al hielo . Морозостойкое изделие . 抗冻产品



Gres porcellanato tecnico ad alto spessore per uso esterno . High-thickness technical porcelain tile for external use . Grès cérame technique de grande épaisseur pour extérieurs . Technisches Feinsteinzeug mit hoher Stärke für den Außenbereich . Gres porcelánico técnico de gran espesor para uso externo . Технический керамогранит повышенной толщины для наружных работ . 室外用途超厚技术瓷砖



Coefficiente di scivolosità misurato secondo le norme DIN . Slip coefficient of friction measured according to DIN standards . Coefficient de glissance mesuré conformément aux normes DIN . Rutschhemmung gemäß DIN-Normen gemessen . Coeficiente de deslizamiento medido conforme a las normas DIN . Коэффициент скольжения измерен согласно стандартам DIN . 防滑性依照DIN标准测量。



N.B. I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not bindign. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation . Les valeurs de la résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose . Die Werte für die Rutschfestigkeit , also des statischen oder dynamische Reibungskoeffizient , im Katalog aufgeführt sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden . Прим.: Приведенные в каталоге значения сопротивления скольжению, коэффициенты статического или динамического трения должны считаться лишь только приблизительными и необязательными . Любые специальные требования должны быть подтверждены нами в момент принятия заказа и в любом случае до укладки материала . 注： 目录中标明的抗滑数值以及静态、动态摩擦指数仅具有提示的意义而不具有约束力。可能的特殊需要应由我们在订单时或者安装前予以确认。

1. Nome collezione
2. Tecnologia
3. Nome Colore

SYNC 120x60 . 120x30 . 120x20 . 60x60 . 60x30 | 48x24" . 48x12" . 48x8" . 24x24" . 24x12"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grés cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

4. Formato
5. Imballo pezzi per scatola

COAL




6. Codice prodotto



7. Codice prezzo al mq

8. Codice prezzo al pezzo



9. Numero pagina inizio ambienti della collezione

10. Destinazione d'uso

11. Simbologia



A+B+C

Rivestimenti (SEMIGRES)
Wall tiles
Revêtements
Wandfliesen
Revestimientos
Плитка Для Стен
墙面瓷砖

Grès porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
Керамогранит
上釉系列



PAGE 62

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 镶边

	GRADINO ELLE JOLLY	COPRIBORDO	BATTISCOPA
	60x60 SQ	15x60 SQ R11	9x60 SQ
SYNC WHITE	867036	729607	862272
SYNC TOBACCO	867037	729608	862278
SYNC STEEL	867038	729604	862279
SYNC GREY	867039	729605	862275
SYNC COAL	867040	729606	862281

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包装

FORMAT SIZE FORMAT FORMAT FORMAT R-L	PIECE PIECE PIECE PIECE PIECE PIECE	SPESSEZZA THICKNESS DÉPONCE DICKE ESPESOR ТОПСИНА S-THICK	KG/MQ KG/SQM KG/SQM KG/SQM KG/SQM KG/SQM	SCATOLA BOX BOITE KARTON CAJA КОРБОКА 盒子	EUROPALLET EUROPALET EUROPALET EUROPALET EUROPALET EUROPALET	m2 box m2
60x20 . 24x12" SQ		7 mm . 0,27"	15,25	12	1,44	48
60x20 . 24x12" FANCY SQ		7 mm . 0,27"	12,90	12	1,44	48
20x20 . 8x8" FANCY SQ		7 mm . 0,27"	9,45	16	0,64	108
						85,04
120x60 . 48x24" SQ	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24 / 25
120x60 . 48x24" SQ TOBACCO - COAL	PEI III	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	34,96
120x60 . 48x24" SQ STEEL - COAL	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,48	3	1,08	32
120x60 . 48x24" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,48	3	1,08	32
120x60 . 48x24" SQ TOBACCO - COAL	PEI III	9 mm . 0,35"	20,48	4	0,96	40
120x60 . 48x24" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,48	4	0,96	40
60x60 . 24x12" SQ TOBACCO - COAL	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40
60x60 . 24x12" SQ TOBACCO - COAL	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40
60x60 . 24x12" SQ WHITE - GREY - STEEL	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,96	56
60x60 . 24x12" SQ TOBACCO - COAL	PEI III	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,96	56
30x30 . 12x12" MOSAICO 3 R11		9 mm . 0,35"	1,80	4	0,36	-
30x30 . 12x12" MOSAICO		9 mm . 0,35"	1,80	4	0,36	-
30x30 . 12x12" MOSAICO LISTELLI		9 mm . 0,35"	1,80	4	0,36	-
9x60 . 15x12" BATTISCOPA		9 mm . 0,35"	1,08	10	0,54	-
12x60 . 24x12" GRADINO ELLE JOLLY		9 mm . 0,35"	1,08	4	0,54	-
60x30 . 24x12" GRADINO ELLE JOLLY SQ		9 mm . 0,35"	3,40	4	0,72	-
60x30 . 0,50x24" MATTITA		7 mm . 0,27"	0,22 sq	6	0,06	-

1. Nome collezione . Name of collection . Nom collection . Name der Kollektion . Nombre colección . Соответствующего образца . 系列名称

2. Tecnologia . Technology . Technologie . Tecnología . Применение . 技术名称

3. Nome Colore . Colour name . Nom Couleur . Farbbezeichnung . Nombre del color . Название цвета . 颜色名称

4. Formato . Size . Format . Format . Format . 格式

5. Imballo pezzi per scatola . Packaging pieces per box . Emballage pièces par boîte . Verpackung – Stück pro Schachtel . Embalaje piezas por caja . Упаковка: штук в коробке . 每盒打包片数

6. Codice prodotto . Product code . Code produit . Artikelnummer . Código producto . 产品序号

7. Codice prezzo al metro quadro . Price code per square metre . Code prix au mètre carré . Code Quadratmeterpreis . Código precio por metro cuadrado . Код штучной цены . 价格

8. Codice prezzo al pezzo . Price code per piece . Code prix à la pièce . Code Stückpreis . Código precio por pieza . Код штучной цены . 每片价格

9. Numero pagina inizio ambienti della collezione . Number of the starting page for each collection setting . Numéro de la page de début des environnements de la collection . Raumgestaltungsbeispiele mit der Kollektion (ab Seite) . Número de página inicial de las ambientaciones de la colección . Номер страницы для начала интерьеров коллекции . 系列产品装饰的环境开始页码

10. Destinazione d'uso . Application . Application . Anwendungsbereich . Aplicación . сферы применения . 用途

11. Simbologia . Symbols . Symboles . Symbole . Simbología . Код изделия . 符号

12. Didascalia ambiente . Caption of the setting . Légende environnement . Bildunterschrift Raumgestaltungsbeispiel . Nombre de la ambientación . Надписи под интерьерами . 环境图解说明

13. Icona separatore rivestimento . Icon of the wall tiling partition . Icône de séparation du revêtement . Trennsymbol Wandverkleidung . Icono de separador de revestimiento . Знак-разделитель отделки . 墙砖分离器图标

VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE

Colour shade variations

Variation des nuances de la couleur

Änderung bei den Farbentonaltitäten

Variación en los matices de color

Различия цветовых оттенков пола

颜色阴影变化

V1 - Aspetto uniforme .

Uniform appearance . Aspect uniforme .

Gleichförmiges aussehen . Apariencia uniforme .

Однородный . 表面颜色深浅统一



V2 - Variazione leggera .

Slight variation . Légère variation .

Leichte variation . Variación ligera .

Легкие различия . 表面颜色深浅微有变



V3 - Variazione moderata .

Moderate variation . Variation moderate .

Mäßige variation . Variación moderada .

Средние различия . 表面颜色深浅中度变化



V4 - Variazione casuale .

Random variation . Variation fortuite .

Zufällige variation . Variación total .

Случайные различия . 表面颜色深浅随机变化

AD: Marketing Iris Ceramica

Concept and Print: Golinelli Communication Lab

LCA 204 - April 2017



IRIS CERAMICA

Via Ghilarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 - Fax: +39 0536 804.602

info@irisceramica.com

www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy



Scarica l'app "iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp